

Indice analitico



! 3-586 3-590 3-2402 3-2413 != 3-586 3-590 3-2402 3-2410 *
3-586 3-588 3-679 3-2402 3-2406 3-2478 ** 3-723 3-725 3-2517
3-2522 *** 3-723 3-2517 *...const 3-701 *= 3-586 3-588
3-2402 3-2406 *& 3-709 + 3-586 3-588 3-2402 3-2406 ++ 3-586
3-588 3-2402 3-2406 += 3-586 3-588 3-2402 3-2406 . 1-1356
3-759 3-761 .ascii 3-239 .bss 3-241 .byte 3-239
.calendar 1-844 1-852 .cdservrc 1-3120 .cupsrc 1-2754
.cvsignore 1-3990 .data 3-241 .dictrc 2-172
.dir_colors 1-1851 .disc-coverrc 1-3134 .equ 3-238
.fetchmailrc 1-4147 .forward 1-3927 1-4106 .fvwmrc
1-2876 .html2psrc 2-1187 .htmldocrc 2-1221
.hushlogin 1-1152 .inputrc 1-1338 1-1407 .int 3-239
.LANG 6-206 .LANG_FOR_X 6-206 .lcomm 3-239 .libao
1-3224 .mailrc 1-4113 1-4122 .netrc 1-1776 1-4073
.odbc.ini 3-2121 .plan 1-3927 .poprc 1-4144
.procmailrc 1-4199 1-4215 1-4604 .profile 1-1295 6-206
.project 1-3927 .rhosts 1-3928 1-4809 .screenrc
1-1034 .shosts 1-4809 .telnetrc 1-3941 .text 3-241
.textchk.rules 2-158 .textchk.special 2-159
.vncrc 1-2920 .wallpaper 6-111 .wgetrc 1-4344
.Xauthority 1-2808 1-2817 .Xdefaults 1-2943 .xinitrc
1-2794 1-2800 1-2876 .xloadimage 1-3060 .xmodmap 1-2859
.XPaintrc 1-3062 .Xresources 1-2945 .xserverrc
1-2794 .Xsession 1-2886 1-2894 .xsession 1-2886 1-2894
/ 1-1791 3-586 3-588 3-2402 3-2406 /*...*/ 3-564 3-2375 //
1-2395 3-564 3-2375 /= 3-586 3-588 3-2402 3-2406
/etc/aliases 6-633 6-650 653 /etc/dosemu.conf 4762

/etc/dosemu.users 4760 /etc/init.d/setserial
 1-3693 /etc/lilo.conf 564 6-575 /etc/mail/deny 647
 /etc/mail/deny.db 647 /etc/mail/ip_allow 646
 /etc/mail/LocalIP 646 /etc/mail/LocalNames 646
 /etc/mail/name_allow 646 /etc/mail/RelayTo 647
 /etc/mail/relay_allow 647 /etc/minicom.users
 1-3722 /etc/minirc.dfl
 1-3722 /etc/news/distrib.paths 717
 /etc/news/expirectl 721 /etc/news/inn.conf
 715 /etc/news/newsfeeds 718 738 741
 6-742 /etc/news/nntp.access
 723 /etc/ppp/chap-secrets 1-3735 1-3759 1-3804
 /etc/ppp/ipv6-down 1-3739 /etc/ppp/ipv6-up
 1-3739 /etc/ppp/ip-down 1-3739 1-3764
 /etc/ppp/ip-down.d/ 1-3769 /etc/ppp/ip-up 1-3739
 1-3764 /etc/ppp/ip-up.d/ 1-3769 /etc/ppp/options
 1-3734 /etc/ppp/options.ttyS*
 1-3734 /etc/ppp/pap-secrets 1-3735 1-3759
 1-3804 /etc/ppp/peers/wvdial
 1-3804 /etc/ppp/resolv.conf
 1-3764 /etc/ssmtp/revaliases
 6-691 /etc/ssmtp/ssmtp.conf
 6-691 /etc/texmf/texmf.cnf
 6-1232 /etc/texmf/texmf.d/95NonPath
 6-1232 /etc/wvdial.conf 1-3801
 1-3805 /etc/X11/XF86Config 6-599 6-604
 /usr/lib/p2c/p2crc 2190 /var/lib/news/active 725
 /var/lib/news/history 727 /var/mail/ 655 0... 3-575
 3-2391 01 3-1548 0x... 3-575 3-2391 10base* 1-3420 10base2

1-3425 10base5 1-3424 10baseT 1-3426 1fil 2-312 1fill
2-312 1filll 2-312 2.11BSD 6-4842 2421 3-134 386BSD 1-39
5211 3-134 631-1 3-134 66 3-1589 6to4 1-3562 1-3589 732-1
3-134 8421 3-134 88 3-1586 : 1-1356 ; 3-564 3-2375 = 3-586
3-588 3-2402 3-2406 == 3-586 3-590 3-2402 3-2410 ? : 3-586
3-590 3-2402 3-2413 A 1-3660 a.out 3-132 3-567 3-2380 a.out
1-468 6-2197 a2engine 6-1223 6-1224 A2ps 1-2697 A6 1-3660
aaa 4-467 6-3198 aaa.c 4-2238 4283 AAAA 1-3660 abc2ly
2-1474 ABC-nslookup 6-810 AbiWord 1-2992 abort 3-1379
abort () 3-1141 4-603 6-3300 abort.c 4-2018 4140 abs ()
1-2457 3-1146 3-1379 4-604 6-3301 ABS () 5-301 abs.c 4-2019
4141 abstract 6-922 ac 1-1234 Accelerated graphics port
1-604 accento 2-337 accento morto 1-935 ACCEPT 3-1628
accept () 4-498 accept.c 4-2131 access () 3-1331 3-1333
4-605 6-3298 access.c 4-2183 4243 access.log 1-4242
accesso 1-122 accesso al sistema 1-1141 accesso remoto 1-2906
1-2982 1-3928 1-4578 *account* 1-105 1-109 1-141 1-167 1-1141
accounting 1-1230 accton 1-1237 ACOS () 5-307 ACOSH ()
5-307 ACOT () 5-307 ACOTH () 5-307 ACPI 6-233 acronym
6-961 *actual argument* 3-670 adattamento automatico della scala
5-64 ADC 3-189 3-255 6-2970 ADD 3-189 3-235 3-248 3-1633
6-2970 *adder* 6-1713 addgroup 1-1212 addizionario 6-1713
addizione binaria 1-79 3-2312 address.c 3908 *address
resolution protocol* 1-3391 4-183 addr_t 4-252 4-333 6-3043
6-3082 addslashes () 1-4411 adduser 1-1165 1-1212
adduser.conf 1-1212 ADESSO () 5-296 adjtime 1-791
1-801 admin 6-922 Adrive 1-4972 ADSL 1-4544 aerogramma
5-187 affidabilità del fornitore 5-161 *agent* 1-3967 agente
conversazionale 2-1672 Agetty 1-1044 AGP 1-604 AH 3-183

6-2943 AIDE 1-4639 aide.conf 1-4639 AIML 2-1672 AIML:
bot 2-1677 AIML: categoria 2-1674 AIML: condition 2-1684
AIML: get 2-1677 AIML: modello 2-1674 AIML: person
2-1685 AIML: person2 2-1685 AIML: random 2-1683 AIML:
risponso 2-1676 AIML: set 2-1677 AIML: stimolo 2-1674
AIML: that 2-1682 AIML: think 2-1677 AIML: topic
2-1683 AIML: variabile 2-1677 AL 3-183 6-2943 alarm()
3-1331 alias 1-1356 alias 1-213 1-1320 1-3631 1-3664
aliases 1-4104 alias IP 1-3487 alimentatore 1-552
alimentazione 1-465 allineamento della memoria 3-442
allineamento nella cella 5-78 alloc.c 4142 allocated 4-468
allocated.c 4-2239 Alml 6-1257 alml 6-922 alml-extra
6-1231 6-1238 alml-extra-menu 6-1238 ALSA 1-3165
Alsamixer 1-3156 Alsamixergui 1-3156 ALTER TABLE 3-1914
ALTER USER 3-1938 Amaya 2-1209 ambiente 1-1484 ambiente
matematico 2-427 AMI 1-645 ammortamento 5-108 AMR 1-607
Anacron 1-813 anacrontab 1-814 analyze 2-1705
analyzer 2-1705 anchor 6-1009 AND 3-170 3-2345 6-1663
and 3-1167 AND 3-193 6-2973 AND() 5-296 and_eq 3-1167
animate 1-3080 ANNI() 5-296 ANNO() 5-296
ANNO.BISESTILE() 5-296 Antiword 6-1651 *anycast* 1-3546
1-3560 Aplay 1-3165 appendix 6-920 6-940 applic.sep.ld
4-980 apropos 1-263 APT 1-376 1-413 apt.conf 1-414
apt-get 1-374 1-376 ARCCOS() 5-307 ARCCOSH() 5-307
ARCCOT() 5-307 ARCCOTH() 5-307 archive.org 1-45
archiviazione 1-1927 archivio Debian 1-359 ARCSIN() 5-307
ARCSINH() 5-307 ARCTAN() 5-307 ARCTANH() 5-307 Ardesia
1-2928 area di lavoro 5-35 5-43 5-46 area di stampa 5-63 Arcord
1-3165 argc 3-720 3-2530 argomento attuale 3-670 argv 3-720

3-2530 Arithmetic 1-2180 ARM 1-3347 arp 4-777 ARP 1-3391
1-3508 4-183 arp.c 4-2241 arp.h 4-417 4-795 4-1552
arp_clean() 4-418 arp_clean.c 4-1553 arp_index()
4-418 arp_index.c 4-1554 arp_init() 4-418
arp_init.c 4-1556 arp_print.c 4-1556 arp_public.c
4-1557 arp_reference() 4-418 arp_reference.c 4-1557
arp_request() 4-418 arp_request.c 4-1558 arp_rx()
4-418 arp_rx.c 4-1560 array 1-2343 3-110 3-375 3-687 3-2351
3-2490 array 2-666 array() 1-4381 array di puntatori 3-725
3-2522 ARROTONDA() 5-301 ARROTONDA.DIFETTO() 5-139
5-301 ARROTONDA.ECCESSO() 5-139
5-301 ARROTONDA.MULTIPLIO() 5-139 5-301
ARROTONDA.PER.DIF() 5-301 ARROTONDA.PER.ECC()
5-301 arrotondamento 5-139 5-139 5-140 5-140 As86 6-3021
AsCD 1-3117 ASCII 2-88 ascii 2-115 asciiart 6-978
asciicode 6-961 6-966 6-1018 asctime() 3-1247 3-1399
4-617 6-3311 asctime.c 4-2164 4229 ASIN() 5-307 ASINH()
5-307 ASP 2-740 Aspell 2-149 ASS() 5-301 assemblatore 3-124
3-213 assembler 3-213 assembler 3-124 assembly 3-124 assembly
3-213 assert() 3-1069 3-1435 4-607 assert.h 3-1069
3-1435 4-1800 at 1-820 at.allow 1-818 at.deny 1-818 ATA
1-480 1-576 1-582 4-79 ata.h 4-797 4-1044 ata0 4-756 ata1
4-756 ata2 4-756 ata3 4-756 ata4 4-756 ata5 4-756 ata6
4-756 ata7 4-756 ATAN() 5-307 atan2() 1-2457 ATANH()
5-307 ATAPI 1-576 ata_cmd_identify_device()
4-366 ata_cmd_identify_device.c
4-1049 ata_cmd_read_sectors()
4-366 ata_cmd_read_sectors.c
4-1051 ata_cmd_write_sectors() 4-366

ata_cmd_write_sectors.c 4-1053 ata_device() 4-366
 ata_device.c 4-1055 ata_drq() 4-368 ata_drq.c
 4-1057 ata_init() 4-366 ata_init.c 4-1059
 ata_lba28() 4-368 ata_lba28.c 4-1066 ata_public.c
 4-1067 ata_rdy() 4-368 ata_rdy.c 4-1068
 ata_read_sector() 4-369 ata_reset() 4-366
 ata_reset.c 4-1070 ata_sector_t 4-252 4-365 ata_t
 4-252 4-365 ata_valid() 4-366 ata_valid.c 4-1070
 ata_write_sector() 4-369 atd 1-818 atexit() 3-1141
 3-1379 4-608 6-3302 atexit.c 4-2020 4147 AtheOS 6-4777
atime 1-1885 atof() 3-1130 3-1379 atoi() 3-1130 3-1379
 4-610 6-3303 atoi.c 4-2021 4148 atol() 3-1130 3-1379 4-610
 6-3303 atol.c 4-2022 4149 atoll() 3-1130 3-1379 atq
 1-820 atrm 1-820 atrun 1-818 attributo 2-695 ATX 1-567
 Audacity 1-3183 audio 1-3266 audio 1-3158 Audio modem riser
 1-607 audio stream 1-3245 Aumix 1-3148 author 6-922
 authorized_keys 1-4812 auto 3-657 automazione-ufficio
 1-2986 autorità di certificazione 1-4746 *auxiliary carry* 6-2943 AVI
 1-3266 avvio 1-107 1-310 1-502 1-717 4-455 6-3191 avvio: *boot
 prompt* 6-572 avvio: LILO 6-561 avvio: settore di 6-563 Award
 1-643 AWK 1-2251 AX 3-183 6-2943 backcover 6-922
background 1-767 *backspace* 1-906 *backup* 1-1992 *back cover page*
 2-25 badblocks 1-1607 Banner 1-2179 Barcode 2-1506 barra
 degli strumenti 5-35 barra spaziatrice 1-906 basename 1-1838
 basename() 4-611 6-3305 basename.c 4-1866 4046 base di
 dati 5-205 Bash 6-233 Basic 6-2525 6-2541 basi di dati 3-1859
 batch 1-820 *baud* 1-3729 bbb.c 4-2243 4284 Bcc 6-3019 BCD
 3-134 BD 1-1712 1-1715 1-1732 BDT 6-3007 bg 1-773 1-1356 BH
 3-183 6-2943 bibref 6-1015 big 6-961 *big endian* 3-119 3-2358

big endian 3-146 bin 6-961 6-964 *binary encoder* 6-1702 BIND
1-3619 bind() 4-501 bind.c 4-2133 binmode 1-2437 BIOS
1-623 *BIOS data area* 6-3007 bit 3-570 3-2384 bitand 3-1167
bitmap 1-2968 *bit rate* 1-3098 1-3258 BL 3-183 6-2943 *blank*
1-2017 BLANK WHEN ZERO 3-1569 blk.h 4-342 4-802 4-1008
blkcnt_t 3-1312 blksize_t 3-1312 blk_ata() 4-802
blk_ata.c 4-342 4-1010 blk_cache_check() 4-803
blk_cache_check.c 4-1012 blk_cache_init() 4-805
blk_cache_init.c 4-342 4-1013 blk_cache_read()
4-806 blk_cache_read.c 4-342 4-1014
blk_cache_save() 4-806 blk_cache_save.c 4-342
4-1015 blk_cache_t 4-252 blk_public.c 4-1017
blockquote 6-1015 BLOCK CONTAINS 3-1543 *block mode*
1-582 Bluetooth 2-1646 2-1648 Blu-ray 1-1732 Blu-ray disc
1-1712 Bobcat 6-814 bochs 4-981 3688 body 6-920 6-940 bollo
della cambiale 5-199 bool 3-778 3-1168 *boot* 1-107 1-140 1-310
Bootblocks 6-3025 4633 Bootkit 4637 *bootstrap* 1-107 1-140 bordo
5-52 *borrow* 3-152 3-160 3-2330 *bot* 1-4039 bottompage 6-995
BP 3-183 6-2943 bp() 6-3065 6-3310 *bps* 1-3729 br 6-995 *braille*
1-1058 BRE 1-2199 break 1-1356 1-4396 1-4399 1-4402 1-4404
3-599 3-602 3-604 3-2428 3-2433 3-2437 *bridge* 1-3379 brk()
4-503 brk.c 4-2184 BRKINT 3-1347 brlty.conf 1-1068
broadcast 1-3392 BSD 1-39 6-4817 bsearch() 3-1143 3-1379
BSWAP 3-187 Bubblesort 3-37 896 2272 2369 2492 2517 *buffer*
1-151 *buffer a tre stati* 6-1839 BUFSIZ 3-1256 3-1406 build.h
4-1506 3896 buildhash 2-145 bunzip2 1-1943 *bus* 1-466
6-1839 button 6-961 6-966 BX 3-183 6-2943 byte 3-570 3-671
3-2384 byte order 3-146 *byte order* 3-119 3-2358 bzip2 1-1943 C
1-46 3-495 3-563 3-2373 3-2475 *cache* 1-151 1-1598 1-1683 cal

1-830 calendar 1-840 1-852 CALL 3-196 3-322 3-350 6-2977
 calloc() 3-737 3-1140 3-1379 CALL FAR 6-2977 cambiale
 5-199 cambio tensione 1-553 campionatura sonora 1-3095 campo
 1-2048 3-770 Camstudio 1-3271 cancellazione 1-190 1-194 1-1916
 caption 6-1000 carattere 1-2953 3-570 3-671 3-2384 5-85
 carattere da stampa 2-335 2-533 carattere esteso 3-792 carattere
jolly 1-1292 carattere speciale 2-336 caratteristica 3-142
 caricamento di un programma 3-432 *carry* 3-152
 3-160 3-164 3-164 3-165 3-169 3-183 3-254 3-2330 3-2340 3-2341
 6-2943 *carry lookahead* 6-1722 cartella di messaggi 1-4138 case
 1-1346 1-4396 3-599 3-2428 casella nome 5-238 casella postale
 1-4138 *case insensitive* 1-150 *case sensitive* 1-104 1-150 cast
 1-4378 *cast* 3-594 3-2418 CASUALE() 5-301 CASUALE.TRA()
 5-301 cat 1-140 1-183 1-2018 4-469 6-3199 cat.c 4-2244 4284
 Catdoc 6-1649 *categoria grammaticale* 2-1696 cattura dello
 schermo 1-3044 cavallo di Troia 1-4589 CBW 3-187 6-2952 cc
 3-509 ccal 1-831 ccc.c 4-2246 4286 cc_t 3-1345 cd 1-133
 1-1356 Cdc 1-3112 CDDA 1-3123 CDDB 1-3120 Cdlabelgen
 1-3139 Cdparanoia 1-3124 CDQ 3-187 cdsound-recorder
 1-3162 CD-R 1-1732 CD-ROM 1-1712 CD-RW 1-1732
 CEILING() 5-301 cella 5-20 center 2-550 Center Europe
 summer time 1-787 Center Europe time 1-787 CERCA.ORIZZ()
 5-207 5-309 CERCA.VERT() 5-205 5-309 certificato 1-4746
 CEST 1-787 CET 1-787 cfd.conf 797 cfdisk 1-1611
 Cfengine 6-749 6-771 6-795 cfgmaker 1-3981 CGI 1-4270
 1-4298 3-2041 6-265 CH 3-183 6-2943 chage 1-1205
 changecom 1-2318 CHAP 1-3735 chapter 2-496
 chaptercontents 941 chapterdefinition 6-922 6-959
 char 3-571 3-2385 CHAR_BIT 3-1071 3-1360 CHAR_MAX

3-1071 3-1360 CHAR_MIN 3-1071 3-1360 Chat 1-3789 *chatbot*
2-1672 *chatterbot* 2-1672 chattr 1-1869 chdir() 1-2435
3-1331 3-1338 4-505 6-3225 chdir.c 4-2185 4244 checkpc
1-2661 chfn 1-1170 chgrp 1-1859 4-470 chgrp.c 4-2247
chiamata di sistema 4-305 6-3161 chiave privata 1-4711 chiave
pubblica 1-4711 chmod 1-219 1-1865 4-470 6-3200 chmod()
1-2427 3-1320 3-1442 4-507 6-3227 chmod.c 4-2148 4-2250
4219 4287 chomp() 1-2437 chop() 1-2437 chown 1-1857
1-2427 4-471 6-3201 chown() 3-1331 4-510 6-3229 chown.c
4-2186 4-2252 4245 4289 chr() 1-2458 chroot 1-4633 CHS
1-1598 chsh 1-1169 cifratura 1-4710 CIFS 1-1268 cilindro 1-1587
circuito combinatorio 6-1689 circuito sequenziale 6-1791 cksum
1-2060 CL 3-183 6-2943 Clamav 1-4595 clamav-home 6-240
clamd 1-4600 clamd.conf 1-4600 clamdscan 1-4602
clamscan 1-4595 Clamuko 1-4605 classe IPv4 1-3396 CLC
3-200 6-2986 CLD 6-2986 clear 1-989 clearerr() 3-1300
3-1406 4-614 6-3307 clearerr.c 4-1903 4059 CLI 4-24
6-2983 cli() 4-275 6-3067 cli.s 4-1288 *click* 6-2941 *client*
1-144 client.conf 1-2754 cliente 1-144 *clipboard* 1-2949
clock 1-797 clock() 3-1239 3-1399 4-512 6-3231 clock.c
4-2166 4231 CLOCKS_PER_SEC 3-1239 clock_t 3-1239
3-1312 clock_t.h 4-1801 4013 *cloner* 1-4039 Cloop 1-1743
CLOSE 3-1635 3-1938 close 1-2437 close() 3-980 3-1331
4-513 6-3232 close.c 4-2187 4245 closedir() 3-1048
3-1344 4-615 6-3308 closedir.c 4-1828 4027 *cloud computing*
1-4883 *cloud provider* 1-4883 CMC 3-200 6-2986 CMP 3-200 3-290
3-301 3-306 6-2986 CMPSB 6-2964 CMPSW 6-2964 CNAME
1-3664 cnewline 6-993 COBOL 3-1733 3-1733 code 6-961
6-1018 Codepad 1-4977 CODE-SET 3-1547 Code 128 2-1497

Code 39 2-1494 Code 39 esteso 2-1496 Code 3 of 9 2-1494 *code point* 2-69 *code unit* 2-73 codice a barre 2-1479 2-1506 codice DataMatrix 2-1512 codice di interruzione di riga 1-2017 3-826 codice PDF417 2-1512 codice pesato 3-134 codice QR 2-1510 codice Semacode 2-1512 codifica 2-73 codificatore binario 6-1702 codificatore di priorità 6-1705 codifica universale 6-1109 6-1159 col 1-2031 colcrt 1-2031 collegamento 1-114 1-199 1-1886 3-650 collegamento fisico 1-1888 collegamento simbolico 1-1887 collisione 1-3373 colofone 2-25 *colophon* 2-25 colrm 1-2030 colsep 6-1053 column 1-2029 comando di *shell* 1-1314 comando interno 1-1355 COMBINA () 5-301 COMBINAZIONE () 5-301 comm 1-2047 command 1-1356 6-993 COMMIT 3-1944 *community* 1-3967 comparazione binaria 3-174 compilazione di un programma 3-432 compl 3-1167 complemento alla base 1-76 3-2308 complemento a due 1-78 3-138 3-2311 3-2316 complemento a uno 1-78 3-136 3-2311 completamento automatico 1-204 *compositing window manager* 1-2928 *composition manager* 1-2928 composizione video 1-2928 compressione 1-1939 COMPUTE 3-1636 *computer* 1-87 1-94 comunicazione tra i processi 1-707 conclusione 4-455 6-3191 condivisione 1-4943 condizione 5-149 condotto 1-124 1-148 1-212 1-707 1-1290 1-1315 1-1529 3-1034 4-392 conduttura 1-124 1-148 1-212 1-1290 1-1315 1-1529 config 1-4825 CONFIGURATION SECTION 3-1503 configurazione del *kernel* 1-455 1-500 configure 1-337 Configure.help 1-500 Configure-debian 1-383 confstr () 3-1331 connect () 4-514 connect.c 4-2134 consistenza media 5-111 consistenza media di magazzino 5-162 console 1-972 1-1049 console 1-533 4-755 6-3445 console0 4-755 console1 4-755 console2 4-755 console3 4-755

consolechars 1-1002 console virtuale 1-164 1-940 const
 3-583 3-584 3-2400 const...* 3-701 const.h 4014 const
 volatile 3-584 CONTA.SE () 5-301 CONTA.VUOTE () 5-301
 contabilità di sistema 1-1230 contabilità IP 1-4530 contatore
 6-1829 6-1831 6-1833 contenuto delle *directory*
 1-1844 continue 1-1356 1-4399 1-4402 1-4404 3-602 3-604
 3-2433 3-2437 <Control c> 1-707 <Control \> 1-707 convalida
 5-243 convenzione di chiamata 3-348 *conversation agent* 2-1672
 conversione di tipo 3-594 3-2418 *conversion specifier* 3-568 3-2382
 convert 1-3074 convert-ly 2-1474 con_char_read ()
 6-3073 con_char_read.c 3873 con_char_ready ()
 6-3073 con_char_ready.c 3874 con_char_wait ()
 6-3073 con_char_wait.c 3875 con_init () 6-3073
 con_init.c 3876 con_putc () 6-3073 con_putc.c 3876
 con_scroll () 6-3073 con_scroll.c 3878
 con_select () 6-3073 con_select.c 3879 coordinata 5-22
 copertina 2-25 copia 1-190 1-193 1-1886 5-99 copia di sicurezza
 1-1992 copy 6-1003 *copyleft* 1-29 1-42 *copyright* 1-27 *core* 1-151
core dump 1-705 *corpus* 2-1697 cos () 1-2457 COS () 5-307
 5-307 COSH () 5-307 5-307 costante letterale composta 3-773
 costante numerica 5-25 costola 2-25 COT () 5-307 5-307 COTH ()
 5-307 5-307 COUNTBLANK () 5-301 COUNTIF () 5-301 cp 1-134
 1-190 1-193 1-1894 4-472 6-3202 cp.c 4-2255 4291 Cpio 1-1927
 CPL 4-16 cpp 3-511 3-619 CPU 6-1867 CP 437 2-100 CP 850
 2-100 Cramfs 1-1748 creat () 3-980 3-1327 4-616 6-3309
 creat.c 4-1850 4042 create_compressed_fs 1-1743
 CREATE DATABASE 3-1941 CREATE TABLE 3-1908 CREATE
 USER 3-1938 CREATE VIEW 3-1934 Creative Commons 1-45
 crittografia 1-4710 crittografia asimmetrica 1-4711 crittografia a

chiave pubblica 1-4711 crittografia a chiave segreta 1-4711
crittografia simmetrica 1-4711 cron 1-804 Cron 1-803 crontab
1-804 1-811 crt0.mer.s 4-2261 crt0.s 4-262 4-1506 6-3050
3897 4296 crt0.sep.s 4-2265 Cruft 1-380 Crynwr 6-805
crypt() 1-1163 cs() 6-3065 6-3310 csplit 1-2037 CSS
2-1091 2-1255 cstream 1-1916 ctermid() 3-1299 ctime
1-1885 ctime() 3-1248 3-1399 4-617 6-3311 ctlinnd 730
[Ctrl_F12] 5-279 [Ctrl +] 5-123 [Ctrl I] 5-75 [Ctrl c] 5-99
[Ctrl F2] 5-129 [Ctrl F3] 5-240 [Ctrl Fine] 5-43 [Ctrl freccia]
5-43 [Ctrl Inizio] 5-43 [Ctrl Ins] 5-99 [Ctrl Invio] 5-77
[Ctrl pagina] 5-43 [Ctrl v] 5-99 5-105 [Ctrl x] 5-105 [Ctrl -]
5-123 ctype.h 3-1101 3-1375 4-1801 4014 Cups 1-2734 1-2743
cupsaccept 1-2744 cupsd.conf 1-2748 1-2763
cupsdisable 1-2744 cupsenable 1-2744 cupsreject
1-2744 CurlFtpFS 1-1776 cut 1-2048 6-1003 CWD 6-2952 CWDE
3-187 CX 3-183 6-2943 dacronym 6-961 daemon 1-779 *daemon*
1-109 1-152 data 3-1897 5-155 DATA() 5-157 5-296
DATA.MESE() 5-296 DATA.VALORE() 5-296 datagramma
1-3374 DataMatrix 2-1512 DATA DIVISION 3-1538 data di
accesso 1-1885 data di creazione 1-1885 data di modifica 1-1885
data pilot 5-262 DATA RECORD 3-1545 date 1-792 4-473 6-922
6-3203 DATE() 5-296 date.c 4-2269 4299 *datei* 1-111
DATEVALUE() 5-296 DAY() 5-296 Daylight savings time 1-787
DAYS() 5-296 DAYSINMONTH() 5-296 DAYSINYEAR() 5-296
Dazuko 1-4592 db 3-239 DBA 3-1866 DBF2pg 2552 DBMS
1-4979 3-1859 Dbview 6-2549 Dcd 1-3108 DCE 1-3698 DCL
3-1938 dd 1-1905 3-239 6-971 DDD 3-231 3-499 DDL 3-1866
3-1893 ddrescue 1-1912 Debconf 1-383 Debian 1-44 1-359
DebianDoc 2-948 debiandoc2* 2-976 Deborphan 1-381 DEC

3-189 3-236 3-306 6-2970 dec 6-961 6-964 DECLARATIVES
 3-1615 DECLARE 3-1935 *decoder* 6-1694 decodificatore 6-1694
 dedications 6-922 default 1-4396 3-599 3-2428 define
 1-2310 define() 1-4383 defined() 1-2460 DEGREES()
 5-301 *delay* 6-1792 DELETE 3-1636 delete() 1-2461 DELETE
 FROM 3-1919 Delsafe 1-1981 demone 1-109 1-152 1-776
 demultiplatore 6-1696 *demultiplexer* 6-1696 Denemo 2-1475
 DEPENDING ON 3-1576 depmod 1-514 description 6-922
 descrittore 3-979 *desktop* 1-2894 dev.h 4-340 4-808 4-1017
 Dev86 3-815 devices.h 6-3094 6-3476 6-3699 dev_ata()
 4-817 dev_ata.c 4-1019 DEV_CONSOLE 4-345 6-3099
 DEV_CONSOLE *n* 4-345 6-3099 dev_dm() 4-816 dev_dm.c
 4-340 4-1022 DEV_DM *m n* 4-345 dev_dsk() 3483 dev_dsk.c
 6-3094 3700 DEV_DSK *n* 6-3099 dev_io() 4-340 4-815 6-3094
 3481 dev_io.c 4-340 4-1023 6-3094 3700 dev_kmem() 4-818
 3484 dev_kmem.c 4-340 4-1024 6-3094 3702 DEV_KMEM_ARP
 4-345 DEV_KMEM_FILE 4-345 6-3099 DEV_KMEM_INODE
 4-345 6-3099 DEV_KMEM_MMP 4-345 6-3099 DEV_KMEM_NET
 4-345 DEV_KMEM_PS 4-345 6-3099 DEV_KMEM_ROUTE 4-345
 DEV_KMEM_SB 4-345 6-3099 DEV_MEM 4-345 6-3099
 dev_mem() 4-819 3485 dev_mem.c 4-1031 3705 DEV_NULL
 4-345 6-3099 DEV_PORT 4-345 6-3099 dev_t 3-1312 DEV_TTY
 4-345 6-3099 dev_tty() 4-822 3488 dev_tty.c 4-340 4-1034
 6-3094 3708 DEV_ZERO 4-345 6-3099 df 1-187 1-1676 dfn
 6-961 DH 3-183 6-2943 dhclient 1-3916 dhclient.conf
 1-3916 dhclient.leases 1-3916 DHCP 1-3898 6-246 6-359
 dhcp.conf 1-3902 1-3902 dhcp.leases 1-3902
 dhcp3-server 1-3910 dhcpcd 1-3916 dhcpcd 1-3902
 dhcrelay 1-3914 DI 3-183 6-2943 di 1-1677 diag.h 6-3037

6-3488 6-3710 Dialog 1-1501 Dict 2-172 dict.conf 2-172
2-172 Dictd 2-165 die() 1-2463 diff 1-2071 differenza tra i file
1-342 1-2070 difftime() 3-1244 3-1399 Dig 1-3638 digraph
3-580 3-676 3-2397 dimensione celle 5-49 DIN 476 2-9 DIR
3-1048 3-1048 3-1343 dir 1-1845 DIR.c 4-1827 4026
dircolors 1-1851 direction 6-2943 directory 1-111 1-175
1-1835 3-1047 directory 3-1001 directory_t 4-252 6-3043
directory corrente 1-175 directory home 1-180 directory personale
1-180 dirent.h 3-1047 3-1342 4-1825 6-4025 dirname
1-1839 dirname() 4-611 6-3305 dirname.c 4-1867 4048
DIR_COLORS 1-1851 dischetto 1-477 disco 1-1582 disco fisso
1-477 disco magneto-ottico 1-1810 disco RAM iniziale 1-534 disco
senza partizioni 1-1810 Disc-Cover 1-3134 disc-cover.conf
1-3134 disklabel 6-4575 4821 disktype 1-1622 dislocamento
3-298 DISPARI() 5-301 displacement 3-298 display 1-3082
DISPLAY 3-1638 displaymath 2-647 display_errors
1-4373 dispositivo 1-251 1-474 1-524 dispositivo di
memorizzazione 1-292 dispositivo di puntamento 1-1010 1-2780
dissipazione 1-560 DIV 3-189 3-272 6-2970 div 957 div()
3-1146 3-1379 4-620 6-3314 div.c 4-2023 4150 divert 1-2320
DIVIDE 3-1639 divisione binaria 1-82 3-2315 div_t 3-1128
3-1128 dizionario 2-164 dl 6-971 DL 3-183 6-2943 DLH 6-1644
dll.conf 1-3024 dm.h 4-823 4-1037 DMA 1-582 DML 3-1866
3-1915 dm_init.c 4-1041 dm_public.c 4-1044 dm_t 4-364
dn1 1-2317 DNS 1-3409 1-3611 6-245 do 1-4401 3-603 3-2436
do() 1-2463 DocBook 2-983 docinfo 6-1026 document
2-477 documentazione 1-255 documentazione FAQ 1-273
documentazione interna 1-260 documentazione ipertestuale 1-265
documentazione LDP 1-274 documentazione specializzata 1-273

documentazione tradotta 1-261 dog 1-2024 domainname 1-3871
DOMENICA.DI.PASQUA () 5-296 dominio 1-145 dominio, nome
di 1-3407 dorso 2-25 DOS 6-803 6-4757 DOS: APPEND 4693
DOS: ASSIGN 4689 DOS: ATTRIB 4693 DOS: AUTOEXEC.BAT
6-4708 DOS: BREAK 4701 DOS: BUFFERS 4701 DOS: CALL
6-4717 DOS: CH 4666 DOS: CHCP 4710 DOS: CHDIR 4666 DOS:
CHKDSK 6-4686 DOS: CHOICE 4724 DOS: CLS 4724 DOS:
COMP 4697 DOS: CONFIG.SYS 6-4700 DOS: COPY 4670 DOS:
COUNTRY 4701 DOS: DATE 6-4712 DOS: DEL 4672 DOS:
DELTREE 4694 DOS: DEVICE 4703 DOS: DEVICEHIGH 4703
DOS: DIR 4669 DOS: DISKCOPY 4687 DOS: DOS 4704 DOS:
DRIVEPARM 4704 DOS: ECHO 4722 DOS: ERASE 4672 DOS: FC
4697 DOS: FCBS 4706 DOS: FILES 4706 DOS: FIND 4694
DOS: FOR 4719 DOS: FORMAT 6-4683 DOS: GOTO 4720 DOS:
GRAFTABL 4712 DOS: IF 4717 DOS: INSTALL 4706 DOS:
JOIN 4690 DOS: KEYB 4710 DOS: LABEL 6-4685 DOS:
LASTDRIVE 4707 DOS: LH 6-4728 DOS: LOADHIGH 6-4728
DOS: MD 4667 DOS: MEM 6-4729 DOS: MKDIR 4667 DOS: MORE
4678 DOS: MOVE 4695 DOS: packet-driver 6-805 DOS: PAUSE
4723 DOS: PPP 6-837 DOS: REM 4722 DOS: REN 4673 DOS:
RENAME 4673 DOS: RM 4668 DOS: RMDIR 4668 DOS: SET 4674
DOS: SHELL 4707 DOS: SHIFT 6-4715 DOS: SORT 4677 DOS:
STACK 4708 DOS: SUBST 4691 DOS: SYS 6-4688 DOS: TIME
6-4712 DOS: TREE 4696 DOS: TYPE 4675 DOS: VERIFY 4692
DOS: VOL 6-4685 DOS: XCOPY 4688 doschk 1-1631 DOSEMU
6-4757 dosfsck 1-1628 DosLynx 6-819 dot-clock 603 double
3-571 3-2385 Dpkg 1-368 dpkg-reconfigure
1-383 dpkg-reconfigure locales 1-877
dpkg-scanpackages 1-425 1-431 DPL 4-16 driveprm

1-1808 DROP TABLE 3-1915 DROP USER 3-1938 DROP VIEW
3-1934 ds () 6-3065 6-3310 Dselect 1-374 1-394 dsk0 6-3447
dsk1 6-3447 dsk_chs_t 6-3043 6-3075 dsk_read_bytes ()
6-3077 dsk_read_bytes.c 3880 dsk_read_sectors ()
6-3077 dsk_read_sectors.c 3881 dsk_reset () 6-3077
dsk_reset.c 3883 dsk_sector_to_chs () 6-3077
dsk_sector_to_chs.c 3883 dsk_setup () 6-3077
dsk_setup.c 3884 dsk_t 6-3043 6-3075 dsk_table.c
3885 dsk_write_bytes () 6-3077 dsk_write_bytes.c
3885 dsk_write_sectors () 6-3077
dsk_write_sectors.c 3886 DSN 3-2121 dsp 1-3158 DST
1-787 dt 6-971 DTD 2-685 2-866 dtd2html 2-781 dtddiff
2-781 DTE 1-3698 du 1-187 1-1680 1-1853 dumpe2fs 1-1624
dumpkeys 1-951 dup () 3-1331 4-516 6-3233 dup.c 4-2187
4246 dup2 () 3-1331 4-516 6-3233 dup2.c 4-2188 4246 durata
di memorizzazione 3-673 durata media di permanenza in
magazzino 5-163 DVD 1-1715 1-3292 DVD+rw-format 1-1737
DVD+rw-tools 1-1737 Dvdauthor 1-3296 1-3300 Dvdbackup
1-3297 DVDStyler 1-3315 DVD-ROM 1-1712 DVD±R 1-1732
DVD±RW 1-1732 DVI 1-2585 dvi2fax 1-2608 dviconcat
1-2608 dvicopy 1-2604 dvidvi 1-2606 Dvilj 1-2600 dvipng
1-2609 Dvips 1-2587 dvired 1-2611 dviselect 1-2604 DX
3-183 6-2943 E () 5-296 e2fsck 1-1625 EAGLES 2-1699 EAN
2-1485 EAN-13 2-1483 EAN-8 2-1483 EASTERSUNDAY () 5-296
Eawpatches 1-3208 EAX 3-183 EBP 3-183 3-334 EBX 3-183
eccesso 3 3-134 eccezione 4-64 ECHO 3-1349 echo 1-1356 1-1426
1-1486 ECHOE 3-1349 ECHOK 3-1349 ECHONL 3-1349 ECX 3-183
ed 4-475 6-3204 ed.c 4-2273 4302 EDATE () 5-296 *edge*
triggered flip-flop SR 6-1804 EDI 3-183 *editing* 1-2123 edition

6-922 editoria elettronica 1-2467 a-1 2-63 editoria elettronica:
 Alml 6-1257 editoria elettronica: Lout 6-1539 editoria elettronica:
 LyX 6-1607 editoria elettronica: SGML 6-1417 6-1457 6-1485
 editoria elettronica: Texinfo 6-1485 EDOM 3-1087 edquota
 1-1708 EDX 3-183 *effective user id* 1-1141 EFLAGS 3-183 egrep
 1-2219 EHCI 1-615 ehci-hcd.ko 1-620 EIDE 1-587 EILSEQ
 3-1087 EIP 3-183 EISA 1-600 elaboratore 1-87 1-94 elaboratore
 cliente 1-144 elaboratore servente 1-146 ELF 1-468 3-453
 elf-to-os32 4-982 eliminazione di celle 5-123 eliminazione di
 colonne 5-128 eliminazione di righe 5-128 ELKS 6-4621 6-4627
 else 1-4395 3-598 3-2423 El-Torito 1-1717 em 6-961 email
 6-961 6-969 *email* 1-4093 1-4141 1-4177 embimg 6-1033 6-1042
 EncFS 1-1784 encfsctl 1-1788 enclosure 6-1065
 endgrent () 4-661 *endianess* 3-119 3-2358 *endianess* 3-146
 endofchapter 941 endpwent () 4-672 6-3360 Enscript
 1-2707 ENTER 3-341 3-350 6-2977 entità generale 2-699 entità
 parametrica 2-699 enum 3-755 enumerate 2-552 enumerazione
 3-755 enumi 2-552 enumii 2-552 enumiii 2-552 enumiv
 2-552 env 1-1484 environ 3-950 4-773 6-3461 environ.c
 4-2189 4247 environment.c 4-2024 4150 ENVIRONMENT
 DIVISION 3-1502 eof 1-2437 EOF 3-828 3-1256 3-1406
 EOMONTH () 5-296 EPS 1-2543 eps2eps 1-2550 epsimg
 6-1033 6-1043 Eqn 1-2507 equ 3-238 equation 2-496 2-647
 ERANGE 3-1087 ERE 1-2199 errfn 4-622 6-3316 errln 4-622
 6-3316 errno 3-847 3-995 3-1087 4-622 6-3316 errno.c
 4-1846 4039 errno.h 3-1087 4-1835 6-4033 error.log
 1-4242 errore 5-134 errore di segmentazione 3-439
 error_reporting 1-4373 errset () 4-622 6-3316 es ()
 6-3065 6-3310 [*Esc*] 5-77 *escape* 1-209 1-1297 esecuzione di un

programma 3-432 eseguibile 1-131 1-233 1-468 1-1460 esempio:
 ppp-chiudi 1-3798 esempio: ppp-connetti 1-3798 ESI
 3-183 ESP 3-183 espansione 1-1305 esponente 3-142 espressione
 1-2354 5-30 5-95 espressione aritmetica 1-1354 espressione
 multipla 3-596 3-2420 espressione regolare 1-152 1-2198 1-2215
 1-2402 3-916 ESSID 1-3436 estensione .mg 1-3198 estensione
 .mid 1-3194 estensione .midi 1-3194 etf2ly 2-1474 Etherape
 1-2985 Ethernet 1-507 1-3412 1-3420 1-3479 1-3492 ethers
 1-3510 eukleidesimg 6-1033 *european article number* 2-1485
 eval 1-1356 eval() 1-2463 EVEN() 5-301 exa 6-961 6-964
 Excel: conversione 6-1654 exec 1-1356 exec() 1-2453
 execl() 3-943 3-1331 4-634 6-3327 execl.c 4-2189 4247
 execlp() 3-1331 4-634 6-3327 execlp.c 4-2191 4249
 execlv() 3-1331 4-634 6-3327 execlv.c 4-2193 4250
 execve() 3-951 3-1331 4-517 6-3235 execve.c 4-2193 4251
 execvp() 3-1331 4-634 6-3327 execvp.c 4-2196 4253
 exicyclog 686 Exiftool 1-3017 Exim 6-649 exists() 1-2461
 exit 1-1295 1-1356 EXIT 3-1642 exit() 1-2463 3-615 3-1141
 3-1379 3-2450 4-608 6-3302 exit.c 4-2026 4152
 EXIT_FAILURE 3-1128 EXIT_SUCCESS 3-1128 *exit status*
 1-1315 EXP() 5-301 5-301 exp() 1-2457 expand 1-2051
 export 1-1356 exportfs 1-3846 exports 1-3846 expr
 1-1523 Ext2 1-142 1-293 Ext3 1-142 1-293 Ext4 1-142 1-293
 Extended industry standard architecture 1-600 Extended service set
 it 1-3436 extern 3-651 3-657 *external linkage* 3-650 extern
 const volatile 3-584 EXTLINUX 1-320 1-329
 extract_compressed_fs 1-1743 extramaincontents
 941 eyeOS 1-4887 1-4897 F 3-575 3-2391 [F11] 5-251 [F12]

5-277 FACT() 5-301 factor 1-2099 fakechroot 1-4638
 fakeroot 1-4638 FALSE 1-4374 false 1-1262 1-1518 3-1168
 FALSE() 5-296 falselogin 1-1262 falselogin.conf
 1-1262 FALSO() 5-296 FAQ 1-273 faqh2 949 faqh3 949 FAT
 1-142 FATTORIALE() 5-301 fattura-00.ods 5-60
 fattura-01.ods 5-71 fattura-02.ods 5-91
 fattura-03.ods 5-120 fattura-04.ods 5-143
 fattura-05.ods 5-146 fattura-06.ods 5-166
 fattura-07.ods 5-196 fattura-08.ods 5-202
 fattura-09.ods 5-208 fattura-10.ods 5-212
 fattura-11.ods 5-216 fattura-12.ods 5-220
 fattura-13.ods 5-224 fattura-14.ods 5-228
 fattura-15.ods 5-249 fb0 1-1004 fbcon 1-1004
 fchdir() 4-505 fchdir.c 4-2197 4253 fchmod() 3-1320
 3-1442 4-507 6-3227 fchmod.c 4-2149 4220 fchown() 3-1331
 4-510 6-3229 fchown.c 4-2197 4254 fclose() 3-832 3-1264
 3-1406 4-637 6-3330 fclose.c 4-1903 4059 fcntl 1-2437
 fcntl() 3-1327 4-520 6-3238 fcntl.c 4-1850 4042 fcntl.h
 3-979 3-1322 4-1846 6-4040 FD 3-1541 fdformat 1-244 1-1807
 fdisk 1-297 1-1608 4-985 fdopen() 3-1264 fd_chmod()
 6-3137 3494 fd_chmod.c 3738 fd_chown() 6-3137 3496
 fd_chown.c 3739 FD_CLOEXEC 3-1049 3-1323 fd_close()
 6-3137 3498 fd_close.c 3741 fd_dup() 4-406 4-830 6-3137
 3500 fd_dup.c 4-1159 3742 fd_dup2() 6-3137 3500
 fd_dup2.c 3743 fd_fcntl() 6-3137 3503 fd_fcntl.c
 3745 fd_lseek() 6-3137 3506 fd_lseek.c 3746
 fd_open() 6-3137 3509 fd_open.c 3748 fd_read()
 6-3137 3514 fd_read.c 3754 fd_reference() 4-406 4-832
 6-3137 3516 fd_reference.c 4-1161 3756 fd_stat()

6-3137 3584 fd_stat.c 3758 fd_t 4-252 6-3043
fd_write() 6-3137 3518 fd_write.c 3759 Feng Office
1-4924 feof() 3-1300 3-1406 4-638 6-3331 feof.c 4-1903
4059 ferror() 3-1300 3-1406 4-639 6-3332 ferror.c 4-1904
4060 FETCH 3-1937 Fetchmail 1-4147 fflush() 3-1268 3-1406
4-640 6-3333 fflush.c 4-1904 4060 FFmpeg 1-3272 ffs()
3-1321 fg 1-772 1-1356 fgetc() 3-1289 3-1406 4-641 6-3334
fgetc.c 4-1905 4061 fgetpos() 3-1295 3-1406 4-643 6-3336
fgetpos.c 4-1906 4061 fgets() 3-843 3-1292 3-1406 4-644
6-3337 fgets.c 4-1906 4062 fgrep 1-2219 FHS 1-1790
Fibonacci 3-32 887 *fichier* 1-111 FIFO 1-707 1-1951 3-1034
fig2dev 1-2998 figimg 6-1033 6-1044 figure 2-496 2-567
2-567 file 3-979 FILE 3-788 3-822 3-832 3-1255 file 1-186
1-1853 6-961 *file* 1-95 1-1389 3-1511 file() 1-4423 FILE.c
4-1902 4058 FILENAME_MAX 3-1256 3-1406 fileno 1-2437
fileno() 4-646 6-3339 fileno.c 4-1908 4063
file_get_contents() 1-4423 file_image_functions
4-986 file_pipe_make() 4-834 file_pipe_make.c
4-1162 file_put_contents()
1-4423 file_reference() 4-397 4-836 6-3128
3520 file_reference.c 4-1163
3762 file_stdio_dev_make() 4-397 4-837 6-3128 3521
file_stdio_dev_make.c 4-1164 3763 file_t 4-252 4-394
6-3043 6-3126 file_table.c 3764 FILE-CONTROL 3-1509
file-immagine 1-1811 *file-make* 1-337 File-roller 1-2981 *file* aperto
1-749 *file crontab* 1-803 *file* DBF 6-2549 *file* di dispositivo 1-524
file di intestazione 3-621 *file* di testo 1-226 1-2016 1-2123 file
eseguibile 1-131 3-435 *file* manager 1-2152 *file manager* 1-2974
file normale 1-111 file oggetto 3-433 *file* PPD 1-2666 FILE

SECTION 3-1540 file speciale 3-1022 *file system* 3-996 3-1008 *file*
 temporaneo 1-1483 *file system* 1-95 1-111 1-244 1-1606 1-1606
 1-1790 *file system* compresso 1-1742 *file system* Unix 1-1599
 filigrana 1-4863 FILLER 3-1560 filmato 1-3257 1-3266 1-3272
 filtro 5-232 filtro di pacchetto IP 1-4484 filtro di stampa 1-2671
 1-2674 *finalization* 1-1713 Find 1-242 1-2222 [*Fine*] 5-43
 FINE.MESE() 5-296 fine lavoro 1-168 Finger 1-3923 1-4570
 finger 1-3923 fingerd 1-3923 *firewall* 1-4466 1-4484 firma
 digitale 1-4710 firma MD5 1-2061 firma SHA1 1-2062 *firmware*
 1-3448 firmware 1-521 fissamaiuscole 1-904 1-933 *fixation* 1-1713
 Flac 1-3230 *flag* 3-126 3-160 FLAGS 3-183 6-2943 *flip-flop* 6-1791
flip-flop JK 6-1815 *flip-flop SR* 6-1794 *flip-flop SR controllato*
 6-1801 *flip-flop T* 6-1812 float 3-571 3-2385 flock 1-2437
 flockfile() 3-1297 *flooder* 1-4039 FLOOR() 5-301 *floppy*
 1-477 FLOSS 1-45 flushleft 2-550 flushright 2-550
 flusso di controllo 3-953 flusso di file 3-822 fmt 1-2025 fold
 1-2028 *font* 1-2953 Foomatic-rip 1-2695 footnote 2-496 2-531
 6-1014 FOP 2-856 fopen() 3-832 3-1264 3-1406 4-647 6-3340
 fopen.c 4-1908 4064 FOPEN_MAX 3-1256 3-1406 for 1-1345
 1-2367 1-4402 3-604 3-2437 foreach 1-2369 1-4404 *foreground*
 1-767 Foremost 1-1975 foremost.conf 1-1975 fork() 3-940
 3-1331 4-524 6-3241 fork.c 4-2198 4255 forloop 1-2316
form 5-236 *formal parameter* 3-670 format 4-993 formato a.out
 3-132 formato logico 5-149 formattazione 1-1606 formula 5-30
 5-95 Fortune 1-2185 FOSS 1-45 fpathconf() 3-1331 FPC
 6-2199 fpos_t 3-788 3-1255 fprintf() 3-1278 3-1421 4-698
 6-3385 fprintf.c 4-1910 4066 fputc() 3-1289 3-1406 4-651
 6-3344 fputc.c 4-1911 4066 fputs() 3-843 3-1292 3-1406
 4-652 6-3345 fputs.c 4-1911 4067 FQDN 1-3407 frame

6-1014 *frame* 1-3375 *frame buffer* 1-1004 1-1008
FRAZIONE_ANNO() 5-296 fread() 3-835 3-1294 3-1406
4-654 6-3347 fread.c 4-1912 4067 [freccia] 5-43 free 1-756
free() 3-737 3-1140 3-1379 4-685 6-3372 free.c 4-2054
FreeAmp 1-3239 1-3252 FreeBSD 1-39 6-4575 Freeling 2-1698
Freenet6 1-3589 Free-Pascal 6-2199 freopen() 3-1264 3-1406
4-647 6-3340 freopen.c 4-1913 4068 freshclam 1-4596
freshclam.conf 1-4596 frontcoverbottom 6-922
frontcovertop 6-922 frontespizio 2-25 *front cover page* 2-25
fs.h 4-370 4-823 4-1147 6-3105 6-3489 6-3732 fscanf()
3-1287 3-1428 4-713 6-3400 fscanf.c 4-1914 4069 fsck
1-1629 fsck.ext2 1-1625 fsck.ext3 1-1625 fsck.ext4
1-1625 fsck.msdos 1-1628 fseek() 3-840 3-1295 3-1406
4-655 6-3348 fseek.c 4-1915 4069 fseeko() 3-1295 4-655
6-3348 fseeko.c 4-1915 4070 fsetpos() 3-1295 3-1406
4-643 6-3336 fsetpos.c 4-1916 4071 fstab 1-1672 1-1693
1-1772 6-121 fstat() 3-1320 3-1442 4-580 6-3273 fstat.c
4-2150 4221 fs_init() 4-834 fs_init.c 4-1166
fs_public.c 4-1167 ftell() 3-840 3-1295 3-1406 4-657
6-3350 ftell.c 4-1917 4071 ftello() 3-1295 4-657 6-3350
ftello.c 4-1917 4072 FTP 1-4067 ftp 1-4073 ftpchroot
1-4088 ftpd 1-4085 ftpusers 1-4070 1-4088 ftpwelcome
1-4088 FTP anonimo 1-4070 1-4576 FTP attivo 1-4068 FTP
passivo 1-4068 ftruncate() 3-1331 ftrylockfile()
3-1297 *fully qualified domain name* 1-3407 *full adder* 6-1713
function-like macro 3-623 funlockfile() 3-1297 funzione
1-1351 2-446 5-129 FUSE 1-1768 fuse.conf 1-1770 Fuser
1-749 1-4662 fusermount 1-1768 fusibile 1-557 fusione 3-56
fusione celle 5-59 fuso orario 1-1261 Fvwm 1-2876 fwrite()

3-835 3-1294 3-1406 4-659 6-3352 fwrite.c 4-1917 4072
F_DUPFD 3-1323 F_GETFD 3-1323 F_GETFL 3-1323 F_GETLK
3-1323 F_GETOWN 3-1323 F_OK 3-1330 F_RDLCK 3-1326
F_SETFD 3-1323 F_SETFL 3-1323 F_SETLK 3-1323
F_SETLKW 3-1323 F_SETOWN 3-1323 F_UNLCK 3-1326
F_WRLCK 3-1326 Gaim 1-4060 *garbage collector* 3-737 GAS
3-213 *gated SR latch* 6-1801 *gateway* 1-3379 Gazie 1-4993 5-523
Gazie: agenti 5-735 Gazie: aliiva 5-725 Gazie: anagra
5-726 Gazie: artico 5-733 Gazie: aziend 5-751 Gazie:
banapp 5-738 Gazie: body_text 5-740 Gazie: catmer 5-733
Gazie: caucon 5-729 Gazie: caumag 5-737 Gazie: clfoco
5-726 Gazie: contract 5-748 Gazie: contract_row 5-748
Gazie: effett 5-747 Gazie: imball 5-738 Gazie: movmag
5-737 Gazie: pagame 5-725 Gazie: portos 5-739 Gazie:
provvigioni 5-735 Gazie: rigbro 5-750 Gazie: rigdoc
5-741 Gazie: rigmoc 5-731 Gazie: rigmoi 5-731 Gazie:
spediz 5-739 Gazie: tesbro 5-750 Gazie: tesdoc 5-741
Gazie: tesmov 5-731 Gazie: vettor 5-740 gcal 1-837 GCC
3-509 gcc 3-509 Gcd 1-3117 GCD() 5-301 GCJ 6-2295 GDB
3-217 3-499 Gdialog 1-1501 Gdm 1-2892 GDT 4-27 gdt() 4-279
gdt.c 4-1289 gdt_load() 4-279 gdt_load.s 4-1290
gdt_print() 4-279 gdt_print.c 4-1291 gdt_public.c
4-1292 gdt_segment() 4-279 gdt_segment.c 4-1292
gdt_t 4-252 Geeqie 1-3090 genisoimage 1-1719 geometria
del disco 1-1587 geroglifico 6-1615 gestione delle immagini
1-3043 gestore di *file* 1-2152 1-2974 gestore di finestre 1-2876
1-2879 gestore di sessione 1-2885 1-2894getc 1-2437getc()
3-1289 4-641 6-3334 getchar() 3-1289 4-641 6-3334
getchar.c 4-1918 4073 getchar_unlocked() 3-1297

getcwd() 3-1331 3-1337 4-526 6-3242 getcwd.c 4-2199 4256
getc_unlocked() 3-1297 getegid() 3-1331 4-527
getegid.c 4-2201 getenv() 3-1142 4-660 6-3353
getenv.c 4-2027 4153 geteuid() 3-1331 4-530 6-3244
geteuid.c 4-2201 4257 getfacl 1-1876 1-1876 getgid()
3-1331 4-527 getgid.c 4-2202 getgrent() 4-661
getgrgid() 4-664 getgrgid.c 4045 getgrnam() 4-664
getgrnam.c 4046 getgroups() 3-1331 gethostname()
3-1331 getlogin() 3-1331 getlogin_r() 3-1331
getopt() 3-1331 4-666 6-3354 getopt.c 4-2202 4257
getopts 1-1356 1-1380 getpgrp() 3-1331 4-529 6-3245
getpgrp.c 4-2209 4263 getpid() 3-1331 4-529 6-3245
getpid.c 4-2210 4264 getppid() 3-1331 4-529 6-3245
getppid.c 4-2210 4264 getpwent() 4-672 6-3360
getpwnam() 4-675 6-3363 getpwuid() 4-675 6-3363
gets() 3-1292 3-1406 4-644 6-3337 gets.c 4-1919 4074
Gettext 2-164 3-1449 gettext.sh 1-1395 getty 4-778 6-3465
getty.c 4-2314 4337 getuid() 3-1331 4-530 6-3244
getuid.c 4-2211 4264 get-edid 6-596 Ghostscript 1-2527
1-2679 giacenza media 5-112 GID 1-141 gid_t 3-1312 Gimp
1-3068 GIORNI() 5-296 GIORNI.ANNO() 5-296
GIORNI.MESE() 5-296 GIORNO() 5-296
GIORNO.SETTIMANA() 5-296 Gksu 1-2823 glob() 1-2435
global descriptor table 4-27 *globbing* 1-123 1-142 1-205 1-1292
Gmemusage 1-2984 GMT 1-787 gmtime() 3-1246 3-1399 4-617
6-3311 gmtime.c 4-2167 4232 Gnome 1-2897 gnomecc 1-2898
gnome-session 1-2897 Gnome-volume-control 1-3158
gnome-wm 1-2897 Gnome control center 1-2898 Gnome panel
1-2899 Gnome PGP 1-4745 GNU 1-42 Gnumeric 1-2990 GnuPG

1-4722 Gnuplot 6-4738 gnuplotimg 6-1033 6-1049 GNU AS
3-213 gogoc 1-3589 gogoClient 1-3589 Google documenti 5-757
Google documenti 1-4939 GO TO 3-1644 Gpaint 1-3087 Gpart
1-1632 gpasswd 1-1210 GPC 6-2197 gpg 1-4722 gpgm 1-4722
GPGP 1-4745 gpm 1-1013 GPM 6-213 gpm.conf 6-213
gpmdata 1-1011 GQview 1-3090 GRADI () 5-301 grafico 5-170
GRANT 3-1942 GraphicsMagick 1-3085 Greenwich mean time
1-787 grent.c 4-1853 Grep 1-243 1-2219 Grepmail 1-4138
griglia 5-64 Grip 1-3127 Groff 1-2467 groff 1-2513 group
1-1147 4-769 groupadd 1-1212 groupdel 1-1212 groups
1-1161 Growisofs 1-1737 grp.h 4-1852 6-4044 grpck 1-1217
grpconv 1-1209 grpunconv 1-1210 gruppo di elaborazione
1-767 1-1328 gruppo privato 1-1180 gs 1-2527 gshadow 1-1209
gtcd 1-3110 gtkrc 1-2666 Gtkwhiteboard 2-1661 Gtypist
1-1109 Gucharmap 2-122 gunzip 1-1939 GWADM 1-4434
gzcat 1-1939 gzip 1-1939 GZT 1-4993 5-574 5-761 h0 941
6-1009 h1 941 6-1009 h2 941 6-1009 h3 941 6-1009 h4 941
6-1009 *half adder* 6-1713 *handshaking* 1-3698 Hanoi 3-41 899
2275 2372 2494 2518 *hard link* 1-1888 hash 1-1356 *hash* 1-2350
Hayes 1-3702 hd 1-2064 hd* 1-589 head 1-2035 6-922
header_t 4-252 *header file* 3-621 heap_clear() 6-3366
heap_clear.c 4206 heap_min() 6-3366 heap_min.c
4206 heightrequired 6-995 Help2man 6-1646 hex() 1-2458
hexcat 1-2069 hexdump 1-2064 HLT 6-2983 *hold time* 6-1807
host 1-145 Host 1-3636 host.conf 1-3603 hostid 1-871
hostinfo-* 1-3916 hosting 1-4985 hostname 1-868 1-868
hosts 1-3606 hosts.allow 1-3834 1-3844 1-3869 1-4621
hosts.deny 1-3834 1-3844 1-3869 1-4621 hosts.equiv
1-2660 1-3928 1-4809 hosts.lpd 1-2660 hosts.nntp 735

hotplug 1-521 HOUR () 5-296 HOWTO 1-273 HPIJS 1-2539
 1-2679 hr 6-995 ht://Dig 1-4316 htdig.conf 1-4317
 htdigconfig 1-4317 html 6-1103 HTML 2-1046 2-1069
 2-1218 2-1255 HTML2ps 2-1186 html2psrc 2-1187
 HTMLDOC 2-1218 htmlentities () 1-4411 htmlmeta
 6-922 htmlspecialchars ()
 1-4411 htmlspecialchars_decode () 1-4411
 html_entity_decode () 1-4411 htonl () 4-613 htonl.c
 4-1819 hton () 4-613 hton.c 4-1819 htop 1-746
 htsearch 1-4321 http 4-779 HTTP 1-4235 1-4241 1-4270
 6-248 6-263 http.c 4-2317 Hunspell 2-150 hwclock 1-798
 h_addr_t 4-252 4-420 i18n 1-153 i25 2-1505 ibm_i386.h
 4-274 4-891 4-1277 ibm_i86.h 6-3063 6-3592 6-3857 IBM CP
 437 2-100 IBM CP 850 2-100 IBM PC 6-3003 ICANON 3-1349
 Icecast 1 1-3246 ICMP 1-3473 4-199 icmp.h 4-897 4-1565
 4-1870 icmplog 1-4692 icmp_rx () 4-428 icmp_rx.c
 4-1566 icmp_tx () 4-428 icmp_tx.c 4-1572
 icmp_tx_echo () 4-428 icmp_tx_echo.c
 4-1573 icmp_tx_unreachable () 4-428
 icmp_tx_unreachable.c 4-1574 Iconv 2-131 ICQ 1-4056
 ICRNL 3-1347 id 1-1161 IDE 1-576 1-587 4-79 IDENT 1-4610
 Ident2 1-4612 identd 1-4612 IDENTIFICATION DIVISION
 3-1500 identity 1-4801 identity.pub 1-4801 identità
 efficace 1-1141 identità reale 1-1141 identità salvata 1-1141
 identtestd 1-4613 Ideone 1-4975 IDIV 3-189 3-272 6-2970
 IDT 4-46 idt () 4-281 idt.c 4-1294 idtr_t 4-252
 idt_descriptor () 4-281 idt_descriptor.c 4-1296
 idt_irq_remap () 4-281 idt_irq_remap.c 4-1298
 idt_load () 4-281 idt_load.s 4-1300 idt_print ()

4-281 idt_print.c 4-1300 idt_public.c 4-1301 idt_t
 4-252 id_dsa 1-4801 id_dsa.pub 1-4801 id_rsa 1-4801
 id_rsa.pub 1-4801 id_t 3-1312 IEEE 1003.1 1-46 IEEE 754
 3-142 IEEE 802.11 1-3431 IEEE 802.3 1-3412 1-3420 IEXTEN
 3-1349 if 1-1347 1-2362 1-4395 3-598 3-2423 IF 3-1645 Ifconfig
 1-3476 1-3483 ifdef 1-2314 ifelse 1-2314 ifhtml 6-1103
 ifnotref 6-1009 ifref 6-1009 iftex 6-1103 if_inet6
 1-3565 IGNBRK 3-1347 IGNCR 3-1347 IGMPAR 3-1347 IJS
 1-2679 *im* 1-2870 ImageMagick 1-3071 imapd 1-4143
 imaxabs() 3-1165 4-604 imaxabs.c 4-1864 imaxdiv()
 3-1157 4-620 imaxdiv.c 4-1865 imaxdiv_t 3-1157 img
 6-1033 6-1041 imgblock 6-1033 immagine 3-472 immagine di
 un processo elaborativo 3-439 *implementation* 1-152 import
 1-3081 impronta digitale 1-4715 IMUL 3-189 3-269 6-2970 IN
 6-2997 6-2997 in.fingerd 1-3923 in.ftpd 1-4085 in.h
 4-1874 in.identtestd 1-4613 in.rlogind 1-3932
 in.rshd 1-3933 in.talkd 1-4030 in.telnetd 1-3939
 in.tftpd 1-3948 INB 4-22 INC 3-189 3-236 3-306 6-2970
 include 1-2319 1-4410 include_once 1-4410
 incoming.conf 736 index 6-920 6-940 indexentry
 6-1018 indicatore 3-126 3-160 indice 1-1713 indice di affidabilità
 del fornitore 5-161 indice di rotazione 5-112 indice di rotazione del
 magazzino 5-163 indicizzazione dei *file* 1-4316 indirizzamento
 3-358 Industry standard architecture 1-597 inet.h 4-1818
 inetd 1-3826 inetd.conf 1-3024 1-3826 1-3832
 inet_ntop() 4-678 inet_ntop.c 4-1820 inet_pton()
 4-680 inet_pton.c 4-1821 info 1-266 informazione testuale
 5-29 Init 1-717 init 3-946 4-780 6-3466 init.c 4-2333 4339
 initdb 3-1954 Initrd 1-534 Initrd tools 1-538 initscript

1-726 1-726 inittab 1-720 4-770 6-3457 Init System V 1-717
inizializzazione 1-1606 [*Inizio*] 5-43 INLCR 3-1347 INN 6-709
innd 728 innesto di un *file system* 1-143 1-1658 innfeed.conf
737 *inode* 1-1599 1-1601 inode 3-998 inode_alloc() 4-380
4-839 6-3116 3523 inode_alloc.c 4-1167 3764
inode_check() 4-380 4-840 6-3116 3525 inode_check.c
4-1172 3768 inode_dir_empty() 4-380 4-843 6-3116 3527
inode_dir_empty.c 4-1175 3770 inode_file_read()
4-380 4-844 6-3116 3529 inode_file_read.c 4-1177
3771 inode_file_write() 4-380 4-846 6-3116 3530
inode_file_write.c 4-1181 3774 inode_free() 4-380
4-848 3532 inode_free.c 4-1184
3777 inode_fzones_read() 4-380 4-849 6-3116
3534 inode_fzones_read.c 4-1185
3778 inode_fzones_write() 4-380 4-849 3534
inode_fzones_write.c 4-1187 3779 inode_get() 4-380
4-851 6-3116 3536 inode_get.c 4-1189 3781
inode_pipe_make() 4-380 4-853 inode_pipe_make.c
4-1195 inode_pipe_read() 4-380 4-854
inode_pipe_read.c 4-1197 inode_pipe_write() 4-380
4-856 inode_pipe_write.c 4-1200 inode_print() 4-380
4-858 inode_print.c 4-1203 inode_put() 4-380 4-858
6-3116 3538 inode_put.c 4-1206
3785 inode_reference() 4-380 4-860 6-3116 3539
inode_reference.c 4-1208 3787 inode_save() 4-380
4-862 6-3116 3541 inode_save.c 4-1211
3789 inode_stdio_dev_make() 4-380 4-863 3542
inode_stdio_dev_make.c 4-1213 3791 inode_t 4-252
4-377 6-3043 6-3113 inode_table.c

3793 `inode_truncate()` 4-380 4-864 6-3116 3544
`inode_truncate.c` 4-1215 3793 `inode_zone()` 4-380
 4-865 6-3116 3545 `inode_zone.c` 4-1219 3796 `ino_t` 3-1312
 INPCK 3-1347 `inputrc` 1-1338 1-1407 `input_line()` 4-681
 6-3368 `input_line.c` 4-2112 4206 INPUT-OUTPUT
 SECTION 3-1508 *input method* 1-2870 inserimento di celle 5-123
 inserimento di colonne 5-128 inserimento di righe 5-128 INSERT
 INTO 3-1916 3-1933 insieme di caratteri universale 6-1109 6-1159
`insmod` 1-511 INSPECT 3-1646 `install` 1-1903 installazione
 1-289 installazione di applicativi 1-337 instradamento 1-3489
 1-3510 `int` 3-571 3-2385 `INT` 3-196 3-213 6-2983 `int()` 1-2457
`INT()` 5-301 5-301 `int10_00()` 6-3067 `int10_02()` 6-3067
`int10_05()` 6-3067 `int12()` 6-3067 `int13_00()` 6-3067
`int13_02()` 6-3067 `int13_03()` 6-3067 `int16_00()`
 6-3067 `int16_01()` 6-3067 `int16_02()` 6-3067 `INT16_C()`
 3-1079 3-1361 `INT16_MAX` 3-1078 3-1361 `INT16_MIN` 3-1078
 3-1361 `int16_t` 3-1078 3-1361 `INT32_C()` 3-1079 3-1361
`INT32_MAX` 3-1078 3-1361 `INT32_MIN` 3-1078 3-1361
`int32_t` 3-1078 3-1361 `INT64_C()` 3-1079 3-1361
`INT64_MAX` 3-1078 3-1361 `INT64_MIN` 3-1078 3-1361
`int64_t` 3-1078 3-1361 `INT8_C()` 3-1079 3-1361 `INT8_MAX`
 3-1078 3-1361 `INT8_MIN` 3-1078 3-1361 `int8_t` 3-1078 3-1361
 interfaccia di rete 4-132 interfogliata due su cinque 2-1505
 Interleaved two of five 2-1505 *internal linkage* 3-650
 internazionalizzazione 1-153 Internet Archive 1-45 *Internet domain*
socket 1-3673 1-3677 InterNet News 6-709 Internet relay chat
 1-4034 Internet service daemon 1-3825 intero con segno 3-138
 3-2316 intero senza segno 3-136 3-2315 interprete dei comandi
 1-1287 *interrupt* 6-2943 *interrupt descriptor table* 4-46 *interrupt*

vector table 6-3004 *interruzione* 4-53 *interruzione di riga* 1-143
 3-826 5-83 *interruzione di riga manuale* 5-77 *intestazione di riga e*
di colonna 5-64 `INTMAX_C()` 3-1085 3-1361 `INTMAX_MAX`
 3-1085 3-1361 `INTMAX_MIN` 3-1085 3-1361 `intmax_t` 3-1085
 3-1361 `INTO` 6-2983 `INTPTR_MAX` 3-1084 3-1361
`INTPTR_MIN` 3-1084 3-1361 `intptr_t` 3-1084 3-1361 *intro*
 6-920 6-940 `inttypes.h` 3-1156 3-1365 4-1857 4015
`INT_FAST16_MAX` 3-1082 3-1361 `INT_FAST16_MIN` 3-1082
 3-1361 `int_fast16_t` 3-1082 3-1361 `INT_FAST32_MAX`
 3-1082 3-1361 `INT_FAST32_MIN` 3-1082 3-1361
`int_fast32_t` 3-1082 3-1361 `INT_FAST64_MAX` 3-1082
 3-1361 `INT_FAST64_MIN` 3-1082 3-1361 `int_fast64_t`
 3-1082 3-1361 `INT_FAST8_MAX` 3-1082 3-1361
`INT_FAST8_MIN` 3-1082 3-1361 `int_fast8_t` 3-1082 3-1361
`INT_LEAST16_MAX` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST16_MIN`
 3-1079 3-1361 `int_least16_t` 3-1079 3-1361
`INT_LEAST32_MAX` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST32_MIN`
 3-1079 3-1361 `int_least32_t` 3-1079 3-1361
`INT_LEAST64_MAX` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST64_MIN`
 3-1079 3-1361 `int_least64_t` 3-1079 3-1361
`INT_LEAST8_MAX` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST8_MIN` 3-1079
 3-1361 `int_least8_t` 3-1079 3-1361 `INT_MAX` 3-1071 3-1360
`INT_MIN` 3-1071 3-1360 *inverter* 6-1663 *invertitore* 6-1663
[Invio] 5-43 5-77 *invito della shell* 1-1288 `in_16()` 4-274 6-3067
`in_8()` 4-274 6-3067 `ioctl1` 1-2437 `IP` 3-183 6-2943 `ip`
 1-3531 1-3532 `ip.h` 4-420 4-897 4-1575 4-1877 `IPC` 1-707
ipconfig 4-781 `ipconfig()` 4-531 `ipconfig.c` 4-2116
 4-2340 *IPlogger* 1-4692 *ipop2d* 1-4143 *ipop3d* 1-4143 `IPP`
 1-2734 *Iproute* 1-3531 *IPTables* 1-4487 *IPTraf* 1-4675 `IPv4` 1-3392

1-4441 4-182 4-189 IPv4-compatible IPv6 addresses 1-3561
 IPv4-mapped IPv6 addresses 1-3561 IPv6 1-3469 1-3543 1-3565
 1-3606 ip_checksum() 4-420 ip_checksum.c 4-1578
 ip_header() 4-420 ip_header.c 4-1580 ip_mask()
 4-420 ip_mask.c 4-1581 ip_public.c 4-1582
 ip_reference() 4-420 ip_reference.c 4-1582 ip_rx()
 4-420 ip_rx.c 4-1583 ip_table[] 4-422 ip_tx() 4-420
 ip_tx.c 4-1590 IP aliasing 1-3487 IRC 1-4034 ircd 1-4045
 ircd.conf 1-4040 1-4041 ircd.motd 1-4041 ircII 1-4046
 IRET 4-53 6-2983 IRI 1-146 2-1036 irq_off() 4-275 6-3067
 irq_off.c 4-1301 3888 irq_on() 4-275 6-3067 irq_on.c
 4-1302 3888 ISA 1-597 isalnum() 3-1102 3-1375 isalpha()
 3-1103 3-1375 isascii() 3-1114 isatty() 3-1331 4-683
 6-3370 isatty.c 4-2211 4265 isblank() 3-1104 3-1375
 ISBN 2-1490 iscntrl() 3-1105 3-1375 isdigit() 3-1106
 3-1375 ISEVEN() 5-301 isgraph() 3-1107 3-1375 ISIG
 3-1349 ISLEAPYEAR() 5-296 islower() 3-1108 3-1375
 iso646.h 3-1167 ISODD() 5-301 ISOLINUX 1-328 Isolinux
 1-1729 Isosize 1-1820 ISO-OSI 1-3375 ISO 10646 2-80 3-1611
 6-1109 6-1159 ISO 13346 1-1712 ISO 15445 2-1046 2-1069 ISO
 216 2-9 ISO 646 2-88 ISO 8601 3-1897 ISO 8802.11 1-3431 ISO
 8802.3 1-3412 1-3420 ISO 8859 2-95 ISO 9660 1-1712 ISO 9945
 1-46 ISO 9995-7 1-938 ISO Latin 2-95 Ispell 2-136 6-4739
 isprint() 3-1109 3-1375 ispunct() 3-1110 3-1375 isql
 3-2129 isr.s 4-287 4-1303 ISRC 1-3092 isr_1C 3613
 isr_80 3613 isr_exception_name()
 4-284 isr_exception_name.c
 4-1327 isr_exception_unrecoverable()
 4-284 isr_exception_unrecoverable.c 4-1328

isr_irq_clear() 4-284 isr_irq_clear.c 4-1329
isr_irq_clear_pic1() 4-284 isr_irq_clear_pic1.c
4-1330 isr_irq_clear_pic2() 4-284
isr_irq_clear_pic2.c 4-1331 isr_n() 4-284 isset()
1-4411 ISSN 2-1493 isspace() 3-1111 3-1375 issue 1-1042
4-771 6-3458 issue.net 1-3939 istogramma 5-184 ISTRIP
3-1347 isupper() 3-1112 3-1375 isxdigit() 3-1113 3-1375
itemize 2-552 ITF 2-1505 iusql 3-2129 IVT 6-3004
ivt_load() 3616 iwconfig 1-3456 iwlist 1-3462 IXOFF
3-1347 IXON 3-1347 I&D 4-243 6-3022 6-3035 I-O-CONTROL
3-1528 *I-see-you* 1-4056 JA 3-201 3-301 6-2988 JAE 3-201 3-301
6-2988 Java 6-2285 6-2299 Java: do-while 2320 Java: for 2320
Java: if 2315 Java: super 2339 Java: switch 2316 Java: this
2340 Java: variabili 6-2306 Java: while 2318 JavaScript 2-1109
Java Development Kit 6-2294 JB 3-201 3-301 3-312 6-2988 JBE
3-201 3-301 6-2988 JC 3-201 3-300 6-2988 JCXZ 3-201 6-2988
JDK 6-2294 JE 3-201 3-301 3-306 6-2988 JG 3-201 3-301 6-2988
JGE 3-201 3-301 6-2988 JL 3-201 3-301 6-2988 JLE 3-201 3-301
6-2988 JMP 3-201 3-299 3-309 6-2988 JMP FAR 6-2988 JNA
3-201 3-301 6-2988 JNAE 3-201 3-301 6-2988 JNB 3-201 6-2988
JNBE 3-201 3-301 6-2988 JNC 3-201 3-300 3-322 6-2988 JNE
3-201 3-301 6-2988 JNG 3-201 3-301 6-2988 JNGE 3-201 3-301
6-2988 JNL 3-201 3-301 6-2988 JNLE 3-301 JNO 3-201 3-300
6-2988 JNP 3-201 3-300 6-2988 JNS 3-201 3-300 6-2988 JNZ
3-201 3-300 3-306 6-2988 JO 3-201 3-300 6-2988 *job* 1-147 jobs
1-769 1-1356 *job di shell* 1-767 1-1328 join 1-2050 Joliet 1-1718
JP 3-201 3-300 6-2988 JPE 6-2988 jpeg2yuv 1-3277 JPO
6-2988 JS 3-201 3-300 6-2988 JUSTIFIED RIGHT 3-1569 JZ
3-201 3-300 3-314 6-2988 Kaffe 6-2285 Kappfinder 1-2903

Kaptain 1-1517 Karnaugh 6-1676 *Karnaugh map* 6-1676 *kartei*
 1-111 kbd 6-961 6-966 6-1018 kbd.h 4-899 4-1071 kbd_isr()
 4-357 kbd_isr.c 4-1072 kbd_load() 4-357 kbd_load.c
 4-1077 kbd_mode 1-941 kbd_public.c 4-1081 kbd_t 4-252
 Kcontrol 1-2902 KDE 1-2900 Kdm 1-2893 *kernel* 1-100 1-445
 1-502 kernel.ld 4-262 4-994 keys() 1-2461 keywords
 6-922 Khelpcenter 1-2905 kill 1-764 1-773 1-1356 4-476 6-3206
 kill() 1-2453 4-533 6-3247 kill.c 4-1895 4-2343 4054 4344
 killall 1-764 killall5 1-764 klogd 1-1133 kmain.c
 4-1508 kmem_arp 4-757 kmem_file 4-758 6-3448
 kmem_inode 4-759 6-3448 kmem_mmp 4-759 6-3449
 kmem_net 4-760 kmem_ps 4-761 6-3450 kmem_route 4-762
 kmem_sb 4-763 6-3451 Kmenuedit 1-2903 known_hosts
 1-4806 Kolourpaint 1-3086 Konqueror 1-2979 kp 6-961 6-966
 6-1018 Kpartx 1-1813 Kpersonalizer 1-2901 KQEMU 1-3344
 Ktouch 1-1102 k_clock.c 3890 k_close.c 3890 k_exit.s
 4-1333 3891 k_gets.c 4-1333 k_kill.c 3891 k_libc.h
 6-3602 6-3889 k_open.c 3891 k_perror.c 4-1334 3892
 k_printf.c 4-1335 3893 k_puts.c 3893 k_read.c 3894
 k_sleep.c 4-1336 k_stime.c 4-1337 3894 k_time.c 3895
 k_usleep.c 4-1337 k_vprintf.c 4-1339 3895
 k_vsprintf.c 4-1340 3896 L 3-575 3-575 3-2391 3-2391 110n
 1-153 LABEL RECORD 3-1545 labs() 3-1146 3-1379 4-604
 6-3301 labs.c 4-2029 4154 LAHF 6-2952 LAME 1-3218 LAN
 1-3368 LANG 6-206 last 1-1232 lastcomm 1-1238 lastlog
 1-1152 *latch* 6-1791 *latch SR* 6-1794 LaTeX 2-461 lateximg
 6-1033 6-1047 LBA 1-582 1-1598 LCM() 5-301 LC_TIME 3-1249
 ld.so.cache 1-345 ld.so.conf 1-345 Ld86 6-3022
 ldconfig 1-345 ldd 1-348 ldiv() 3-1146 3-1379 4-620

6-3314 `ldiv.c` 4-2030 4155 `ldiv_t` 3-1128 LDP 1-274 LDS
6-2952 LEA 3-187 3-366 6-2952 LEAVE 3-341 3-350 6-2977 led
1-943 legal 6-922 lemma 2-1697 LES 6-2952 less 1-256
lettera circolare 2-1627 LGDT 4-42 li 6-971 libao.conf
1-3224 Libdelsafe 1-1981 1-1983 libgen.h 4-1865 6-4046
Libident 1-4613 libpam.so 1-1219 LibPQ 3-1973 LibreOffice
1-2987 LibreOffice Calc 5-35 libreria 1-345 libreria dinamica
3-419 libreria statica 3-432 `lib_k.h` 4-900 4-1332 `lib_s.h`
4-901 4-1341 licenza del *software* 1-27 Licq 1-4056 LIDT 4-50
LIFO 3-99 3-2347 LILO 6-561 6-575 `limits.h` 3-1071 3-1360
4-1802 4019 linea dedicata 1-3780 linguistica computazionale
2-1695 *link* 1-114 1-199 3-132 3-650 `link()` 1-2427 3-1331
3-1340 4-534 6-3248 `link.c` 4-2213 4266 *linkage* esterno 3-672
linkage interno 3-672 *linked data* 2-1421 `links.conf` 1-527 *link*
script 3-443 Linux 1-43 LinuxDoc 2-948 LinuxInfo 1-871 list
2-552 lista 1-2343 lista di comandi 1-1316 lista di posta elettronica
1-4217 listen 1-3251 `listen()` 4-537 `listen.c` 4-2136
little endian 3-146 *little endian* 3-119 3-2358 livello di esecuzione
1-148 LL 3-575 3-2391 `llabs()` 3-1146 3-1379 4-604 `llabs.c`
4-2030 `lldiv()` 3-1146 3-1379 4-620 `lldiv.c` 4-2031
`lldiv_t` 3-1128 `LLONG_MAX` 3-1071 3-1360 `LLONG_MIN`
3-1071 3-1360 `ln` 1-136 1-199 1-1900 4-478 6-3207 `LN()` 5-301
5-301 `ln.c` 4-2349 4350 loadkeys 1-949 locale 1-875
1-1254 `locale.alias` 1-877 `locale.gen` 1-877 `locale.h`
3-790 3-1092 3-1436 `localedef` 1-875 `locale-gen` 1-877
localizzazione 1-153 1-1242 `localtime` 1-791 1-1261
`localtime()` 3-1246 3-1399 4-617 6-3311 *local time* 1-787
LODSB 6-2957 LODSW 6-2957 *log* 1-147 `LOG()` 5-301 5-301
`log()` 1-2457 `LOG10()` 5-301 5-301 logger 1-1132 *logic unit*

6-1707 *login* 1-122 1-141 1-1142 *login* 1-1143 4-479 6-3208
login.c 4-2353 4353 *login.defs* 1-1191 *login* grafico 1-2885
login remoto 1-3928 1-4578 *logname* 1-1160 *logout* 1-122 1-141
Logrotate 1-1137 *logrotate.conf* 1-1137 *long* 3-571 3-2385
longjmp() 4-318 4-567 *longjmp.c* 4-1889 *longtable*
2-630 LONG_BIT 3-1075 LONG_MAX 3-1071 3-1360 LONG_MIN
3-1071 3-1360 *long* *long* 3-571 3-2385 LOOP 3-211 3-304
3-306 6-2995 *loop* 1-1811 *loopback* 1-3398 1-3477 1-3491 LOOPE
3-211 3-304 6-2995 LOOPNE 3-211 3-304 6-2995 LOOPNZ 3-211
3-304 6-2995 LOOPZ 3-211 3-304 6-2995 *Lout* 6-1539 *lp* 1-2653
lp0 1-2633 *lpadmin* 1-2744 *lpc* 1-2657 *lpd* 1-2640 1-2650
lpd.conf 1-2661 *lpd.perms* 1-2661 *lpinfo* 1-2743 *lpq*
1-2655 *lpr* 1-2640 1-2653 *lprm* 1-2656 LPRng 1-2661 1-2719
lrbox 2-587 *ls* 1-132 1-181 1-1845 4-480 6-3209 *ls.c* 4-2358
4357 *lsattr* 1-1871 *lsdev* 1-859 *lseek()* 3-992 3-1331
4-539 6-3251 *lseek.c* 4-2213 4267 *lshw* 1-865 LSI UNIX 4894
lsmod 1-512 *Lsof* 1-749 *lspci* 1-861 *lspci* 1-602 *lstat()*
1-2427 3-1320 3-1442 *lsusb* 1-864 LSX 4894 *Lucid desktop*
1-4912 *luit* 1-999 2-134 *lvalue* 3-674 3-678 3-2477 *lying*
6-1033 6-1045 *Lynx* 6-814 *Lyx* 6-1607 L"... " 3-792 L_ctermid
3-1256 L_tmpnam 3-1256 3-1406 L'...' 3-792 m// 1-2395 M4
1-2301 *macchina da scrivere* 1-893 1-1075 *magazzino* 5-111 5-112
magazzino, consistenza media 5-162 *magazzino, durata media di*
permanenza 5-163 *magazzino, indice di rotazione* 5-163 *Magicfilter*
1-2682 *magic number* 1-186 1-1461 1-1853 1-3012 *magic SysRq*
1-542 *mail* 1-4113 *mail.rc* 1-4113 *mailing-list* 1-4217
Mailman 1-4220 *mailq* 1-4106 6-650 6-679 *Mailx* 1-4113
main() 3-720 3-2530 4-267 6-3055 *main.c* 3901 *main.h*
4-902 4-1505 6-3602 6-3896 *maincontents* 6-922 *main*

memory 1-658 [Maiuscole Canc] 5-105 [Maiuscole Ins] 5-99
 5-105 major() 3-1028 4-684 6-3371 major.c 4-2155 4226
 Make 1-341 3-523 makedbm 1-3869 1-3869 MAKEDEV 1-525
 1-1793 1-1955 1-1955 4-782 6-3467 makedev() 3-1028 4-684
 6-3371 makedev.c 4-2156 4226 MAKEDEV.c 4-2233 4281
 MAKEDEV.local 1-1793 *makefile* 1-337 Makefile 1-337
 1-3880 3-523 makeindex 2-601 makeit 3689 makeit.sep
 4-995 make-kpkg 1-453 malloc() 3-737 3-1140 3-1379 4-685
 6-3372 malloc.c 4-2056 man 1-263 4-482 6-1015 6-3211 MAN
 1-3368 man.c 4-2369 4364 man.config 1-1256 *management
 information base* 1-3965 manpath.config 1-1256 mansect
 6-1015 mantissa 3-142 mappa della tastiera 1-946 mappa della
 tastiera italiana 1-925 *markup* 2-65 mascheramento 1-4466
 maschera dei permessi 1-224 maschera di rete 1-3392 *master slave
 flip-flop SR* 6-1804 math 2-647 Mathopd 1-4241 mathopd.conf
 1-4244 mathopd.pid 1-4242 MAU 1-3424 MAX() 5-137
 mblen() 3-1149 3-1379 mboot.c32 1-327
 mboot_cmdline_opt() 4-261 mboot_cmdline_opt.c
 4-1540 mboot_public.c 4-1543 mboot_save() 4-261
 mboot_save.c 4-1543 MBR 1-313 1-1594 mbstowcs()
 3-1153 3-1379 mbtowc() 3-1151 3-1379 mb_alloc() 4-335
 6-3084 mb_alloc.c 4-1525 3909 mb_alloc_size() 4-335
 6-3084 mb_alloc_size.c 4-1528 3910 mb_clean() 4-335
 mb_clean.c 4-1531 MB_CUR_MAX 3-1128 mb_free() 4-335
 6-3084 mb_free.c 4-1531 3913 MB_LEN_MAX 3-1071 3-1360
 mb_print() 4-335 mb_print.c 4-1534 mb_public.c
 4-1536 mb_reduce() 4-335 mb_reduce.c 4-1536
 mb_reference() 4-335 6-3084 mb_reference.c 4-1538
 3914 mb_size() 4-335 mb_size.c 4-1538 mb_table.c

3915 mc 1-2152 MCA 1-599 MCD () 5-301 Mcredit 1-2169
mcredit 1-2169 MCM () 5-301 mcookie 1-2816 md5sum 1-2061
Mdadm 1-1757 1-1764 mdstat 1-1757 MEDIA () 5-137 mem
4-763 6-3452 membro di una struttura 3-759 memccpy () 3-1172
4-687 6-3374 memccpy.c 4-2069 4172 memchr () 3-1192
3-1390 4-688 6-3375 memchr.c 4-2070 4173 memcmp () 3-1184
3-1390 4-689 6-3376 memcmp.c 4-2070 4173 memcpy () 3-1171
3-1390 4-690 6-3377 memcpy.c 4-2071 4174 memdisk 1-325
memmove () 3-1174 3-1390 4-691 6-3378 memmove.c 4-2071
4174 memoria 6-1791 memoria cache 1-151 1-1598 1-1683
memoria centrale 1-658 memoria di massa 1-1581 1-1606 memoria
tampone 1-151 memoria virtuale 1-294 1-1684 memory.c 4-333
6-3082 memory.h 4-333 4-902 4-1523 6-3082 6-3603 6-3907
memory_t 6-3043 6-3082 *memory pad* 3-442 memset () 3-1217
3-1390 4-691 6-3378 memset.c 4-2073 4175 Memtest86+ 1-659
MEM_BLOCK_SIZE 4-333 6-3082 mem_copy () 6-3086
mem_copy.c 3915 MEM_MAX_BLOCKS 4-333 6-3082
mem_read () 6-3086 mem_read.c 3915 mem_write ()
6-3086 mem_write.c 3916 menu.c 4-1521 3906 menu.c32
1-326 menuitem 6-961 6-966 menù 5-35 5-39 MERGE 3-1717
MESE () 5-296 mesg 1-4026 MESI () 5-296 messaggio del *kernel*
1-1133 messaggio sul terminale 1-4026 metacarattere 1-142 1-205
1-1292 MIB 1-3965 microcodice 1-3448 6-1848 Micro channel
architecture 1-599 Midge 1-3198 MIDI 1-3193 midi2mg 1-3198
Midnight Commander 1-2152 1-4084 MIME 1-4155 MIN () 5-137
MinGetty 1-1043 Minicom 1-3722 minimizzazione 2-689
MiniTelnet 6-812 Minix 1-42 1-43 3-1008 6-4583 Mini-UNIX
4890 minor () 3-1028 4-684 6-3371 minor.c 4-2156 4226
MINUTE () 5-296 MINUTO () 5-296 MJPEG 1-3266 Mjpegtools

1-3276 MJPG 1-3266 mkcramfs 1-1748 mkdir 1-133 1-192
 1-1835 4-483 6-3212 mkdir() 1-2435 3-1031 3-1320 3-1442
 4-540 6-3252 mkdir.c 4-2151 4-2378 4222 4371 mkdosfs
 1-1619 mke2fs 1-297 1-1616 mkfifo 1-707 1-1951 mkfifo()
 3-1032 3-1043 3-1320 3-1442 mkfs 1-246 1-1621 mkfs.ext2
 1-297 1-1616 mkfs.ext3 1-297 1-1616 mkfs.ext4 1-297
 1-1616 mkfs.msdos 1-1619 mkinitrd 1-538 mkisofs
 1-1719 mknod 1-525 1-1954 mknod() 3-1023 3-1320 3-1442
 4-543 6-3255 mknod.c 4-2152 4222 mksquashfs 1-1746
 mkswap 1-297 1-1687 mktime() 3-1244 3-1399 4-617 6-3311
 mktime.c 4-2172 4236 mkzftree 1-1748 mmcheck 4-484
 mmcheck.c 4-2383 mmsitepass 1-4221 mm_cfg.py 1-4221
mobtag 2-1510 MOD() 5-301 modalità orizzontale 2-329 modalità
 verticale 2-329 modeline 6-627 modello del contenuto 2-690
 modem 1-3700 1-3780 modem: *baud* 1-3729 modem: bit/s 1-3729
 modem: *bps* 1-3729 modem: configurazione 1-3725 mode_t
 3-1312 3-1316 modifica della parola d'ordine 1-172 modinfo
 1-518 modprobe 1-515 modprobe.conf 1-510 1-515 1-518
 modulo del *kernel* 1-509 modulo di immissione 5-236 modulo
 ehci_hcd 1-620 modulo ohci_hcd 1-620 modulo uhci_hcd
 1-620 mogrify 1-3078 moltiplicazione binaria 1-81 3-2314
 monoprogrammazione 1-141 montage 1-3081 MONTH() 5-296
 MONTHS() 5-296 more 1-256 4-485 6-3213 more.c 4-2390
 4376 motd 1-1150 1-4088 motore di ricerca 1-4316 2-1245 *mount*
 1-143 1-1658 mount 1-247 1-1666 4-783 6-3468 mount() 4-545
 6-3257 mount.c 4-2117 4-2397 4209 4381 mounts 1-1675
mouse 1-1010 1-2780 1-2846 mouse 1-1011 MOV 3-187 3-213
 3-234 6-2952 MOVE 3-1654 MOVSB 6-2957 MOVSW 6-2957 MOVSWX
 3-187 MOVZX 3-187 3-322 MP3 1-3099 1-3127 1-3233 1-3234

MP3blaster 1-3234 MP3info 1-3212 Mpack 1-4174 MPEG 1-3266
 1-3272 mpeg2enc 1-3281 Mpg321 1-3233 Mplayer 1-3266
 mplex 1-3283 MRL 1-3266 MROUND () 5-301 MRTG 1-3980
 6-266 mrtg.cfg 1-3981 Mswordview 6-1648 MS-Excel:
 conversione 6-1654 MS-SYS 1-319 MS-Word: conversione 6-1648
 6-1649 6-1651 mtab 1-1675 *mtime* 1-1885 Mtools 4768 MUA
 1-4108 MUL 3-189 3-266 6-2970 multiboot.h 4-905 4-1539
 multiboot_t 4-252 *multiboot specification* 3-471 4-256
 multibyte 3-792 3-1148 *multicast* 1-3546 1-3899 multimedia
 1-3266 MULTINOMIAL () 5-301 MULTINOMIALE () 5-301
 multiplatore 6-1698 *multiplexer* 6-1698 MULTIPLY 3-1658
 multiprogrammazione 1-141 munchlist 2-145 mup2ly 2-1474
 musedata2ly 2-1474 Mutt 1-4123 mv 1-139 1-198 1-1917 MX
 1-3659 my.cnf 3-2067 3-2069 mysql 3-2067 3-2074 MySQL
 3-2067 5-528 mysqladmin 3-2067 mysqld 3-2067 mysqldump
 3-2100 mysql_connect () 1-4427 mysql_fetch_assoc ()
 1-4427 mysql_install_db 3-2086 mysql_num_rows ()
 1-4427 mysql_query ()
 1-4427 mysql_real_escape_string () 1-4411
 mysql_select_db () 1-4427 Nail 1-4122 nail.rc 1-4122
 named 1-3619 1-3633 named.conf 1-3647 1-3647 namei
 1-1840 namep () 4-693 6-3379 namep.c 4-2118 4209 NASM
 3-213 nastro 1-1581 NAT 1-3525 1-4466 1-4535 *natural language
 processing* 2-1698 Nautilus 1-2977 navigazione 5-43 navlink
 6-995 nc 1-4696 4-486 nc.c 4-2399 ncal 1-834 NCCS 3-1346
 NCSA 6-821 NCSA Telnet 6-821 NDEBUB 3-1069 NE2000 1-3422
 4-132 6-805 ne2k.h 4-907 4-1081 ne2k_check () 4-410
 ne2k_check.c 4-1085 ne2k_isr () 4-410 ne2k_isr.c
 4-1088 ne2k_isr_expect () 4-410 ne2k_isr_expect.c

4-1090 ne2k_reset () 4-410 ne2k_reset.c 4-1092
 ne2k_rx () 4-410 ne2k_rx.c 4-1104 ne2k_rx_reset ()
 4-410 ne2k_rx_reset.c 4-1113 ne2k_tx () 4-410
 ne2k_tx.c 4-1115 NEG 3-189 3-261 6-2970 net.conf 1-3024
 net.h 4-409 4-909 4-1544 NetBIOS 1-1268 NetBSD 1-39 6-4575
 Netcat 1-4696 netmask 1-3392 Netstat 1-4658 netstat-nat
 1-4544 networks 1-3608 network address translation 1-3525
 1-4466 network time protocol 1-3953 net_buffer_eth ()
 4-415 net_buffer_eth.c 4-1594 net_buffer_lo () 4-415
 net_buffer_lo.c 4-1595 net_eth_ip_tx () 4-415
 net_eth_ip_tx.c 4-1597 net_eth_tx () 4-415
 net_eth_tx.c 4-1601 net_index () 4-415 net_index.c
 4-1602 net_index_eth () 4-415 net_index_eth.c 4-1602
 net_init () 4-415 net_init.c 4-1605 net_print.c
 4-1611 net_public.c 4-1612 net_rx () 4-415 net_rx.c
 4-1612 newaliases 1-4104 6-633 newgrp 1-1156 newlist
 1-4222 newpage 6-995 news 6-695 news.daily 733 new-line
 1-143 1-2017 3-826 NFS 1-3845 1-4572 6-327 6-344 NIC 4-132
 nice 1-828 NIS 1-3860 1-4580 6-327 6-344 nis 1-3888
 nisdomainname 1-3871 nl 1-2020 nl2br () 1-4411
 nlink_t 3-1312 nlnx.config 6-235 nlnx.hardware
 6-235 nlnx.last 6-235 nlnx.mixed 6-235 nlnx.network
 6-235 6-246 nlnx.ro-fs 6-235 nlnxrc 6-129 nlnxrd.img
 6-183 NLP 2-1698 Nmap 1-4652 nnrpd 728 nntpget 744
 nntpsend 742 nntpsendctl 740 nodo di rete 1-145 NOFLSH
 3-1349 nohup 1-776 nologin 1-1150 1-4088 nome a dominio
 1-145 1-3407 1-3611 1-3615 nome di dominio 1-145 nome di zona
 5-238 NON () 5-296 NOP 3-187 6-2952 Normalize 1-3180 NOS
 6-843 NOT 3-193 6-2973 not 3-1167 NOT 3-170 3-2345 6-1663

NOT() 5-296 not_eq 3-1167 NOW() 5-296 No init found.
Try passing init= option to kernel 1-545 Nroff
1-2467 NS 1-3659 nsgmls 2-742 Nslookup 1-3635 6-810
nsswitch.conf 1-3889 1-3891 NTFS 1-1630 ntfsmount
1-1780 NTFSprogs 1-1630 1-1779 ntfs-3g 1-1780 NTFS-3g
1-1779 ntohl() 4-613 ntohl.c 4-1824 ntohs() 4-613
ntohs.c 4-1825 NTP 1-3953 6-250 ntp.conf 1-3957 ntpd
1-3957 ntpdate 1-3954 NULL 1-4374 3-735 3-1169 null 1-251
4-764 6-3452 NULL.h 4-1799 4012 Null-modem 1-3698 num
6-961 6-964 NUM.SETTIMANA() 5-296 numero 3-1895 5-88
numero intero con segno 3-138 3-2316 numero intero senza segno
3-136 3-2315 numero in virgola mobile 3-140 3-2321 nvidiafb
1-1004 N-Triples 2-1443 o() 5-296 obiettivo 5-260 Objdump
3-213 object 6-1000 6-1009 objectref 6-1009
OBJECT-COMPUTER 3-1504 *object-like macro* 3-623 *object
identifier* 1-3965 OCCURS 3-1567 3-1571 oct 6-961 6-964 oct()
1-2458 od 1-2023 ODBC 3-1890 3-2121 odbc.ini 3-2121
ODBCConfig 3-2124 ODBCDataSources 3-2121
odbcinst.ini 3-2121 ODD() 5-301 offsetof 3-767 3-1169
offsetof() 3-1435 4-694 6-3381 offset_t 6-3043 6-3082
off_t 3-1312 Ogg 1-3103 ogg123 1-3224 oggdec 1-3224
oggenc 1-3224 oggetto fluttuante 2-567 OGGI() 5-296
ogginfo 1-3224 Ogg Vorbis 1-3224 OHCI 1-615
ohci-hcd.ko 1-620 OID 1-3965 OIN 1-46 Okular 1-2624 ol
6-971 onlnxrd.img 6-183 OOPS 6-249 *opcode* 3-127 open
1-1022 OPEN 3-1660 3-1935 open() 1-2437 3-980 3-1327 4-547
6-3259 open.c 4-1852 4044 OpenBSD 1-39 6-4575
OpenCOBOL 3-1742 opendir() 3-1048 3-1344 4-695 6-3382
opendir.c 4-1829 4028 OpenGoo 1-4924 OpenSSH 1-4800

OpenSSL 1-4767 OpenVPN 1-4845 Open Invention Network 1-46
Open Source 1-45 operatore 1-2354 1-4387 operatore di confronto
5-150 operatore logico 3-170 3-2345 5-151 6-1663 OPOST 3-1348
options 1-4722 or 3-1167 OR 3-193 6-2973 OR 3-170 3-2345
6-1663 OR () 5-296 ora 3-1897 ORA () 5-296 orario 5-155
ORARIO () 5-157 5-296 ORARIO.VALORE () 5-296 ora locale
1-787 ord () 1-2458 ordinamento 1-2043 ordine dei byte 3-119
3-2358 organizzazione del *file* 3-1511 orientamento 5-80 Orphaner
1-381 or_eq 3-1167 os16 6-3029 os16.h 6-3064 6-3093 6-4191
os32 4-235 os32.h 4-339 4-2091 OSI 1-3375 OSS 1-45
ottimizzazione 3-520 OUT 6-2997 6-2997 OUTB 4-22 Outguess
1-4865 out_16 () 4-274 6-3067 out_8 () 4-274
6-3067 *overflow* 3-149 3-160 3-165 3-183 3-253 3-2326 6-2943
O_ACCMODE 3-1323 O_APPEND 3-980 3-1323 O_CREAT 3-980
3-1323 O_DSYNC 3-1323 O_EXCL 3-980 3-1323 O_NOCTTY
3-980 3-1323 O_NONBLOCK 3-980 3-1323 O_RDONLY 3-980
3-1323 O_RDWR 3-980 3-1323 O_RSYNC 3-1323 O_SYNC 3-980
3-1323 O_TRUNC 3-980 3-1323 O_WRONLY 3-980 3-1323 p2c
2194 pacchetto 1-3373 pacchetto Debian 1-359 pacchetto di
applicazioni 1-337 1-351 1-359 pacct 1-1237 page 2-496 2-530
PAGER 3-1982 [*pagina*] 5-43 pagina 2-353 5-64 PAM 1-1218
pam.conf 1-1220 panel 1-2899 PAP 1-3735 *paragrafo* 6-2941
paragraph 2-496 parallela 1-476 parametri di avvio 1-502
parametro 1-1300 parametro attuale 2228 parametro di avvio 1-310
parametro formale 3-670 2224 PARI () 5-301 *parity* 3-183 6-2943
PARMRK 3-1347 parola 3-124 parola d'ordine 1-142 parola
d'ordine oscurata 1-1186 parse-edid 6-596 part 2-496
part.h 4-912 4-1685 partcontents 941 partdefinition
6-922 6-959 Parted 1-1635 Partimage 1-1645 partizione 1-1593

1-1608 1-1632 partizione di scambio 1-297 partizione di scambio
 per la memoria virtuale 1-1686 partizione Dos-FAT 1-1616
 partizione estesa 1-1594 partizione Linux-nativa 1-297 partizione
 logica 1-292 partizione primaria 1-1594 partizione
 Second-extended 1-297 *parti del discorso* 2-1696 *part of speech*
 2-1696 Pascal 6-2189 6-2203 6-2235 6-2251 Pascal: array 6-2236
 Pascal: case 2218 Pascal: const 6-2241 Pascal: for 2222
 Pascal: funzione 6-2223 Pascal: if 2215 Pascal: insieme 2244
 Pascal: procedura 6-2223 Pascal: Read() 2231 Pascal:
 Readln() 2231 Pascal: record 6-2247 Pascal: repeat-until
 2221 Pascal: set of 2244 Pascal: sottointervallo 2244 Pascal:
 stringhe 6-2239 Pascal: tipo enumerativo 2242 Pascal: type
 6-2240 Pascal: while 2220 Pascal: Write() 2230 Pascal:
 Writeln() 2230 Pascal-to-C 6-2189 PassiveTeX 2-935 2-1005
passphrase 1-142 passwd 1-1145 1-1168 1-1190 4-771 6-303
 6-3459 passwd.md5 1-2768 *password* 1-142 *password shadow*
 1-1186 paste 1-2049 6-1003 *pastebin* 1-4974 PAT 1-3525 1-4466
 1-4535 PATA 1-576 1-582 4-79 patch 1-342 1-2087 *path* 1-1838
 pathchk 1-1843 pathconf() 3-1331 path_chdir() 6-3132
 3547 path_chdir.c 3806 path_chmod() 6-3132 3549
 path_chmod.c 3807 path_chown() 6-3132 3553
 path_chown.c 3809 path_device() 4-401 4-882 6-3132
 3555 path_device.c 4-1234 3810 path_fix() 4-400 4-884
 6-3131 3556 path_fix.c 4-1235 3811 path_full() 4-400
 4-885 6-3131 3557 path_full.c 4-1237 3813
 path_inode() 4-401 4-886 6-3132 3559 path_inode.c
 4-1239 3814 path_inode_link() 4-401 4-888 6-3132 3560
 path_inode_link.c 4-1245 3820 path_link() 6-3132
 3563 path_link.c 3826 path_mkdir() 6-3132 3565

[path_mkdir.c](#) [3827](#) [path_mknod\(\)](#) [6-3132](#) [3568](#)
[path_mknod.c](#) [3830](#) [path_mount\(\)](#) [6-3132](#) [3571](#)
[path_mount.c](#) [3832](#) [path_stat\(\)](#) [6-3132](#) [3584](#)
[path_stat.c](#) [3834](#) [path_umount\(\)](#) [6-3132](#) [3571](#)
[path_umount.c](#) [3836](#) [path_unlink\(\)](#) [6-3132](#) [3574](#)
[path_unlink.c](#) [3839](#) [pause](#) [6-1093](#) [pause\(\)](#) [3-1331](#) [pcal](#)
[1-844](#) [PCI](#) [1-601](#) [4-112](#) [pci.h](#) [4-912](#) [4-1119](#) [pci_init.c](#)
[4-1122](#) [pci_public.c](#) [4-1125](#) [PCI Express](#) [1-609](#) [pclose\(\)](#)
[3-1299](#) [pcmC0D0c](#) [1-3158](#) [pcmC0D0p](#) [1-3158](#) [Pconsole](#) [1-1034](#)
[PCroute](#) [6-830](#) [PDF](#) [1-2612](#) [1-4991](#) [PDF417](#) [2-1512](#) [PDFescape](#)
[1-4991](#) [pdffonts](#) [1-2621](#) [pdfimages](#) [1-2620](#) [pdfinfo](#)
[1-2622](#) [pdftops](#) [1-2618](#) [1-2620](#) [PDP-11](#) [6-4825](#) [PDU](#) [1-3378](#)
[percentuale](#) [5-116](#) [5-116](#) [percorso](#) [1-1838](#) [percorso degli eseguibili](#)
[1-1855](#) [percorso di fiducia](#) [1-4740](#) [PERFORM](#) [3-1664](#) *peripheral*
component interconnect [4-112](#) [Peripheral component interconnect](#)
[local bus](#) [1-601](#) [Perl](#) [1-2325](#) [1-4298](#) [6-4740](#) [perlSGML](#) [2-781](#)
[permessi](#) [1-116](#) [1-219](#) [perror\(\)](#) [3-1300](#) [3-1406](#) [4-697](#) [6-3384](#)
[perror.c](#) [4-1921](#) [4075](#) [personalizzazione](#) [1-1242](#) [pezza](#) [1-342](#)
[PgAccess](#) [3-2027](#) [pg_database](#) [3-1987](#) [pg_dump](#) [3-1991](#)
[pg_dumpall](#) [3-1991](#) [pg_hba.conf](#) [3-1964](#) [3-1966](#)
[pg_shadow](#) [3-1987](#) [pg_user](#) [3-1987](#) [PHP](#) [1-4365](#) [6-265](#)
[phpinfo\(\)](#) [1-4365](#) [PI\(\)](#) [5-301](#) [PI.GRECO\(\)](#) [5-301](#) [piano di](#)
[ammortamento](#) [5-108](#) [Pic](#) [1-2507](#) [PIC](#) [4-66](#) [PICS](#) [1-4462](#) [PICTURE](#)
[3-1594](#) [picture](#) [2-634](#) [PID](#) [1-148](#) [Pidgin](#) [1-4060](#) [pidof](#) [1-749](#)
[pid_t](#) [3-1312](#) [pila](#) [3-99](#) [3-2347](#) [ping](#) [1-3505](#) [4-785](#) [ping.c](#)
[4-2409](#) [pinky](#) [1-1159](#) [PIO](#) [1-582](#) [1-582](#) [pipe](#) [1-2437](#) *pipe* [1-707](#)
[3-1034](#) [4-392](#) [pipe\(\)](#) [3-1038](#) [3-1331](#) [4-552](#) [pipe.c](#) [4-2214](#)
pipeline [1-124](#) [1-148](#) [1-212](#) [1-1290](#) [1-1315](#) [1-1529](#) *pipe* con nome
[1-1951](#) [PIT](#) [4-73](#) [pittogramma](#) [1-938](#) [pivot](#) [5-262](#) [piè di pagina](#) [5-64](#)

pkgmanager 6-4786 Plan 9 6-4795 Platform for Internet content
 selection 1-4462 play-sample 1-3162 PLIP 1-3429 1-3480
 1-3495 6-805 Plug & Play 1-477 pmx2ly 2-1474 png2yuv
 1-3277 *point-to-point* 1-3369 1-3480 1-3495 1-3732 POM 1-2183
 POP 3-196 3-326 6-2977 pop() 1-2461 POPA 3-196 3-341 3-350
 6-2977 POPAD 3-196 Popclient 1-4144 popen() 3-1299 POPF
 3-196 6-2977 POPMail 6-826 port 4-765 6-3453 porta 1-3470
portable data file 417 2-1512 porta parallela 1-476 porta seriale
 1-3692 1-3770 portmap 1-3839 *port address translation* 1-3525
 1-4466 POS 2-1696 POSIX 1-46 posta elettronica 1-4093 1-4141
 PostgreSQL 3-1949 3-2027 postgresql.conf 3-1964
 postmaster 3-1957 postmaster.conf 3-1964 PostScript
 1-2524 1-2546 1-2554 1-2679 2-187 POTENZA() 5-301
 POWER() 5-301 PPD 1-2666 1-2690 PPP 1-3732 1-3775 1-3784
 1-3801 pppd 1-3734 ppp-chiudi 1-3798 ppp-connetti
 1-3798 PPRD 6-815 pr 1-2027 pre 6-978 precedenza operatori
 1-4387 3-586 3-2402 Prefs-Keyboard 6-4791
 Prefs-Screen 6-4791 preg_grep() 1-4424
 preg_match() 1-4424 preg_quote() 1-4411
 preg_replace() 1-4424 preg_split() 1-4424 prestito
 3-152 3-2330 PRId16 3-1158 3-1365 PRId32 3-1158 3-1365
 PRId64 3-1158 3-1365 PRId8 3-1158 3-1365 PRIdFAST16
 3-1158 3-1365 PRIdFAST32 3-1158 3-1365 PRIdFAST64
 3-1158 3-1365 PRIdFAST8 3-1158 3-1365 PRIdLEAST16
 3-1158 3-1365 PRIdLEAST32 3-1158 3-1365 PRIdLEAST64
 3-1158 3-1365 PRIdLEAST8 3-1158 3-1365 PRIdMAX 3-1158
 3-1365 PRIdPTR 3-1158 3-1365 PRIi16 3-1158 3-1365
 PRIi32 3-1158 3-1365 PRIi64 3-1158 3-1365 PRIi8 3-1158
 3-1365 PRIiFAST16 3-1158 3-1365 PRIiFAST32 3-1158

3-1365 PRIiFAST64 3-1158 3-1365 PRIiFAST8 3-1158 3-1365
PRIiLEAST16 3-1158 3-1365 PRIiLEAST32 3-1158 3-1365
PRIiLEAST64 3-1158 3-1365 PRIiLEAST8 3-1158 3-1365
PRIiMAX 3-1158 3-1365 PRIiPTR 3-1158 3-1365 prima di
copertina 2-25 Primes 1-2182 primo piano 1-767 print () 1-2437
printcap 1-2642 printdocinfo 6-1026
printedfontsize 6-922 printedpagesize 6-922
printf 1-1486 printf () 1-2437 3-568 3-753 3-860 3-1278
3-1421 3-2382 4-698 6-3385 printf.c 4-1922 4076
printindex 6-1018 printsectiongroup 6-1029
printworkinfo 6-1024 print_fd.c 3712
print_fd_head.c 3713 print_fd_list.c 3713
print_file_head.c 3714 print_file_list.c 3714
print_file_num.c 3715 print_hex_16.c 3716
print_hex_16_reverse.c 3716 print_hex_32.c 3717
print_hex_32_reverse.c 3717 print_hex_8.c 3718
print_hex_8_reverse.c 3718 print_inode.c 3719
print_inode_head.c 3720 print_inode_list.c 3720
print_inode_map.c 3721 print_inode_zones.c
3722 print_inode_zones_head.c 3723
print_inode_zone_list.c 3722 print_kmem.c 3724
print_mb_map.c 3724 print_memory_map.c 3725
print_proc_head.c 3726 print_proc_list.c 3726
print_proc_pid.c 3727 print_segments.c 3728
print_superblock.c 3728 print_time.c 3729
print_zone_map.c 3729 print-filter 6-334 PRIo16
3-1158 3-1365 PRIo32 3-1158 3-1365 PRIo64 3-1158 3-1365
PRIo8 3-1158 3-1365 PRIoFAST16 3-1158 3-1365
PRIoFAST32 3-1158 3-1365 PRIoFAST64 3-1158 3-1365

PRIoFAST8 3-1158 3-1365 PRIoLEAST16 3-1158 3-1365
 PRIoLEAST32 3-1158 3-1365 PRIoLEAST64 3-1158 3-1365
 PRIoLEAST8 3-1158 3-1365 PRIoMAX 3-1158 3-1365
 PRIoPTR 3-1158 3-1365 *priority encoder* 6-1705 priorità 1-827
 priorità di un processo elaborativo 1-713 PRIu16 3-1158 3-1365
 PRIu32 3-1158 3-1365 PRIu64 3-1158 3-1365 PRIu8 3-1158
 3-1365 PRIuFAST16 3-1158 3-1365 PRIuFAST32 3-1158
 3-1365 PRIuFAST64 3-1158 3-1365 PRIuFAST8 3-1158 3-1365
 PRIuLEAST16 3-1158 3-1365 PRIuLEAST32 3-1158 3-1365
 PRIuLEAST64 3-1158 3-1365 PRIuLEAST8 3-1158 3-1365
 PRIuMAX 3-1158 3-1365 PRIuPTR 3-1158 3-1365 privilegio di
 un processo elaborativo 1-714 PRIx16 3-1158 3-1365 PRIx16
 3-1158 3-1365 PRIx32 3-1158 3-1365 PRIx32 3-1158 3-1365
 PRIx64 3-1158 3-1365 PRIx64 3-1158 3-1365 PRIx8 3-1158
 3-1365 PRIx8 3-1158 3-1365 PRIxFAST16 3-1158 3-1365
 PRIxFAST16 3-1158 3-1365 PRIxFAST32 3-1158 3-1365
 PRIxFAST32 3-1158 3-1365 PRIxFAST64 3-1158 3-1365
 PRIxFAST64 3-1158 3-1365 PRIxFAST8 3-1158 3-1365
 PRIxFAST8 3-1158 3-1365 PRIxLEAST16 3-1158 3-1365
 PRIxLEAST16 3-1158 3-1365 PRIxLEAST32 3-1158 3-1365
 PRIxLEAST32 3-1158 3-1365 PRIxLEAST64 3-1158 3-1365
 PRIxLEAST64 3-1158 3-1365 PRIxLEAST8 3-1158 3-1365
 PRIxLEAST8 3-1158 3-1365 PRIxMAX 3-1158 3-1365 PRIxMAX
 3-1158 3-1365 PRIxPTR 3-1158 3-1365 PRIxPTR 3-1158 3-1365
 proc.h 4-286 4-913 4-1686 6-3141 6-3606 6-3917 procedura di
 accesso 1-141 1-1142 procedura di inizializzazione 1-717
 procedura di inizializzazione del sistema 1-147 PROCEDURE
 DIVISION 3-1613 3-1628 3-1713 processo 1-707 processo di
 elaborazione 1-108 1-215 1-703 processo elaborativo in memoria

3-439 processo in primo piano 1-767 processo sullo sfondo 1-767
 process_info() 6-3391 process_info.c 4213 Procinfo
 1-856 procinfo 1-856 Procmail 1-4199 proc_available()
 4-913 3617 proc_available.c 4-1692 3926
 proc_dump_memory() 4-914 3617 proc_dump_memory.c
 4-1693 3927 proc_find() 3619 proc_find.c 3929
 proc_init() 4-306 4-915 3163 3620 proc_init.c 4-1695
 3930 proc_print() 4-918 proc_print.c 4-1701
 proc_public.c 4-1705 proc_reference() 4-918 6-3162
 3622 proc_reference.c 4-1705 3933 proc_scheduler()
 4-309 4-924 3167 3627 proc_scheduler.c 4-1722 3938
 proc_sch_net() 4-920 proc_sch_net.c 4-1706
 proc_sch_signals() 4-921 3623 proc_sch_signals.c
 4-1709 3934 proc_sch_terminals() 4-922
 3624 proc_sch_terminals.c 4-1710 3934
 proc_sch_timers() 4-923 3626 proc_sch_timers.c
 4-1721 3937 proc_sig_chld() 4-927 3629
 proc_sig_chld.c 4-1728 3941 proc_sig_cont() 4-928
 3630 proc_sig_cont.c 4-1730 3943 proc_sig_core()
 4-930 3632 proc_sig_core.c 4-1731 3943
 proc_sig_handler() 4-312 4-932 proc_sig_handler.c
 4-1733 proc_sig_ignore() 4-933 3633
 proc_sig_ignore.c 4-1740 3944 proc_sig_off() 4-934
 3635 proc_sig_off.c 4-1740 3945 proc_sig_on() 4-934
 3635 proc_sig_on.c 4-1741 3945 proc_sig_status()
 4-936 3636 proc_sig_status.c 4-1741 3946
 proc_sig_stop() 4-937 3638 proc_sig_stop.c 4-1742
 3946 proc_sig_term() 4-938 3639 proc_sig_term.c
 4-1742 3947 proc_sys_exec() 4-940 3640

[proc_sys_exec.c](#) [4-1744](#) [3947](#) [proc_sys_exit\(\)](#) [3644](#)
[proc_sys_exit.c](#) [3961](#) [proc_sys_fork\(\)](#) [3646](#)
[proc_sys_fork.c](#) [3965](#) [proc_sys_kill\(\)](#) [3649](#)
[proc_sys_kill.c](#) [3970](#) [proc_sys_seteuid\(\)](#) [3652](#)
[proc_sys_seteuid.c](#) [3973](#) [proc_sys_setuid\(\)](#) [3654](#)
[proc_sys_setuid.c](#) [3974](#) [proc_sys_signal\(\)](#) [3656](#)
[proc_sys_signal.c](#) [3975](#) [proc_sys_wait\(\)](#) [3658](#)
[proc_sys_wait.c](#) [3976](#) [proc_t](#) [4-252](#) [4-298](#) [6-3154](#)
[proc_table.c](#) [3977](#) [proc_timer_init\(\)](#)
[4-944](#) [proc_timer_init.c](#)
[4-1767](#) [proc_wakeup_pipe_read\(\)](#)
[4-945](#) [proc_wakeup_pipe_read.c](#)
[4-1768](#) [proc_wakeup_pipe_write\(\)](#)
[4-945](#) [proc_wakeup_pipe_write.c](#)
[4-1769](#) [proc_wakeup_terminal\(\)](#) [4-945](#)
[proc_wakeup_terminal.c](#) [4-1769](#) [PRODOTTO\(\)](#) [5-301](#)
[prodotto fondamentale](#) [6-1674](#) [PRODUCT\(\)](#) [5-301](#) [profile](#)
[1-1295](#) [programma](#) [1-131](#) [programmable interrupt controller](#) [4-66](#)
[programmable interval timer](#) [4-73](#) [programmazione: Java](#) [6-2299](#)
[programmazione: Scheme](#) [6-2395](#) [6-2437](#) [6-2451](#) [programma](#)
[autonomo](#) [3-470](#) [programma cliente](#) [1-144](#) [programma di servizio](#)
[1-104](#) [1-150](#) [1-2947](#) [programma di utilità](#) [1-104](#) [1-150](#) [programma](#)
[servente](#) [1-146](#) [programma stand alone](#) [3-470](#) [program counter](#)
[6-2943](#) [6-2943](#) [program status word](#) [6-2943](#) [6-2943](#) [promotion](#)
[3-746](#) [promozione](#) [3-746](#) [prompt](#) [1-1288](#) [1-1340](#) [propagation delay](#)
[6-1792](#) [protezione](#) [1-1297](#) [5-246](#) [protocollo](#) [1-145](#) [1-3469](#)
[protocollo di rete](#) [1-3469](#) [protocollo di trasporto](#) [1-3469](#)
[protocols](#) [1-3469](#) [1-3566](#) [prototipo di funzione](#) [3-608](#) [3-2441](#)
[proxy](#) [1-145](#) [1-4449](#) [proxy HTTP](#) [6-249](#) [proxy trasparente](#) [1-4540](#)

ps 1-215 1-733 1-737 4-487 6-3214 ps.c 4-2414 4383 PS/2 4-77
ps2ps 1-2550 Psad 1-4693 psad.conf 1-4693 psadfifo
1-4693 psbook 1-2568 pseudocodifica 3-20 psnup 1-2567 psql
3-1973 psresize 1-2564 psselect 1-2564 pstoeedit
1-2998 pstops 1-2570 Pstotext 6-1647 pstree 1-733 1-741
PSUtils 1-2562 PSW 6-2943 pthread_t 3-954 3-1312 ptr()
4-947 ptr.c 4-1771 PTRDIFF_MAX 3-1086 3-1361
PTRDIFF_MIN 3-1086 3-1361 ptrdiff_t 3-783 3-1086 3-1169
3-1361 ptrdiff_t.h 4-1804 4020 puntatore 3-679 3-704
3-2478 3-2507 puntatore a funzione 3-730 puntatore a puntatori
3-723 3-725 3-2517 3-2522 puntatore del mouse 5-45 puntatore
nullo 3-735 punto-punto 1-3369 1-3480 1-3495 1-3732 punto di
codifica 2-69 2-75 PUSH 3-196 3-326 6-2977 push() 1-2461
PUSHA 3-196 3-341 3-350 6-2977 PUSHF 3-196 6-2977 putc()
3-1289 4-651 6-3344 putchar() 3-1289 3-1406 4-651 6-3344
putchar.c 4-1922 putchar_unlocked() 3-1297
putc_unlocked() 3-1297 putenv() 4-705 6-3392
putenv.c 4-2031 4155 puts() 3-843 3-1292 3-1406 4-652
6-3345 puts.c 4-1923 4076 Putty 1-2982 pwck 1-1216 pwconv
1-1199 pwd 1-1356 1-1838 pwd.h 4-1883 6-4050 pwent.c
4-1884 4050 pwr 6-961 pwunconv 1-1199 PXE 6-248 6-255
PXELINUX 1-332 P_tmpdir 3-1256 q// 1-2393 qemu 4-1006
3689 QEMU 1-3336 qh2 949 qh3 949 qq// 1-2394 QR 2-1510
qsort() 3-1143 3-1379 4-707 6-3394 qsort.c 4-2034 4157
qualità della merce 5-110 5-138 quarta di copertina 2-25 Queso
1-4648 queso.conf 1-4648 questionario 6-1069 Quicksort 3-44
900 2276 2373 2496 2519 quota 1-1692 quota 1-1710
quotacheck 1-1699 quotaoff 1-1701 quotaon 1-1701
quotation 2-562 quote 2-562 quoteinfo 6-1015

QUOTIENT () 5-301 *quoting* 1-1297 QUOZIENTE () 5-301 qw//
1-2395 QWERTY 1-900 Qwertz 2-948 QWERTZ 1-900 qx//
1-2394 QZERTY 1-900 Raccess 1-4650 RADIANS () 5-301
RADIANTI () 5-301 RADQ () 5-301 Radvd 1-3573
radvd.conf 1-3573 raggruppamento 2-304 raggruppa e struttura
5-271 RAID-1 1-1752 Rain 1-2184 raise () 3-1233 RAM 1-504
1-658 ram_copy () 6-3067 RAND () 5-301 rand () 3-1136
3-1379 4-709 6-3395 rand.c 4-2038 4160 RANDBETWEEN ()
5-301 random_seed 1-4801 RAND_MAX 3-1128 rango 3-569
3-2383 3-2383 *rank* 3-569 3-2383 3-2383 rc.local 6-235 RCL
3-193 3-287 6-2974 RCR 3-193 3-287 6-2974 Rdate 1-3951
RDATE 6-250 RDBMS 3-1867 RDF 2-1421 RDFa 2-1436 RDFa:
content 2-1436 RDFa: prefix 2-1436 RDFa: property
2-1436 RDFa: resource 2-1436 RDFa: type 2-1436 RDFa:
vocab 2-1436 RE 1-2199 ReactOS 6-4753 READ 3-1675 read
1-1356 1-1497 read () 1-2437 3-987 3-1331 4-553 6-3264
read.c 4-2215 4267 readdir () 3-1048 3-1344 4-710 6-3396
readdir.c 4-1832 4030 Readline 1-1402 readlink () 1-2427
3-1331 README 1-256 readonly 1-1356 read_file ()
1-4423 Read-edid 6-596 realloc () 3-737 3-1140 3-1379 4-685
6-3372 realloc.c 4-2063 *real user id* 1-1141 Recode 2-127
record 1-144 1-2048 Recordmydesktop 1-3269 RECORD
CONTAINS 3-1546 *recovery time* 6-1807 recupero file cancellati
1-1974 recvfrom () 4-555 recvfrom.c 4-2137 REDEFINES
3-1548 3-1560 regcomp () 3-918 3-919 3-1437 regerror ()
3-918 3-932 3-1437 regex.h 3-918 3-1437 regexec () 3-918
3-923 3-927 3-1437 regexp 3-916 *regexp* 1-152 1-2198 1-2215
regex_t 3-918 3-919 3-1437 regfree () 3-918 3-923 3-1437
register 1-1462 3-657 registrazione 1-147 registro 3-124 3-183

6-1821 6-2943 registro a scorrimento 6-1827 registro contatore
6-1829 registro del sistema 1-1124 regmatch_t 3-918 3-923
3-927 3-1437 3-1437 regoff_t 3-1437 *regular expression* 1-152
regular file 1-111 1-144 relazione 3-1867 RELEASE 3-1724
removal time 6-1807 remove() 3-1034 3-1261 3-1406
rename() 1-2427 3-1261 3-1406 RENAMES 3-1589 rendimento
effettivo di un titolo 5-164 renice 1-829 reopen() 3-846 REP
6-2957 REPE 6-2964 REPNE 6-2964 REPNZ 6-2964 repquota
1-1709 REPZ 6-2964 require 1-4410 require() 1-2463
require_once 1-4410 resb 3-239 resd 3-239 reset 1-989
resolv.conf 1-3609 1-3916 RESTO() 5-301 restrict
3-740 restrict.h 4-1804 4020 resw 3-239 RET 3-196 3-322
3-350 6-2977 rete 1-3367 rete combinatoria 6-1689 rete geografica
1-3368 rete locale 1-3368 rete metropolitana 1-3368 rete privata
1-3398 RETF 6-2977 return 1-1356 3-609 3-2443 RETURN
3-1722 RET FAR 6-2977 rev 1-2024 reverse_16_bit.c
3730 reverse_32_bit.c 3731 reverse_8_bit.c 3731
REVOKE 3-1942 rewind() 3-1295 3-1406 4-711 6-3398
rewind.c 4-1923 4077 rewinddir() 3-1048 3-1344 4-712
6-3399 rewinddir.c 4-1834 4032 REWRITE 3-1681 re_sub
3-1437 Rhythmbox 1-3252 ricerca 1-242 5-205 ricerca binaria 3-36
ricerca obiettivo 5-260 ridirezione 1-124 1-211 1-1322 ridondanza
1-1752 riferimento 2-591 riferimento assoluto 5-113 riferimento
relativo 5-113 RIFF WAV 1-3124 1-3127 1-3161 1-3162 riga di
intestazione 5-64 riordino 3-53 3-56 5-230 ripartizione 5-194 5-194
5-195 ripetitore 1-3379 1-3424 1-3427 riporto 3-149 3-152 3-164
3-164 3-165 3-169 3-254 3-2326 3-2330 3-2340 3-2341 risorsa
1-2941 risparmio energetico 1-465 ritardo di propagazione 6-1792
rlogin 1-3932 rlogind 1-3932 Rlpr 1-2668 rm 1-137 1-190

1-1919 4-489 6-3216 rm.c 4-2422 4385 rmdir 1-194 1-1837
4-490 rmdir() 1-2435 3-1033 3-1331 4-557 6-3265 rmdir.c
4-2218 4-2424 4269 rmlist 1-4222 rmmod 1-512 rmtab
1-3846 rm_se 3-1437 rm_so 3-1437 rndc 1-3633 robot 2-1245
robots.txt 2-1250 Rock Ridge 1-1716 ROL 3-193 3-284
6-2974 ROLLBACK 3-1944 root 1-105 ROR 3-193 3-284 6-2974
rotazione 3-168 3-2344 5-80 ROUND() 5-301 ROUNDDOWN()
5-301 ROUNDUP() 5-301 route 4-786 Route 1-3489 1-3498
route.c 4-2426 route.h 4-950 4-1616 routeadd() 4-559
routeadd.c 4-2122 routedel() 4-560 routedel.c
4-2124 router 1-3379 1-3510 1-3516 router ADSL 1-4544
route_init() 4-426 route_init.c 4-1617
route_print.c 4-1618 route_public.c
4-1619 route_remote_to_local()
4-426 route_remote_to_local.c
4-1619 route_remote_to_router() 4-426
route_remote_to_router.c 4-1621 route_sort()
4-426 route_sort.c 4-1622 RPC 1-3839 1-4574 rpc 1-3839
rpc.lockd 1-3846 rpc.mountd 1-3846 rpc.nfsd 1-3846
rpc.rquotad 1-3846 rpc.rusers 1-3922 rpc.rwalld
1-4034 rpc.statd 1-3846 rpc.yppasswdd 1-3869 1-3884
rpc.ypxfrd 1-3869 1-3886 rpcinfo 1-3841 RPL 4-16 rsh
1-3933 Rsync 1-3985 rsyncd.conf 1-4003
rsyncd.secrets 1-4019 RS-232C 1-3698 run.c 4-1522 3906
rundig 1-4317 runq 6-679 run level 1-148 rusers 1-3922
rvalue 3-674 rwall 1-4034 rwalld 1-4034 rwho 1-3920
rwhod 1-3920 R_OK 3-1330 s// 1-2398 sa 1-1240
safe_finger 1-4631 SAHF 6-2952 SAL 3-193 3-281 6-2974
Samba 1-1268 6-350 6-350 samp 6-961 sampling 1-3095 sampling

rate 1-3095 SANE 1-3022 6-253 saned.conf 1-3024 SAR 3-193
 3-281 6-2974 SATA 1-591 *saved user id* 1-1141 savelog 1-1135
 sa_family_t.h 4-2128 sa-learn 1-4216 sa-update
 1-4209 SBB 3-189 3-263 6-2970 sbrk() 4-503 sbrk.c
 4-2219 sb_inode_status() 4-373 4-867 6-3109 3576
 sb_inode_status.c 4-1253 3843 sb_mount() 4-373 4-869
 6-3109 3578 sb_mount.c 4-1255 3844 sb_print() 4-373
 4-872 sb_print.c 4-1260 sb_reference() 4-373 4-872
 6-3109 3581 sb_reference.c 4-1261 3848 sb_save()
 4-373 4-874 6-3109 3582 sb_save.c 4-1263 3849 sb_t 4-252
 4-370 6-3043 6-3106 sb_table.c 3851 sb_zone_status()
 4-373 4-867 6-3109 3576 sb_zone_status.c 4-1265 3851 SC
 6-19 6-4739 scalar() 1-2460 scalare 1-2333 scanf() 3-869
 3-1287 3-1428 4-713 6-3400 scanf.c 4-1924 4077 scanimage
 1-3038 scanner 1-3022 scarico della memoria 1-705 SCASB 6-2964
 SCASW 6-2964 SCHAR_MAX 3-1071 3-1360 SCHAR_MIN 3-1071
 3-1360 Scheme 6-2381 6-2395 6-2437 6-2451 6-2467 6-2475
 schermo 1-2962 SCIM 1-2871 SCNd16 3-1158 3-1365 SCNd32
 3-1158 3-1365 SCNd64 3-1158 3-1365 SCNd8 3-1158 3-1365
 SCNdFAST16 3-1158 3-1365 SCNdFAST32 3-1158 3-1365
 SCNdFAST64 3-1158 3-1365 SCNdFAST8 3-1158 3-1365
 SCNdLEAST16 3-1158 3-1365 SCNdLEAST32 3-1158 3-1365
 SCNdLEAST64 3-1158 3-1365 SCNdLEAST8 3-1158 3-1365
 SCNdMAX 3-1158 3-1365 SCNdPTR 3-1158 3-1365 SCNi16
 3-1158 3-1365 SCNi32 3-1158 3-1365 SCNi64 3-1158 3-1365
 SCNi8 3-1158 3-1365 SCNiFAST16 3-1158 3-1365
 SCNiFAST32 3-1158 3-1365 SCNiFAST64 3-1158 3-1365
 SCNiFAST8 3-1158 3-1365 SCNiLEAST16 3-1158 3-1365
 SCNiLEAST32 3-1158 3-1365 SCNiLEAST64 3-1158 3-1365

SCNiLEAST8 3-1158 3-1365 SCNiMAX 3-1158 3-1365 SCNiPTR
 3-1158 3-1365 SCNo16 3-1158 3-1365 SCNo32 3-1158 3-1365
 SCNo64 3-1158 3-1365 SCNo8 3-1158 3-1365 SCNoFAST16
 3-1158 3-1365 SCNoFAST32 3-1158 3-1365 SCNoFAST64
 3-1158 3-1365 SCNoFAST8 3-1158 3-1365 SCNoLEAST16
 3-1158 3-1365 SCNoLEAST32 3-1158 3-1365 SCNoLEAST64
 3-1158 3-1365 SCNoLEAST8 3-1158 3-1365 SCNoMAX 3-1158
 3-1365 SCNoPTR 3-1158 3-1365 SCNu16 3-1158 3-1365
 SCNu32 3-1158 3-1365 SCNu64 3-1158 3-1365 SCNu8 3-1158
 3-1365 SCNuFAST16 3-1158 3-1365 SCNuFAST32 3-1158
 3-1365 SCNuFAST64 3-1158 3-1365 SCNuFAST8 3-1158 3-1365
 SCNuLEAST16 3-1158 3-1365 SCNuLEAST32 3-1158 3-1365
 SCNuLEAST64 3-1158 3-1365 SCNuLEAST8 3-1158 3-1365
 SCNuMAX 3-1158 3-1365 SCNuPTR 3-1158 3-1365 SCNx16
 3-1158 3-1365 SCNx32 3-1158 3-1365 SCNx64 3-1158 3-1365
 SCNx8 3-1158 3-1365 SCNxFAST16 3-1158 3-1365
 SCNxFAST32 3-1158 3-1365 SCNxFAST64 3-1158 3-1365
 SCNxFAST8 3-1158 3-1365 SCNxLEAST16 3-1158 3-1365
 SCNxLEAST32 3-1158 3-1365 SCNxLEAST64 3-1158 3-1365
 SCNxLEAST8 3-1158 3-1365 SCNxMAX 3-1158 3-1365
 SCNxPTR 3-1158 3-1365 scorrimento 3-164 3-164 3-2340 3-2341
 scorrimento automatico del testo 5-83 scp 1-4825 Screen 1-1024
 screen.h 4-952 4-1125 SCREENDIR 1-1025 screenrc
 1-1034 screen_cell() 4-359 screen_clear() 4-359
 screen_clear.c 4-1127 screen_current() 4-359
 screen_current.c 4-1128 screen_init() 4-359
 screen_init.c 4-1128 screen_newline() 4-359
 screen_new_line.c 4-1129 screen_number() 4-359
 screen_number.c 4-1130 screen_pointer() 4-359

screen_pointer.c 4-1132 screen_public.c 4-1132
 screen_putc() 4-359 screen_putc.c 4-1133
 screen_scroll() 4-359 screen_scroll.c 4-1134
 screen_select() 4-359 screen_select.c 4-1136
 screen_t 4-252 screen_update() 4-359
 screen_update.c 4-1137 script 1-1020 *script* 1-149
 1-1291 1-1343 scrivania 1-2894 SCSI 1-479 SD 3-1543 sdd
 1-1916 SE() 5-153 SEARCH 3-1684 SECOND() 5-296 seconda di
 copertina 2-25 SECONDO() 5-296 Second-extended 1-142 1-293
 section 2-496 sectiongroup 6-1029 sectionref 6-1009
 securetty 1-1150 Secure-delete 1-1990 Secure Shell 1-2821
 1-4762 1-4800 SED 1-2234 seek() 1-2437 SEEK.h 4-1800
 4013 SEEK_CUR 3-1256 3-1406 SEEK_END 3-1256 3-1406
 SEEK_SET 3-1256 3-1406 *segmentation fault* 3-439 *segmento*
 6-2941 segment_t 6-3043 6-3082 segnale 1-707 1-761 segno
 3-147 3-2323 SEGNO() 5-301 seg_d() 6-3065 6-3409
 seg_i() 6-3065 6-3409 select 1-1498 SELECT 3-1512
 3-1516 3-1522 3-1919 select() 1-2437 *selector* 4-19 selettore
 4-19 selezione 5-46 Semacode 2-1512 semiaddizionatore 6-1713
 SEN() 5-307 send() 4-562 send.c 4-2140 Sendmail 1-4103
 1-4582 6-631 6-679 SENH() 5-307 separazione di un *file system*
 1-143 1-1658 seq 1-2100 sequenza multibyte 3-1148 Serpento
 2-165 servente 1-146 servente di chiavi 1-4721 *server* 1-146
 services 1-3024 1-3470 servizio 1-3469 servizio di rete 1-3825
 sessione 1-1713 1-2894 session_destroy() 1-4418
 session_name() 1-4418 session_start() 1-4418 set
 1-1356 1-1384 1-1427 SET 3-1695 SETA 3-205 SETAE 3-205
 SETB 3-205 SETBE 3-205 setbuf() 3-1268 3-1406 4-722
 6-3411 setbuf.c 4-1924 4077 SETC 3-205 setcd 1-1817

SETE 3-205 setegid() 3-1331 4-564 setegid.c 4-2220
 setenv() 4-723 6-3411 setenv.c 4-2039 4161 seteuid()
 3-1331 4-572 6-3268 seteuid.c 4-2220 4270 setfont 1-1002
 SETG 3-205 SETGE 3-205 setgid() 3-1331 4-564 setgid.c
 4-2221 setgrent() 4-661 setjmp() 4-318 4-567 setjmp.h
 4-1887 setjmp.s 4-1890 SETL 3-205 SETLE 3-205 setleds
 1-943 setlocale() 3-1436 SETNA 3-205 SETNAE 3-205
 SETNB 3-205 SETNBE 3-205 SETNC 3-205 SETNE 3-205 SETNG
 3-205 SETNGE 3-205 SETNL 3-205 SETNLE 3-205 SETNO 3-205
 SETNS 3-205 SETNZ 3-205 SETO 3-205 setpgid() 3-1331
 setpgrp() 4-570 6-3267 setpgrp.c 4-2222 4271
 setpwent() 4-672 6-3360 setquota 1-1706 SETS 3-205
 setserial 1-3693 setsid() 3-1331 setterm 1-991
 SETTIMANE() 5-296 SETTIMANE.ANNO() 5-296 settore
 1-1587 setuid() 3-1331 4-572 6-3268 setuid.c 4-2222 4271
setup time 6-1807 setvbuf() 3-1268 3-1406 4-722 6-3411
 setvbuf.c 4-1924 4078 setxkbmap 1-2833 SETZ 3-205 *set*
group id 1-1863 *set user id* 1-1863 Seyon 1-3723 sezione marcata
 2-706 sfdisk 1-1612 sfill 1-1990 sfondo 1-767 5-52 sftp
 1-4825 SGID 1-1863 SGML 2-63 2-683 6-1417 6-1457 6-1485
 Sgmls 2-749 sgmlsasp 2-749 sgmlspl 2-751 SGMLSpM 2-740
 Sgmltexi 6-1417 6-1427 6-1457 6-1485 Sgmltexi: abstract
 1440 Sgmltexi: admin 1436 Sgmltexi: appendix 1449
 Sgmltexi: author 1440 Sgmltexi: body 1447 Sgmltexi:
 contents 1444 Sgmltexi: copyright 1440 Sgmltexi:
 coverart 1440 Sgmltexi: dedications 1440 Sgmltexi:
 defcodeindex 1436 Sgmltexi: defindex 1436 Sgmltexi:
 footnotestyle 1436 Sgmltexi: frontcovertext 1440
 Sgmltexi: h1 1447 Sgmltexi: h2 1447 Sgmltexi: h3 1447

Sgmltexi: h4 [1447](#) **Sgmltexi: head** [1435](#) **Sgmltexi: headings** [1436](#) **Sgmltexi: indexheading** [1450](#) **Sgmltexi: infodir** [1436](#)
Sgmltexi: intro [1446](#) **Sgmltexi: legal** [1440](#) **Sgmltexi: license** [1440](#) **Sgmltexi: menu** [1445](#) [6-1451](#) **Sgmltexi: parthead** [1447](#) **Sgmltexi: printindex** [1450](#) **Sgmltexi: publishnote** [1440](#) **Sgmltexi: setchapternewpage** [1436](#)
Sgmltexi: setfilename [1436](#) **Sgmltexi: settitle** [1436](#) **Sgmltexi: shortcontents** [1444](#) **Sgmltexi: subtitle** [1440](#)
Sgmltexi: summarycontents [1444](#) **Sgmltexi: syncodeindex** [1436](#) **Sgmltexi: synindex** [1436](#) **Sgmltexi: title** [1440](#)
Sgmltexi: titlepage [1440](#) **Sgmltexi: tomeheading** [1447](#) **Sgmltexi: topnode** [1445](#) **Sgmltexi: tpextra** [1440](#) **SGMLtools** [2-948](#) **sha1sum** [1-2062](#) **shadow** [1-1148](#) [1-1187](#) *shadow password* [1-1186](#) *shared object* [3-421](#) **sheeth1** [949](#) *shell* [1-102](#) [1-149](#) [1-204](#) [1-767](#) [1-1287](#) **shell** [4-491](#) [6-3217](#) **shell.c** [4-2429](#) [4387](#) **shells** [1-1170](#) [1-1262](#) *shell POSIX* [1-1294](#) *shell regexp* [1-1292](#) *shell regular expression* [1-1292](#) *shell standard* [1-1294](#) *shift* [3-164](#) [3-164](#) [3-275](#) [3-2340](#) [3-2341](#) **shift** [1-1356](#) [1-2316](#) **SHL** [3-193](#) [3-277](#) [3-316](#) [6-2974](#) **short** [3-571](#) [3-2385](#) **shorttitle** [6-922](#) **shosts.equiv** [1-4809](#) **shout** [1-3249](#) **showkey** [1-947](#) **showmount** [1-3856](#) **SHR** [3-193](#) [3-277](#) [3-316](#) [6-2974](#) **shred** [1-1926](#) **SHRT_MAX** [3-1071](#) [3-1360](#) **SHRT_MIN** [3-1071](#) [3-1360](#) **SI** [3-183](#) [6-2943](#) **SI** [1-154](#) [1-1832](#) [2-46](#) [6-1265](#) [6-1269](#) **sicurezza** [1-4567](#) [6-749](#) **SIGABRT** [3-1226](#) [3-1227](#) **SIGALRM** [3-1227](#) **SIGBUS** [3-1227](#) **SIGCHLD** [3-1227](#) **SIGCONT** [3-1227](#) **SIGFPE** [3-1226](#) [3-1227](#) **SIGHUP** [3-1227](#) **SIGILL** [3-1226](#) [3-1227](#) **SIGINT** [3-1226](#) [3-1227](#) **SIGKILL** [3-1227](#) *sign* [3-160](#) [6-2943](#) **SIGN()** [5-301](#) **signal()** [3-1233](#) [4-574](#) [6-3270](#) **signal.c** [4-1896](#) [4055](#) **signal.h** [3-1223](#) [4-1891](#) [6-4053](#) **signed** [3-571](#) [3-2385](#)

significante 3-142 **SIGN IS** 3-1566 **SIGPIPE** 3-1227 **SIGPOLL**
 3-1227 **SIGPROF** 3-1227 **SIGQUIT** 3-1227 **SIGSEGV** 3-1226
 3-1227 **SIGSTOP** 3-1227 **SIGSYS** 3-1227 **SIGTERM** 3-1226
 3-1227 **SIGTRAP** 3-1227 **SIGTTIN** 3-1227 **SIGTTOU** 3-1227
SIGURG 3-1227 **SIGUSR1** 3-1227 **SIGUSR2** 3-1227
SIGVTALRM 3-1227 **SIGXCPU** 3-1227 **SIGXFSZ** 3-1227
SIG_ATOMIC_MAX 3-1086 3-1361 **SIG_ATOMIC_MIN** 3-1086
 3-1361 **sig_atomic_t** 3-1086 3-1225 3-1361 **SIG_DFL** 3-1231
SIG_ERR 3-1231 **SIG_IGN** 3-1231 **SIMH** 6-4825 *simple network*
management protocol 1-3965 1-4575 **SIN()** 5-307 **sin()** 1-2457
sininclude 1-2319 **SINH()** 5-307 **sistema binario** 1-54 3-2282
sistema decimale 1-52 3-2281 **sistema esadecimale** 1-58
 3-2285 **Sistema internazionale di unità** 1-154 1-1832 2-46 6-1265
 6-1269 **sistema operativo** 1-87 1-98 **sistema ottale** 1-56 3-2284
sizeof 3-687 **SIZE_MAX** 3-1086 3-1361 **size_t** 3-781 3-1086
 3-1169 3-1312 3-1361 **size_t.h** 4-1805 4021 **Slackware** 6-543
sleep 1-1530 **sleep()** 1-2453 3-1331 4-576 6-3272 **sleep.c**
 4-2223 4272 **slideh1** 949 **small** 6-961 **smb.conf** 1-1269
 6-350 **SMB/CIFS** 1-1268 **smbpasswd** 1-1273 **SMTP** 1-4093
snewline 6-988 **Sniffit** 1-4681 **SNMP** 1-3965 1-4575
snmpbulkwalk 1-3969 **snmpd** 1-3976 **snmpd.conf** 1-3976
snmpdf 1-3973 **snmpget** 1-3969 **snmpgetnext** 1-3969
snmpnetstat 1-3973 **snmpstatus** 1-3973 **snmpwalk** 1-3969
snprintf() 3-1278 3-1421 4-698 6-3385 **snprintf.c** 4-1925
 4078 **SOA** 1-3655 **socket** 4-775 **socket** 1-3673 1-3677
socket() 4-577 **socket.c** 4-2142 **socket.h** 4-2129 **socket**
di dominio Internet 1-3673 1-3677 **socket di dominio Unix** 1-150
 1-3673 1-3677 **socklen_t.h** 4-2143 **socklist** 1-860
sock_free_port() 4-875 **sock_free_port.c** 4-1266

[sock_reference\(\)](#) 4-876 [sock_reference.c](#) 4-1267
[software](#) 1-27 [software libero](#) 1-29 [SOMMA\(\)](#) 5-109 5-301
[SOMMA.Q\(\)](#) 5-301 [SOMMA.SE\(\)](#) 5-301 [somma binaria](#) 1-79
3-2312 [somma condizionata](#) 5-141 5-141 [somma dei prodotti](#)
6-1674 [sorgente](#) 1-337 [SORT](#) 3-1524 3-1713 [sort](#) 1-2043
[sostituzione](#) 1-205 1-1305 [sottorete](#) 1-3392 [sottrazione binaria](#) 1-80
3-2313 [sound-recorder](#) 1-3162 [sources.list](#) 1-376 1-391
1-414 [SOURCE-COMPUTER](#) 3-1504 [Sox](#) 1-3167 [SP](#) 3-183 6-2943
[SP](#) 2-740 2-741 [sp\(\)](#) 6-3065 6-3310 [SpamAssassin](#) 1-4209 [span](#)
957 [spazio](#) 1-2017 [special](#) 6-961 6-1018 [SPECIAL-NAMES](#)
3-1505 [specificatore di conversione](#) 3-568 3-2382 [specifiche](#)
multiboot 3-471 4-256 [speed_t](#) 3-1345 [spegnimento](#) 1-168
[splice\(\)](#) 1-2461 [split](#) 1-2036 [spostamento](#) 1-198 1-1916
5-105 [Spreadsheet Calculator](#) 6-19 6-4739 [sprintf\(\)](#) 1-2437
3-1278 3-1421 4-698 6-3385 [sprintf.c](#) 4-1925 4078 [SQL](#)
3-1890 3-2000 3-2041 [SQLite](#) 3-2103 [sqrt\(\)](#) 1-2457 [SQRT\(\)](#)
5-301 [Squashfs](#) 1-1746 [srand\(\)](#) 3-1136 3-1379 4-709 6-3395
[ss\(\)](#) 6-3065 6-3310 [sscanf\(\)](#) 3-1287 3-1428 4-713 6-3400
[sscanf.c](#) 4-1926 4079 [ssh](#) 1-4825 [SSH](#) 1-4762 1-4800 [sshd](#)
1-4817 [SSHDOS](#) 6-813 [sshd_config](#) 1-4817 [SSHfs](#) 1-1773
[ssh_config](#) 1-4825 [ssh_host_dsa_key](#) 1-4801
[ssh_host_dsa_key.pub](#) 1-4801 [ssh_host_key](#) 1-4801
[ssh_host_key.pub](#) 1-4801 [ssh_host_rsa_key](#) 1-4801
[ssh_host_rsa_key.pub](#) 1-4801 [ssh_known_hosts](#)
1-4806 [ssh-keygen](#) 1-4801 [SSID](#) 1-3436 [SSIZE_MAX](#) 3-1075
[ssize_t](#) 3-1312 [SSL](#) 1-4759 1-4767 1-4792 1-4793 1-4797
[SSLwrap](#) 1-4793 [Ssmtp](#) 6-689 [stack](#) 3-99 3-2347 [stack.s](#) 4-262
4-1523 [stack frame](#) 3-341 [stampa](#) 1-2524 1-2629 1-2719 1-2734
5-63 [stampa in serie](#) 2-1627 [stampa unione](#) 2-1627 [standard error](#)

1-124 1-149 *standard input* 1-124 1-149 *standard output* 1-124
 1-149 *stand alone* 3-470 START 3-1699 startx 1-2793 1-2796
 stat 1-1682 stat () 1-2427 3-1320 3-1442 4-580 6-3273
 stat.c 4-2152 4223 stat.h 3-979 3-1315 3-1442 4-2144
 6-4217 *stateless* 1-3550 static 3-651 3-657 status 1-1462
 stazione grafica 1-2780 STC 6-2986 6-2986 stdarg.h 3-746
 3-1123 3-1359 4-1805 4021 stdbool.h 3-1168 4-1806 4021
 stddef.h 3-1169 3-1435 4-1806 4022 stderr 3-845 3-1260
 STDERR_FILENO 3-1330 stdint.h 3-1077 3-1361 4-1807
 4022 STDIN_FILENO 3-1330 stdio 3-845
 3-1260 stdio.h 3-822 3-1254 3-1406 3-1421 3-1428 4-726
 4-1897 6-3414 6-4056 stdlib.h 3-737 3-1127 3-1379 4-2013
 6-4138 stdout 3-845 3-1260 STDOUT_FILENO 3-1330
 steganografia 1-4863 stegbreak 1-4870 Stegdetect 1-4870
 Steghide 1-4872 STI 4-24 6-2983 sti () 4-275 6-3067 sti.s
 4-1331 stile 5-251 stime () 4-593 6-3281 stime.c 4-2176
 4239 STOP RUN 3-1703 *storage duration* 3-673 storico dei
 comandi 1-1289 STOSB 6-2957 STOSW 6-2957 Strace 1-757
 strcasecmp () 3-1322 strcat () 3-714 3-1181 3-1390 4-728
 6-3417 strcat.c 4-2073 4176 strchr () 3-714 3-1193 3-1390
 4-730 6-3418 strchr.c 4-2074 4176 strcmp () 3-714 3-1186
 3-1390 4-731 6-3419 strcmp.c 4-2074 4177 strcoll () 3-714
 3-1188 3-1390 4-731 6-3419 strcoll.c 4-2075 4177
 strcpy () 3-714 3-1175 3-1390 4-732 6-3421 strcpy.c
 4-2075 4178 strcspn () 3-714 3-1198 3-1390 4-738 6-3426
 strcspn.c 4-2076 4178 strdfn 6-961 strdup () 3-1178
 4-733 6-3422 strdup.c 4-2077 4179 *stream* 3-822 *streaming*
 1-3266 streaming video 1-3272 Streamripper 1-3255 1-3256
 Streamtuner 1-3255 stream audio 1-3245 strerror () 3-1219

3-1390 4-734 6-3423 strerror.c 4-2077 4180
 strerror_r() 3-1220 strftime() 3-1249 3-1399 STRING
 3-1704 string.h 3-714 3-1170 3-1390 4-2067 6-4171 stringa
 3-120 3-710 3-1893 3-2360 3-2511 5-29 stringa estesa 3-792
 stringhe 1-2390 strings.h 3-1321 stripslashes() 1-4411
 strlen() 3-714 3-1221 3-1390 4-735 6-3424 strlen.c
 4-2081 4182 strncasecmp() 3-1322 strncat() 3-714
 3-1182 3-1390 4-728 6-3417 strncat.c 4-2082 4183
 strncmp() 3-714 3-1188 3-1390 4-731 6-3419 strncmp.c
 4-2082 4183 strncpy() 3-714 3-1176 3-1390 4-732 6-3421
 strncpy.c 4-2083 4184 strong 6-961 strpbrk() 3-714
 3-1200 3-1390 4-736 6-3425 strpbrk.c 4-2084 4185
 strrchr() 3-714 3-1195 3-1390 4-730 6-3418 strrchr.c
 4-2084 4185 strspn() 3-714 3-1197 3-1390 4-738 6-3426
 strspn.c 4-2085 4186 strstr() 3-1202 3-1390 4-739 6-3427
 strstr.c 4-2086 4187 strtod() 3-1130 3-1379 strtof()
 3-1130 3-1379 strtoimax() 3-1166 strtok() 3-1204 3-1390
 4-739 6-3428 strtok.c 4-2087 4188 strtok_r() 3-1211
 strtol() 3-1130 3-1379 4-743 6-3432 strtol.c 4-2043 4164
 strtold() 3-1130 3-1379 strtoll() 3-1130 3-1379
 strtouimax() 3-1166 strtoul() 3-1130 3-1379 4-743
 6-3432 strtoul.c 4-2049 4169 strtoull() 3-1130 3-1379
 struct 3-759 structure stat 3-1319 struct dirent
 3-1048 3-1048 3-1343 struct termios 3-1346 struct tm
 3-787 3-1242 struttura 3-759 5-271 struttura di controllo 2-330
 strxfrm() 3-1190 3-1390 4-746 6-3434 strxfrm.c 4-2091
 4191 stty 1-977 Stunnel 1-4797 st_atime 3-1319 3-1442
 st_blksize 3-1319 3-1442 st_blocks 3-1319 3-1442
 st_ctime 3-1319 3-1442 st_dev 3-1319 3-1442 st_gid

3-1319 3-1442 st_ino 3-1319 3-1442 st_mode 3-1319 3-1442
st_mtime 3-1319 3-1442 st_nlink 3-1319 3-1442 st_rdev
3-1319 3-1442 st_size 3-1319 3-1442 st_uid 3-1319 3-1442
su 1-1152 sub 6-961 SUB 3-189 3-235 3-259 6-2970 *subnet*
router anycast address 1-3560 subparagraph 2-496 subroutine
1-2376 subsection 2-496 subsubsection 2-496
subtitle 6-922 SUBTRACT 3-1707 suddivisione in parole
1-1294 SUID 1-1863 sum 1-2060 SUM() 5-301 SUMIF() 5-301
SUMSQ() 5-301 sup 6-961 superformat 1-1808 supervisore
di rete 1-3825 super blocco 3-997 SUS 1-46 *swap* 1-294 1-1684
swapoff 1-1689 swapon 1-297 1-1689 switch 1-4396 3-599
3-2428 swichto 1-1024 Syllable 6-4777 6-4789 *symbolic link*
1-1887 symlink() 1-2427 3-1331 sync 1-1683
SYNCHRONIZED 3-1568 syncub 6-988 synellipsis 6-988
synsqb 6-988 synstar 6-988 syntax 6-988 synverbar
6-988 sys() 4-586 6-3279 sys.s 4-2125 4213 sysconf()
3-1331 Sysctl 1-714 sysctl.conf 1-714 sysklogd 6-239
syslinux 4-1007 SYSLINUX 1-320 syslog.conf 1-1127
syslogd 1-1126 syslogd-listfiles
1-1135 sysroutine() 4-305 4-307 4-948 6-3161 3164 3660
sysroutine.c 4-1771 3977 SysRq 1-542 system() 1-2453
3-1142 system.fvwmrc 1-2876 s_accept.c 4-1351
s_bind.c 4-1355 s_brk() 4-901 s_brk.c 4-1359
s_chdir() 4-403 4-901 s_chdir.c 4-1367 s_chmod()
4-403 4-901 s_chmod.c 4-1369 s_chown() 4-403 4-406 4-901
s_chown.c 4-1370 s_clock() 4-901 s_clock.c 4-1372
s_close() 4-901 s_close.c 4-1372 s_connect.c 4-1375
s_dup() 4-406 4-901 s_dup.c 4-1381 s_dup2() 4-406 4-901
s_dup2.c 4-1381 s_fchmod() 4-406 4-901 s_fchmod.c

4-1383 s_fchown() 4-901 s_fchown.c 4-1384 s_fcntl() 4-406 4-901 s_fcntl.c 4-1386 s_fork() 4-901 s_fork.c 4-1388 s_fstat() 4-406 4-901 s_fstat.c 4-1398 S_IFBLK 3-1316 3-1442 S_IFCHR 3-1316 3-1442 S_IFDIR 3-1316 3-1442 S_IFIFO 3-1316 3-1442 S_IFLNK 3-1316 3-1442 S_IFMT 3-1316 3-1442 S_IFREG 3-1316 3-1442 S_IFSOCK 3-1316 3-1442 s_ipconfig.c 4-1400 S_IRGRP 3-980 3-1316 3-1442 S_IROTH 3-980 3-1316 3-1442 S_IRUSR 3-980 3-1316 3-1442 S_IRWXG 3-980 3-1316 3-1442 S_IRWXO 3-980 3-1316 3-1442 S_IRWXU 3-980 3-1316 3-1442 S_ISBLK() 3-1316 3-1442 S_ISCHR() 3-1316 3-1442 S_ISDIR() 3-1316 3-1442 S_ISFIFO() 3-1316 3-1442 S_ISGID 3-980 3-1316 3-1442 S_ISLNK() 3-1316 3-1442 S_ISREG() 3-1316 3-1442 S_ISSOCK() 3-1316 3-1442 S_ISUID 3-980 3-1316 3-1442 S_ISVTX 3-980 3-1316 3-1442 S_IWGRP 3-980 3-1316 3-1442 S_IWOTH 3-980 3-1316 3-1442 S_IWUSR 3-980 3-1316 3-1442 S_IXGRP 3-980 3-1316 3-1442 S_IXOTH 3-980 3-1316 3-1442 S_IXUSR 3-980 3-1316 3-1442 s_kill() 4-901 s_kill.c 4-1402 s_link() 4-403 4-901 s_link.c 4-1406 s_listen.c 4-1408 s_longjmp() 4-318 4-901 s_longjmp.c 4-1410 s_lseek() 4-406 4-901 s_lseek.c 4-1412 s_mkdir() 4-403 4-901 s_mkdir.c 4-1414 s_mknod() 4-403 4-901 s_mknod.c 4-1418 s_mount() 4-403 4-901 s_mount.c 4-1421 s_open() 4-403 4-901 s_open.c 4-1423 s_pipe() 4-406 4-901 s_pipe.c 4-1432 s_read() 4-406 4-901 s_read.c 4-1435 s_recvfrom.c 4-1441 s_routeadd.c 4-1456 s_routedel.c 4-1458 s_sbrk() 4-901 s_sbrk.c 4-1460 s_send.c 4-1462 s_setegid() 4-901 s_setegid.c 4-1469 s_seteuid()

4-901 s_seteuid.c 4-1470 s_setgid() 4-901
s_setgid.c 4-1471 s_setjmp() 4-318 4-901 s_setjmp.c
4-1472 s_setuid() 4-901 s_setuid.c 4-1474 s_signal()
4-901 s_signal.c 4-1475 s_socket.c 4-1477 s_stat()
4-403 4-901 s_stat.c 4-1480 s_stime() 4-901 s_stime.c
4-1483 s_tcgetattr() 4-901 s_tcgetattr.c 4-1484
s_tcsetattr() 4-901 s_tcsetattr.c 4-1486 s_time()
4-901 s_time.c 4-1488 s_umount() 4-403 4-901
s_umount.c 4-1489 s_unlink() 4-403 4-901 s_unlink.c
4-1493 s_wait() 4-901 s_wait.c 4-1498 s_write() 4-406
4-901 s_write.c 4-1500 s__exit() 4-901 s__exit.c
4-1346 tabbing 2-611 tabella 2-411 2-611 tabella pivot 5-262
table 2-496 2-567 2-567 tabular 2-620 6-1053 tabulatore
1-908 tac 1-2020 tag set 2-1699 tail 1-2035 Talk 6-818 talk
1-4030 talkd 1-4030 TAN() 5-307 5-307 TANH() 5-307 5-307
TAP 1-4844 tap0 4-1008 Tar 1-1931 tastiera 1-893 1-930 1-939
1-946 1-955 1-966 1-1075 1-2828 1-2846 4-77 tasto morto 1-935
Tbl 1-2507 tbody 6-1053 tcd 1-3110 TCD 1-3110 tcflag_t
3-1345 tcgetattr() 3-1349 4-588 tcgetattr.c 4-2161
tcgetpgrp() 3-1331 TCP 1-4441 4-211 tcp() 4-433 tcp.c
4-1628 tcp.h 4-955 4-1627 4-1879 TCP/IP 1-146 1-3386 1-3825
TCP/IP: DOS 6-803 TCP/IP: NOS 6-843 tcpclient 1-3684
tcpd 1-3831 tcpdchk 1-4629 tcpdmatch 1-4630 Tcpdump
1-4663 tcpdump 1-4663 tcplog 1-4692 tcpserver 1-3684
tcp_close() 4-433 tcp_close.c 4-1653 tcp_connect()
4-433 tcp_connect.c 4-1656 tcp_rx_ack() 4-433
tcp_rx_ack.c 4-1658 tcp_rx_data() 4-433
tcp_rx_data.c 4-1662 tcp_show() 4-433 tcp_show.c
4-1664 tcp_status.c 4-1666 tcp_test.c 4-1668

tcp_tx_ack() 4-433 tcp_tx_ack.c 4-1669
 tcp_tx_raw() 4-433 tcp_tx_raw.c 4-1671
 tcp_tx_rst() 4-433 tcp_tx_rst.c 4-1674
 tcp_tx_sock() 4-433 tcp_tx_sock.c 4-1677 TCP
wrapper 1-3831 1-4619 TCSADRAIN 3-1349 TCSAFLUSH 3-1349
 TCSANOW 3-1349 tcsetattr() 3-1349 4-588 tcsetattr.c
 4-2161 tcsetpgrp() 3-1331 tee 1-1529 TEI 2-1004
 telecomando Wii 2-1652 telescrivente 1-909 tell() 1-2437
 TELNET 1-3939 6-821 telnet 1-3941 telnetd 1-3939
 telnetd.pem 1-4792 telnetrc 1-3941 Telnet-SSL 1-4792
 Telnet NCSA 6-821 tempfile 1-1483 tempnam() 3-1261
 tempo universale 1-787 termcap 1-982 Termcap 1-982 terminale
 1-153 1-973 terminale a caratteri 1-972 1-1001 1-2947 terminale
 virtuale 1-164 1-1024 Terminfo 1-982 termios.h 3-1345 4-2158
 terza di copertina 2-25 test 6-1069 test 1-1356 1-1430 1-1518
 TEST 3-200 6-2986 testh1 949 6-1069 testina 1-1587
 testinfo 949 6-1069 testlist 949 6-1069 testlistitem
 6-1069 testlistquestion 949 6-1069 testmulti 949
 6-1069 testmultiitem 6-1069 testmultiquestion 949
 6-1069 testo a capo 5-83 testsend 6-1069 testtext 949
 6-1069 testtextitem 6-1069 testtextquestion 949
 6-1069 teTeX 2-280 Tetris 1-2187 tex 6-1103 TeX 2-280
 texconfig 2-281 teximg 6-1033 6-1047 Texinfo 6-1363
 6-1485 textafterdedications 6-922 textbeforelegal
 6-922 textchk.rules 2-158 TFTP 1-3947 1-4579 6-248 tftp
 1-3949 tftpd 1-3948 thead 6-1053 thebibliography
 2-607 Theora 1-3266 *thread* 3-953 tilde 1-123 TIME 1-3951
 TIME() 5-296 time() 1-2453 3-1243 3-1399 4-593 6-3281
 time.c 4-2177 4240 time.h 3-1239 3-1399 4-2162 6-4228

times 1-1356 times () 1-2453 TIMEVALUE () 5-296 *timezone*
1-1261 *time_t* 3-787 3-1241 3-1243 3-1312 *time_t.h* 4-1810
4025 *time sharing* 1-141 *time slice* 1-141 Timidity++ 1-3208
TinyCOBOL 3-1740 Tinyproxy 1-4456 *tinyproxy.conf*
1-4456 tipo di dati 5-25 *title* 6-922 Tkgate 6-1857 Tkirc 1-4046
TLD 1-3615 TLS 1-4759 1-4767 *tmpfile()* 3-1261 3-1406
tmpnam() 3-1261 3-1406 TMP_MAX 3-1256 3-1406
toascii() 3-1120 TODAY () 5-296 *tolower()* 3-1117
3-1375 *tomecontents* 941 *tomedefinition* 6-922 6-959
tomeheading 941 6-1009 Toolame 1-3222 *top* 1-744 *torta*
5-187 TOSTOP 3-1349 *touch* 1-188 1-1885 4-493 6-3218
touch.c 4-2473 4392 *toupper()* 3-1118 3-1375 *tr* 1-2054
tr// 1-2400 *traboccamento* 3-149 3-165 3-253 3-2326 *traccia*
1-1587 1-1713 *trace* 6-2943 Traceroute 1-3522 *traduttore* 2-164
traffico di rete 1-4658 *trama* 1-3375 Transcode 1-3285 *translation*
unit 3-672 *transparent proxy* 1-4540 *trap* 1-775 1-1356
trascinamento 5-103 *treebank* 2-1697 *trigraph* 3-580 3-676 3-2397
Trivial FTP 1-3947 1-4579 *tri-state buffer* 6-1839 Troff 1-2467
trojan 1-4589 TRONCA () 5-301 Trout 6-818 *trow* 6-1053 TRUE
1-4374 *true* 1-1356 1-1518 3-1168 TRUE () 5-296 TRUNC ()
5-301 *try-from* 1-4632 *tty* 1-972 4-493 4-766 6-3219 6-3453
TTY 1-153 1-973 *tty.c* 4-2475 4394 *tty.h* 4-959 4-1139
6-3089 6-3663 6-3986 *ttyname()* 3-1331 4-747 6-3435
ttyname.c 4-2224 4273 *ttyname_r()* 3-1331
tty_console() 4-353 6-3090 *tty_console.c* 4-1140 3987
tty_init() 4-353 6-3090 *tty_init.c* 4-1141 3988
tty_public.c 4-1143 *tty_read()* 4-353 6-3090
tty_read.c 4-1144 3988 *tty_reference()* 4-353 6-3090
tty_reference.c 4-1145 3989 *tty_t* 4-252 6-3043

tty_table.c 3990 tty_write() 4-353 6-3090
 tty_write.c 4-1146 3990 TUN 1-4844 tupla 3-1867 Turtle
 2-1446 Tuxpaint 1-3088 type 1-1356 6-993 typedef 3-772
 Typeit 1-1112 types.h 3-1312 4-2154 6-4225 typeset 1-1356
 t_fcntl.c 4-2436 t_fifo.c 4-2437 t_grp.c 4-2440
 t_nc.c 4-2441 t_ping2.c 4-2451 t_pipe.c 4-2453
 t_read.c 4-2456 t_ret.c 4-2458 t_rx_udp.c 4-2458
 t_scr.c 4-2461 t_setjmp.c 4-2462 t_sig.c 4-2463
 t_sig2.c 4-2464 t_tx_tcp.c 4-2466 t_tx_udp.c 4-2469
 U 3-575 3-2391 UCC 2-1485 UCC/EAN 128 2-1505 UCHAR_MAX
 3-1071 3-1360 UCSPI 1-3677 uDev 1-527 udev.conf 1-527
 udevd 1-527 UDF 1-1712 UDMA 1-582 UDP 1-4441 4-205
 udp.h 4-1682 4-1882 udp_tx() 4-433 udp_tx.c 4-1683
 UHCI 1-615 uhci-hcd.ko 1-620 UID 1-142 uid_t 3-1312
 UIN 1-4056 UINT16_C() 3-1079 3-1361 UINT16_MAX 3-1078
 3-1361 uint16_t 3-1078 3-1361 UINT32_C() 3-1079 3-1361
 UINT32_MAX 3-1078 3-1361 uint32_t 3-1078 3-1361
 UINT64_C() 3-1079 3-1361 UINT64_MAX 3-1078 3-1361
 uint64_t 3-1078 3-1361 UINT8_C() 3-1079 3-1361
 UINT8_MAX 3-1078 3-1361 uint8_t 3-1078 3-1361
 UINTMAX_C() 3-1085 3-1361 UINTMAX_MAX 3-1085 3-1361
 uintmax_t 3-1085 3-1361 UINTPTR_MAX 3-1084 3-1361
 uintptr_t 3-1084 3-1361 UINT_FAST16_MAX 3-1082 3-1361
 uint_fast16_t 3-1082 3-1361 UINT_FAST32_MAX 3-1082
 3-1361 uint_fast32_t 3-1082 3-1361 UINT_FAST64_MAX
 3-1082 3-1361 uint_fast64_t 3-1082 3-1361
 UINT_FAST8_MAX 3-1082 3-1361 uint_fast8_t 3-1082
 3-1361 UINT_LEAST16_MAX 3-1079 3-1361
 uint_least16_t 3-1079 3-1361 UINT_LEAST32_MAX

[3-1079](#) [3-1361](#) [uint_least32_t](#) [3-1079](#) [3-1361](#)
[UINT_LEAST64_MAX](#) [3-1079](#) [3-1361](#) [uint_least64_t](#)
[3-1079](#) [3-1361](#) [UINT_LEAST8_MAX](#) [3-1079](#) [3-1361](#)
[uint_least8_t](#) [3-1079](#) [3-1361](#) [UINT_MAX](#) [3-1071](#) [3-1360](#) [UL](#)
[3-575](#) [3-2391](#) [ul](#) [1-2033](#) [6-971](#) [ulimit](#) [1-1356](#) [1-1433](#) [ULL](#) [3-575](#)
[3-2391](#) [ULLONG_MAX](#) [3-1071](#) [3-1360](#) [ULONG_MAX](#) [3-1071](#) [3-1360](#)
[Ultra ATA](#) [1-587](#) [Ultra DMA](#) [1-582](#) [umask](#) [1-1356](#) [umask](#) [1-224](#)
[umask\(\)](#) [1-2453](#) [3-1320](#) [3-1442](#) [4-594](#) [6-3282](#) [umask.c](#) [4-2154](#)
[4224](#) [umount](#) [1-247](#) [1-1670](#) [4-783](#) [6-3468](#) [umount\(\)](#) [4-545](#)
[6-3257](#) [umount.c](#) [4-2125](#) [4-2477](#) [4214](#) [4396](#) [unable to open](#)
[an initial console](#) [1-533](#) [1-545](#) [unalias](#) [1-1356](#) [uname](#)
[1-869](#) [undefine](#) [1-2313](#) [undivert](#) [1-2320](#) [unexpand](#) [1-2053](#)
[ungetc\(\)](#) [3-1289](#) [3-1406](#) [Uniboard](#) [2-1666](#) [unicast](#) [1-3546](#)
[unicode](#) [2-119](#) [Unicode](#) [1-992](#) [2-80](#) [3-1611](#) [6-1109](#) [6-1159](#)
[UniFlash](#) [1-645](#) [uniform code council](#) [2-1485](#) [union](#) [3-768](#) [unione](#)
[3-768](#) [uniq](#) [1-2047](#) [unistd.h](#) [3-979](#) [3-1329](#) [4-2177](#) [6-4240](#) [unità](#)
[a dischetti](#) [1-477](#) [unità di codifica](#) [2-73](#) [2-77](#) [unità di traduzione](#)
[3-619](#) [3-672](#) [Universal coordinated time](#) [1-787](#) [universal internet](#)
[number](#) [1-4056](#) [Universal time](#) [1-787](#) [UNIX](#) [6-4817](#) [unixclient](#)
[1-3681](#) [unixODBC](#) [3-2121](#) [unixserver](#) [1-3681](#) [Unix](#)
[client-server program interface](#) [1-3677](#) [Unix domain socket](#) [1-150](#)
[1-3673](#) [1-3677](#) [Uni 6015](#) [2-36](#) [UNI 936](#) [2-9](#) [unless](#) [1-2362](#)
[unlink](#) [1-1925](#) [unlink\(\)](#) [1-2427](#) [3-1032](#) [3-1331](#) [3-1340](#) [4-596](#)
[6-3284](#) [unlink.c](#) [4-2226](#) [4274](#) [unmount](#) [1-143](#)
[unnumberedtesth1](#) [6-1069](#) [unp](#) [1-1949](#) [Unproto](#) [3-815](#) [unset](#)
[1-1356](#) [unsetenv\(\)](#) [4-723](#) [6-3411](#) [unsetenv.c](#) [4-2049](#) [4169](#)
[unsigned](#) [3-571](#) [3-2385](#) [until](#) [1-1350](#) [1-2363](#) [UPC-A](#) [2-1482](#)
[UPC-E](#) [2-1482](#) [UPDATE](#) [3-1918](#) [update-alternatives](#)
[1-2189](#) [uptime](#) [1-755](#) [UPX](#) [1-1945](#) [URI](#) [1-146](#) [1-4271](#) [2-1036](#)

uri 6-1015 uristr 6-1015 URL 1-146 1-4271 2-1036 URN
2-1036 USAGE 3-1563 USB 1-609 1-615 Usenet 6-695 useradd
1-1165 1-1200 1-1203 userdel 1-1203 usermod 1-1204
users 1-1157 USHRT_MAX 3-1071 3-1360 USS Code 128 2-1497
US-ASCII 2-88 UT 1-787 UTC 1-787 utente 1-105 utenza 1-122
UTF-8 1-992 2-82 utility 1-104 1-150 utilità 1-150 utime()
1-2427 utime.c 4-2229 4277 utime.h 4-2228 6-4276 utmp
1-1149 Uuencode 1-4157 u-area 4-298 6-3154 V7fs 4896
VAL.DISPARI() 5-301 VAL.PARI() 5-301 validità 5-243
valore di uscita 1-1315 valore logico 5-149 VALUE 3-1570 VALUE
OF 3-1547 variabile di ambiente 1-123 1-1300 1-1484 variabile
predefinita 1-2334 *variable bit rate* 1-3098 1-3258 va_arg 3-746
va_arg() 3-1123 3-1359 va_copy() 3-1123 3-1359 va_end
3-746 va_end() 3-1123 3-1359 va_list 3-746 3-784 3-1123
3-1359 va_start 3-746 va_start() 3-1123 3-1359 VBR
1-3098 1-3258 vcs* 1-1021 1-1065 vcsa* 1-1065 vdir 1-1845
ventola 1-560 VEOF 3-1347 VEOL 3-1347 VERASE 3-1347
verbatim 2-565 verbatimpre 6-978 verifica 6-1069 verifica
di un *file system* 1-1621 verme 1-4589 VERO() 5-296 verse
2-563 version 6-922 vesafb 1-1004 VESA local bus 1-600
vettore 3-110 3-2351 vfprintf() 3-1279 3-1421 4-748 6-3437
vfprintf.c 4-1926 4079 vfscanf() 3-1288 3-1428 4-751
6-3439 vfscanf.c 4-1927 4080 vfsscanf.c 4-1928 4081
VGA 1-1001 4-25 VI 1-226 1-2123 video 1-3257 1-3266 1-3272
Video electronics standards association 1-600 VINTR 3-1347
virgola mobile 3-140 3-2321 *virtual provate network* 1-4843 virus
1-4589 vkbd 6-961 6-966 6-1018 VKILL 3-1347 VLB 1-600 VLC
1-3266 vlock 1-4700 VLOOKUP() 5-309 5-309 VMIN 3-1347
VNC 1-2906 6-301 vnc.conf 1-2920 vncpasswd 1-2914

vncrc 1-2927 vncserver 1-2909 vocabolario 2-164 void
3-586 3-608 3-779 3-2402 3-2441 volatile 3-584
vorbiscomment 1-3224 Vorbis Tools 1-3224 VPN 1-4843
vprintf() 3-860 3-1279 3-1421 4-748 6-3437 vprintf.c
4-1973 4112 VQUIT 3-1347 vscanf() 3-869 3-1288 3-1428
4-751 6-3439 vscanf.c 4-1974 4114 vsnprintf() 3-1279
3-1421 4-748 6-3437 vsnprintf.c 4-1975 4114 vsprintf()
3-1279 3-1421 4-748 6-3437 vsprintf.c 4-2012 4137
vsscanf() 3-1288 3-1428 4-751 6-3439 vsscanf.c 4-2013
4137 VSTART 3-1347 VSTOP 3-1347 VSUSP 3-1347 VTIME
3-1347 w 1-1157 W3C 1-4990 W3M 1-4239 wait 1-1356
wait() 3-945 4-597 6-3285 wait.c 4-2157 4227 wait.h
4-2156 6-4227 wall 1-4026 WampServer 5-531 WAN 1-3368
warn() 1-2463 watermark 1-4863 WATTCP 6-807 Wavtools
1-3161 WAV-RIFF 1-3124 1-3127 1-3161 1-3162 Wayback
Machine 1-281 Wayland 1-2929 wc 1-2042 WCHAR_MAX 3-1086
3-1361 WCHAR_MIN 3-1086 3-1361 wchar_t 3-786 3-792
3-1086 3-1169 3-1361 wchar_t.h 4-1810 4025 wcstoimax()
3-1166 wcstombs() 3-1153 3-1379 wcstouimax() 3-1166
wctomb() 3-1151 3-1379 Wdm 1-2894 Webalizer 1-4331 6-265
webalizer.conf 1-4331 WEEKDAY() 5-296 WEEKNUM()
5-296 WEEKS() 5-296 WEEKSINYEAR() 5-296 WEOF 3-828
Wget 1-4342 wgetrc 1-4344 whatis 1-263 whereis 1-1856
which 1-1856 while 1-1349 1-2363 1-4399 3-602 3-2433
Whiptail 1-1501 who 1-1159 whoami 1-1160 Whois 1-3615 wide
char 2-87 wide string 2-87 WiFi 1-3431 Wiimote 2-1652
WiimoteWhiteboard 2-1664 WIMS 1-4995 Windows 1-1268
WINT_MAX 3-1086 3-1361 WINT_MIN 3-1086 3-1361 wint_t
3-787 3-1086 3-1361 Winword: conversione 6-1648 6-1649 6-1651

wireless 1-3431 Wireless-tools 1-3456 Wireshark 1-4685 wmgui
2-1654 wminput 2-1653 Wodim 1-1733 *word* 3-183 Word:
conversione 6-1648 6-1649 6-1651 WORD_BIT 3-1075
workinfo 6-1024 WORKING-STORAGE SECTION 3-1555
worklicense 6-1024 workname 6-1024 worknotes 6-1024
worm 1-4589 Worm 1-2186 Worms 1-2183 wpa_suppllicant
1-3464 wpa_suppllicant.conf 1-3464 1-3466 WPA
Suppllicant 1-3464 write 1-4026 WRITE 3-1709 write() 3-987
3-1331 4-598 6-3286 write.c 4-2226 4275 wtmp 1-1149 1-1232
WvDial 1-3801 wvdialconf 1-3801 WWW-SQL 3-2041 W_OK
3-1330 X 1-2775 1-2792 1-4581 6-87 x 1-2801 1-2804 X.Org
1-2775 x86 3-244 x86-16 6-2939 x86-32 3-179 Xalan 2-820 2-845
2-1005 Xampp 5-531 xargs 1-1469 xauth 1-2812 xbiff
1-2970 xcalc 1-2973 XCHG 3-187 6-2952 xclipboard 1-2951
xclock 1-2972 Xcompmgr 1-2928 Xdialog 1-1501 Xdm 1-2888
xdm-config 1-2888 xdos 4768 xdpynfo 1-2959 Xeround
1-4979 xev 1-2857 xfd 1-2955 XFE 1-2974 xferc 1-2974 XFig
1-2993 xfontsel 1-2954 XFree86 1-2775 xgrab 1-3046
xhost 1-2818 xidle 1-2970 xinit 1-2794 xinitrc 1-2801
xkbcomp 1-2855 xkbprint 1-2842 xkill 1-2970 XLATB
6-2957 xHTML 6-1654 xload 1-2970 Xloadimage 1-3060
Xloadimage 1-3047 xlock 1-4701 xlsfonts 1-2953 xmem
1-2970 XML 2-805 XMLTeX 2-935 2-1005 Xmms 1-3237
xmodmap 1-2857 1-2859 xntpd 1-3957 xon 1-2820 xor 3-1167
XOR 3-193 6-2973 XOR 3-170 3-2345 6-1663 xorg.conf
1-2785 1-2785 6-215 xor_eq 3-1167 Xpaint 1-3062 XPath 2-821
xpdf 1-2612 Xpdf 1-2612 xrdb 1-2946 Xrealvnc 1-2914
xserverrc 1-2801 Xsession 1-2886 1-2894 xset 1-2962
xsetroot 1-2966 XSL 2-820 2-856 2-867 2-888 2-930

xsl:apply-templates 2-827 xsl:attribute 2-842
xsl:comment 2-844 xsl:element 2-842 xsl:output
2-835 xsl:processing-instruction 2-844
xsl:stylesheet 2-826 xsl:template 2-827 xsl:text
2-838 xsl:transform 2-826 xsl:value-of 2-840 XSLT
2-820 2-930 XSL-FO 2-856 2-866 2-867 2-888 2-930 xsteg
1-4870 Xtightvnc 1-2914 xtrlock 1-4702 xvidtune 625
Xvnc 1-2914 xvncviewer 1-2920 Xwave 1-3181 xwd 1-3044
xwininfo 1-2957 xwud 1-3045 X_OK 3-1330 X -configure
1-2785 y// 1-2400 YEAR() 5-296 YEARFRAC() 5-296
YEARS() 5-296 yes 1-1500 4-494 yes.c 4-2478 YP 1-3860
yp.conf 1-3889 1-3891 ypbind 1-3889 1-3891 ypcat 1-3894
ypchfn 1-3894 ypchsh 1-3894 ypdomainname 1-3871
ypinit 1-3880 1-3880 1-3885 ypmatch 1-3894 yppasswd
1-3894 ypserv 1-3869 1-3872 ypserv.conf 1-3869 1-3875
ypserv.securenets 1-3869 1-3879 ypwhich 1-3885 1-3894
ypxfr_1perday 1-3886 ypxfr_1perhour 1-3886
ypxfr_2perhour 1-3886 ytalk 1-4030 yuvplay 1-3280
ZBar 2-1511 zcat 1-1939 zegrep 1-2221 zero 4-766 6-3454
zero 3-160 3-183 6-2943 *zero terminated string* 3-120 3-2360
zfgrep 1-2221 zgrep 1-2221 Zinf 1-3243 1-3252 Zisofs 1-1717
1-1748 Zisofs-tools 1-1748 zno_t 4-252 6-3043 zombie 3-948
zona 5-20 zone_alloc() 4-376 4-878 6-3112 3589
zone_alloc.c 4-1268 3852 zone_free() 4-376 4-878
6-3112 3589 zone_free.c 4-1271 3854 zone_print()
4-376 4-880 zone_print.c 4-1273 zone_read() 4-376
4-880 6-3112 3591 zone_read.c 4-1274 3855
zone_write() 4-376 4-880 6-3112 3591 zone_write.c
4-1275 3856 z_perror() 4-600 6-3288 z_perror.c 4-2126

[4214](#) `z_printf()` [4-600](#) [6-3288](#) `z_printf.c` [4-2127](#) [4215](#)
`z_putchar()` [6-3288](#) `z_putchar.c` [4216](#) `z_puts()` [6-3288](#)
`z_puts.c` [4216](#) `z_vprintf()` [4-600](#) [6-3288](#) `z_vprintf.c`
[4-2128](#) [4216](#) `#` [3-564](#) [3-2375](#) `#define` [3-623](#) `#define()` [3-627](#)
`#define()...#` [3-627](#) `#define()...##` [3-627](#)
`#define()...__VA_ARGS__` [3-627](#) `#define...##` [3-623](#)
`#DIV/0!` [5-134](#) `#elif` [3-634](#) `#else` [3-634](#) `#endif` [3-634](#)
`#error` [3-645](#) `#if` [3-634](#) `#ifdef` [3-636](#) `#ifndef` [3-636](#) `#if`
`!defined` [3-636](#) `#if defined` [3-636](#) `#include` [3-621](#)
`#line` [3-640](#) `#N/D` [5-134](#) `#NOME?` [5-134](#) `#NUM!` [5-134](#)
`#pragma` [3-649](#) `#RIF!` [5-134](#) `#undef` [3-640](#) `#VALORE!` [5-134](#)
`###` [5-134](#) `&` [2-411](#) [2-620](#) [3-586](#) [3-592](#) [3-679](#) [3-2402](#) [3-2414](#)
[3-2478](#) `&*` [3-709](#) `&=` [3-586](#) [3-592](#) [3-2402](#) [3-2414](#) `&&` [3-586](#) [3-590](#)
[3-2402](#) [3-2413](#) `" "` [1-2394](#) `^` [2-443](#) [2-663](#) [3-586](#) [3-592](#) [3-2402](#)
[3-2414](#) `^=` [3-586](#) [3-592](#) [3-2402](#) [3-2414](#) `<^c>` [1-707](#) `<^\>` [1-707](#) `~`
[3-586](#) [3-592](#) [3-2402](#) [3-2414](#) `~/ .forward` [6-633](#) [6-650](#) [655](#)
`~/ .kawarc.scm` [2389](#) `~/ .p2crc` [2190](#) `~/ .ppprc` [1-3734](#) `~=`
[3-586](#) [3-592](#) [3-2402](#) [3-2414](#) `\(` [2-647](#) `\)` [2-647](#) `\+` [2-411](#) `\...`
[3-575](#) [3-2394](#) `\0` [3-575](#) [3-2394](#) `\=` [2-611](#) `\?` [3-575](#) [3-2394](#) `\a`
[3-575](#) [3-2394](#) `\above` [2-441](#) [2-663](#) `\addcontentsline` [2-591](#)
`\addtocontents` [2-591](#) `\addtocounter` [2-496](#)
`\addtolength` [2-493](#) `\addvspace` [2-573](#) `\advance` [2-314](#)
`\Alph` [2-496](#) `\alph` [2-496](#) `\appendix` [2-477](#) [2-508](#) `\arabic`
[2-496](#) `\atop` [2-441](#) [2-663](#) `\author` [2-477](#) [2-506](#) `\b` [3-575](#)
[3-2394](#) `\baselineskip` [2-364](#) [2-387](#) [2-548](#)
`\begin{document}` [2-506](#) `\bf` [2-342](#) `\bfseries` [2-538](#)
`\bgroup` [2-304](#) `\bibitem` [2-607](#) `\big` [2-659](#) `\Big` [2-659](#)
`\Bigg` [2-659](#) `\bigg` [2-659](#) `\Biggl` [2-449](#) [2-659](#) `\biggl` [2-449](#)
[2-659](#) `\biggr` [2-449](#) [2-659](#) `\Biggr` [2-449](#) [2-659](#) `\Bigl` [2-449](#)

2-659 \bigl 2-449 2-659 \bigr 2-449 2-659 \Bigr 2-449
 2-659 \bigskip 2-382 2-573 \bigskipamount 2-382 2-573
 \break 2-353 2-387 \bye 2-300 \caption 2-567
 \centerline 2-550 \chapter 2-477 2-508 \choose 2-441
 2-663 \circle 2-634 \cite 2-607 \cleaders 2-396
 \cleardoublepage 2-521 2-567 \clearpage 2-521 2-567
 \cline 2-620 \closeout 2-677 \colon 2-440 \columns
 2-411 \countdef 2-308 \cr 2-411 \dashbox 2-634 \date
 2-477 2-506 \def 2-321 \displaylines 2-451
 \displaystyle 2-438 2-661 \divide 2-314
 \documentclass 2-477 2-503 \dotfill 2-396 2-572
 \doublespacing 2-578 \egroup 2-304 \eject 2-353
 \emph 2-542 \end 2-353 \endfoot 2-630 \endhead 2-630
 \endinsert 2-362 \end{document} 2-506 \enskip 2-392
 \enspace 2-392 \epsfig 2-643 \eqalign 2-456
 \eqalignno 2-456 \eqno 2-456 \evensidemargin 2-516
 \everydisplay 2-430 \everymath 2-430 \expandafter
 2-320 \f 3-575 3-2394 \fbox 2-546 2-580 \fboxrule 2-580
 \fboxsep 2-580 \flushbottom 2-521 \fnsymbol 2-496
 \folio 2-360 \font 2-342 \fontencoding 2-543
 \fontfamily 2-543 \fontseries 2-543 \fontshape
 2-543 \fontsize 2-538 2-543 \footline 2-358 \footnote
 2-361 2-531 \footnotemark 2-531 \footnotesize 2-536
 \footnotetext 2-531 \footskip 2-516 \frac 2-663
 \frame 2-546 2-634 \framebox 2-580 \frenchspacing
 2-368 2-491 2-492 \global 2-318 \halign 2-420
 \hangafter 2-370 \hangindent 2-370 \hbadness 2-378
 \hbox 2-401 \headheight 2-516 \headline 2-358
 \headsep 2-516 \hfil 2-358 2-387 \hfill 2-387 2-572

`\hfill` 2-387 `\hfuzz` 2-378 `\hline` 2-411 2-620 2-666
`\hoffset` 2-353 2-364 2-516 `\hrulefill` 2-396 2-572
`\hsize` 2-353 2-364 `\hskip` 2-392 `\hspace` 2-572 `\hss`
2-392 `\huge` 2-536 `\Huge` 2-536 `\hyphenation` 2-533
`\ifhmode` 2-332 `\ifmmode` 2-331 `\ifnum` 2-332 `\ifodd`
2-331 `\ifvmode` 2-332 `\immediate` 2-677 `\include` 2-676
`\includegraphics` 2-643 `\includeonly` 2-676 `\indent`
2-548 `\index` 2-601 `\input` 2-306 2-676 `\it` 2-342 `\item`
2-373 2-552 `\itemsep` 2-552 `\itshape` 2-538 `\jobname`
2-677 `\kern` 2-395 `\kill` 2-611 `\label` 2-598
`\labelitemi` 2-552 `\labelitemii` 2-552
`\labelitemiii` 2-552 `\labelitemiv` 2-552 `\Large` 2-536
`\LARGE` 2-536 `\large` 2-536 `\leaders` 2-396 `\leavevmode`
2-395 `\leftarrowfill` 2-396 `\leftline` 2-387
`\leftskip` 2-364 2-548 `\leqalignno` 2-456 `\leqno` 2-456
`\let` 2-327 `\line` 2-387 2-634 `\linebreak` 2-521
`\lineskip` 2-387 `\lineskiplimit` 2-387 `\linespread`
2-578 `\linethickness` 2-634 `\linewidth` 2-548
`\listoffigures` 2-567 2-591 `\listoftables` 2-567 2-591
`\llap` 2-401 `\lower` 2-387 `\lowercase` 2-308 `\lq` 2-340
`\magnification` 2-353 `\magstep` 2-342 `\makebox` 2-580
2-634 `\makeindex` 2-601 `\maketitle` 2-477 2-506
`\markboth` 2-528 `\markright` 2-528 `\mathbf` 2-538
`\mathcal` 2-538 `\mathit` 2-538 `\mathrm` 2-538 `\mathsf`
2-538 `\mathstrut` 2-401 `\mathtt` 2-538 `\matrix` 2-451
`\mbox` 2-533 2-580 `\medskip` 2-382 2-573 `\medskipamount`
2-382 2-573 `\midinsert` 2-362 `\minipage` 2-580 `\mit` 2-430
`\moveleft` 2-408 `\moveright` 2-408 2-411 `\multiply`
2-314 `\multispan` 2-420 `\n` 3-575 3-2394 `\narrower` 2-364

`\negthinspace` 2-392 `\newcommand` 2-483 `\newcount`
2-308 `\newcounter` 2-496 `\newdimen` 2-309
`\newenvironment` 2-483 `\newlength` 2-493 `\newline`
2-521 `\newpage` 2-521 `\newskip` 2-312 `\newtheorem` 2-670
`\newtoks` 2-307 `\newwrite` 2-677 `\noalign` 2-420
`\noindent` 2-364 2-548 `\nonfrenchspacing` 2-368
`\nopagebreak` 2-521 `\nopagenumbers` 2-358
`\normalbottom` 2-353 `\normalfont` 2-538 `\normalsize`
2-536 `\null` 2-401 `\number` 2-317 `\numberline` 2-591
`\oddsidemargin` 2-516 `\of` 2-445 `\offinterlineskip`
2-420 `\omit` 2-420 `\onecolumn` 2-521 `\onehalfspacing`
2-578 `\openout` 2-677 `\oval` 2-634 `\over` 2-441 2-663
`\overbrace` 2-659 `\overfullrule` 2-378 `\overline`
2-445 2-546 2-659 `\pagebreak` 2-521 `\pageinsert` 2-362
`\pageno` 2-358 2-360 `\pagenumbering` 2-530 `\pageref`
2-598 `\pagestyle` 2-528 `\paperheight` 2-516
`\paperwidth` 2-516 `\par` 2-300 2-364 2-548 `\paragraph`
2-477 2-508 `\parbox` 2-580 2-611 `\parindent` 2-364 2-548
`\parshape` 2-370 `\parskip` 2-364 2-382 2-548 `\part` 2-477
2-508 `\pmatrix` 2-451 `\poptabs` 2-611 `\printindex` 2-601
`\proclaim` 2-455 `\pushtabs` 2-611 `\put` 2-634 `\qqquad`
2-392 `\quad` 2-392 `\r` 3-575 3-2394 `\raggedbottom` 2-353
2-521 `\raggedleft` 2-550 `\raggedright` 2-364 2-550
`\raise` 2-387 `\raisebox` 2-547 `\ref` 2-598
`\refstepcounter` 2-496 `\relax` 2-330 `\renewcommand`
2-483 `\renewenvironment` 2-483 `\rightarrowfill`
2-396 `\rightline` 2-387 `\rightskip` 2-364 2-548 `\rlap`
2-401 `\rm` 2-342 `\rmfamily` 2-538 `\roman` 2-496 `\Roman`
2-496 `\romannumeral` 2-317 `\root` 2-445 `\rq` 2-340 `\rule`

2-588 \samepage 2-521 \scriptscriptstyle 2-438 2-661
 \scriptsize 2-536 \scriptstyle 2-438 2-661 \scshape
 2-538 \section 2-477 2-508 \selectfont 2-538 2-543
 \setcounter 2-496 \setlength 2-493 \settabs 2-411
 \settodepth 2-493 \settoheight 2-493 \settowidth
 2-493 \sffamily 2-538 \spaceskip 2-578 \sl 2-342
 \slshape 2-538 \small 2-536 \smallskip 2-382 2-573
 \smallskipamount 2-382 2-573 \sqrt 2-445 2-663
 \stackrel 2-663 \stepcounter 2-496 \stretch 2-577
 \string 2-677 \strut 2-401 2-411 2-438 \subparagraph
 2-477 2-508 \subsection 2-477 2-508 \subsubsection
 2-477 \supereject 2-353 \t 3-575
 3-2394 \tableofcontents 2-477 2-506 2-591
 \textasciicircum 2-534 \textasciitilde 2-534
 \textbackslash 2-534 \textbf 2-538 \textheight
 2-516 \textit 2-538 \textnormal 2-538 \textrm 2-538
 \textsc 2-538 2-538 \textsf 2-538 \textsl 2-538
 \textstyle 2-438 2-661 \texttt 2-538 \textup 2-538
 \textwidth 2-516 \thanks 2-506 \the 2-306 2-317 2-493
 2-496 \theenumi 2-552 \theenumii 2-552 \theenumiii
 2-552 \theenumiv 2-552 \thinspace 2-392
 \thispagestyle 2-528 \tiny 2-536 \title 2-477 2-506
 \tolerance 2-378 \topinsert 2-362 \topmargin 2-516
 \tt 2-342 \ttfamily 2-538 \twocolumn 2-521 \underbar
 2-351 \underbrace 2-659 \underline 2-401 2-445 2-546
 2-659 \unitlength 2-634 \uppercase 2-308 \upshape
 2-538 \usebox 2-587 \usefont 2-543 \usepackage 2-477
 \usepackage{float} 2-567 \usepackage{latexsym}
 2-651 \usepackage{longtable}

2-630 \usepackage{makeidx}
2-601 \usepackage{setspace}
2-578 \usepackage{verbatim}
2-677 \usepackage[italian]{babel} 2-489
2-492 \usepackage[T1]{fontenc} 2-491 2-492
\usepackage[utf8x]{inputenc} 2-491 2-492 \v 3-575
3-2394 \value 2-496 \vbadness 2-378 \ vbox 2-401
\ vcenter 2-401 \ vector 2-634 \ verb 2-565
\ verbatiminput 2-677 \ vfil 2-382 \ vfill 2-353 2-382
2-521 2-573 \ vfuzz 2-378 \ vglue 2-382 \ voffset 2-353
2-516 \ vrule 2-420 \ vsize 2-353 \ vskip 2-382 \ vspace
2-573 \ vss 2-382 \ vtop 2-401 \ write 2-677 \ x... 3-575
3-2394 \ xleaders 2-396 \# 2-534 \& 2-534 \" 3-575 3-2394
\\ 2-611 2-620 3-575 3-2394 \{ 2-534 \} 2-534 \\$ 2-534 \
2-534 \' 3-575 3-2394 \> 2-611 \[2-647 \% 2-534 \] 2-647 |
3-586 3-592 3-2402 3-2414 |= 3-586 3-592 3-2402 3-2414 ||
3-586 3-590 3-2402 3-2413 {...} 3-564 3-2375 \$ 2-647 \$! 1-1300
\$* 1-1300 \$0 1-1300 \$1 1-1300 \$? 1-1300 \$BLOCK_SIZE
1-1832 \$CFINPUTS 752 \$CLASSPATH 2287 6-2294 2344 6-2387
\$CVSIGNORE 1-3990 \$DICTIONARY 2-137 \$DISPLAY 1-2805
\$EDITOR 1-2177 \$ENV 1-1295 \$ftp_proxy 1-4454
\$gopher_proxy 1-4454 \$HOSTNAME 1-868 \$http_proxy
1-4454 \$JAVA_HOME 6-2294 \$KAFFEHOME 2287 \$LANG 1-1251
6-206 \$LANG_FOR_X 6-96 6-206 \$LANG_ALL 1-1251
\$LANG_COLLATE 1-1251 \$LANG_CTYPE 1-1251 \$LANG_MONETARY
1-1251 \$LANG_NUMERIC 1-1251 \$LANG_TIME 1-1251
\$LD_LIBRARY_PATH 1-345 2287 \$LD_PRELOAD 1-1980
\$LESSCHARSET 1-259 1-1256 \$LS_COLORS 1-1851 \$MAIL
1-1151 1-4107 1-4108 655 \$NNTPSERVER 715 \$OPTARG 1-1380

\$OPTIND 1-1380 \$ORGANIZATION 715 \$P2CRC 2190
 \$PATCH_VERSION_CONTROL 1-2093 \$PATH 1-1855 \$PGDATA
 3-1951 3-1954 \$PGHOST 3-1973 \$PGPORT 3-1973 \$PGTZ
 3-2026 \$POSIPLY_CORRECT 1-1676 1-1680 1-1832 1-1853
 1-2122 \$PRINTER 1-2652 \$RESOLV_HOST_CONF 1-3603
 \$RESOLV_SERV_MULTI 1-3603 \$RESOLV_SERV_ORDER
 1-3603 \$RSYNC_PASSWORD 1-4002 \$RSYNC_RSH 1-3990
 \$SGML_CATALOG_FILES 2-742 2-745 \$SGML_SEARCH_PATH
 2-742 2-745 \$SIMPLE_BACKUP_SUFFIX 1-1894 1-1900 1-2093
 \$TERM 1-987 \$TERMINFO 1-982 \$TEXEDIT 2-294
 \$TEXMF/web2c/texmf.cnf 6-1232 \$TZ 1-1261
 \$VERSION_CONTROL 1-1894 1-1900 1-2093 \$wais_proxy
 1-4454 \$# 1-1300 \$@ 1-1300 \$\$ 1-1300 2-647 \$_GET[] 1-4411
 \$_POST[] 1-4411 \$_SESSION[] 1-4418 \$- 1-1300 _ 2-443
 2-663 _alloc_list.c 4-2052 _Bool 3-778 _Bool.h 4013
 _bp() 6-3065 _bp.s 4202 _cli.s 3861 _cs() 6-3065
 _cs.s 4203 _ds() 6-3065 _ds.s 4203 _es() 6-3065 _es.s
 4203 _Exit() 3-1141 3-1379 4-497 6-3224 _exit() 3-1331
 4-497 6-3224 _exit.c 4-2182 4242 _Exit.c 4-2017 4139
 _gcc.h 4-1811 __int10_00() 6-3067 __int10_00.s 3862
 __int10_02() 6-3067 __int10_02.s 3863 __int10_05()
 6-3067 __int10_05.s 3864 __int12() 6-3067 __int12.s
 3864 __int13_00() 6-3067 __int13_00.s 3865
 __int13_02() 6-3067 __int13_02.s 3866 __int13_03()
 6-3067 __int13_03.s 3867 __int16_00() 6-3067
 __int16_00.s 3869 __int16_01() 6-3067 __int16_01.s
 3869 __int16_02() 6-3067 __int16_02.s 3870 __in_16()
 4-274 6-3067 __in_16.s 4-1283 3861 __in_32.s 4-1284
 __in_8() 4-274 6-3067 __in_8.s 4-1285 3862 __IOFBF 3-1256

3-1406 `_IOLBF` 3-1256 3-1406 `_IONBF` 3-1256 3-1406 `_isr.s`
6-3142 3920 `_ivt_load()` 3616 `_ivt_load.s` 6-3142 3925
`_lldiv.c` 4-1813 `_out_16()` 4-274 6-3067 `_out_16.s`
4-1286 3871 `_out_32.s` 4-1287 `_out_8()` 4-274 6-3067
`_out_8.s` 4-1288 3872 `_POSIX2...` 3-1075 `_POSIX...`
3-1075 `_Pragma` 3-649 `_PROTOTYPE` 3-810 `_ram_copy()`
6-3067 `_ram_copy.s` 3872 `_seg_d()` 6-3065 `_seg_d.s`
4204 `_seg_i()` 6-3065 `_seg_i.s` 4204
`_sighandler_wrapper.s` 4-1893 `_sp()` 6-3065 `_sp.s`
4205 `_ss()` 6-3065 `_ss.s` 4205 `_sti.s` 3873 `_ulldiv.c`
4-1815 `_XOPEN...` 3-1075
`__bool_true_false_are_defined` 3-1168 `__DATE__`
3-646 `__divdi3.c` 4-1812 `__FILE__` 3-646 `__func__` 3-754
`__LINE__` 3-646 `__moddi3.c` 4-1812 `__STDC_HOSTED__`
3-646 `__STDC_IEC_559__` 3-646 `__STDC_IEC_COMPLEX__`
3-646 `__STDC_ISO_10646__` 3-646 `__STDC_VERSION__`
3-646 `__STDC__` 3-646 `__TIME__` 3-646 `__udivdi3()`
3-1069 `__udivdi3.c` 4-1813 `__umoddi3()` 3-1069
`__umoddi3.c` 4-1813 `__VA_ARGS__` 3-627 '...' 3-575 3-2391
' ' 1-2393 , 3-596 3-2420 - 3-586 3-588 3-2402 3-2406 ==
3-586 3-588 3-2402 3-2406 -background 1-2939 -display
1-2936 -font 1-2941 -foreground 1-2940 -geometry
1-2937 -title 1-2940 -x 1-2427 -xrm 1-2946 -- 3-586 3-588
3-2402 3-2406 -> 3-761 < 3-586 3-590 3-2402 3-2410 <= 3-586
3-590 3-2402 3-2410 << 3-586 3-592 3-2402 3-2414 <<= 3-586
3-592 3-2402 3-2414 > 3-586 3-590 3-2402 3-2410 >= 3-586
3-590 3-2402 3-2410 >> 3-586 3-592 3-2402 3-2414 >>= 3-586
3-592 3-2402 3-2414 [1-1518 % 3-586 3-588 3-2402 3-2406 %+...
3-853 3-1270 %...c 3-853 3-866 3-1270 %...d 3-853 3-866 3-1270

%...e 3-853 3-866 3-1270 %...f 3-853 3-866 3-1270 %...g 3-866
3-1270 %...hd 3-853 3-866 3-1270 %...hhd 3-866 3-1270 %...hhi
3-866 3-1270 %...hhn 3-1270 %...hho 3-866 3-1270 %...hhu 3-866
3-1270 %...hhx 3-866 3-1270 %...hi 3-853 3-866 3-1270 %...hn
3-1270 %...ho 3-853 3-866 3-1270 %...hu 3-853 3-866 3-1270
%...hx 3-853 3-866 3-1270 %...i 3-853 3-866 3-1270 %...lc 3-853
3-866 3-1270 %...ld 3-853 3-866 3-1270 %...Le 3-853 3-866
3-1270 %...Lf 3-853 3-866 3-1270 %...Lg 3-866 3-1270 %...li
3-866 3-1270 %...lld 3-853 3-866 3-1270 %...lli 3-866 3-1270
%...lln 3-1270 %...llo 3-853 3-866 3-1270 %...llu 3-853 3-866
3-1270 %...llx 3-853 3-866 3-1270 %...ln 3-1270 %...lo 3-853
3-866 3-1270 %...ls 3-853 3-866 3-1270 %...lu 3-853 3-866
3-1270 %...lx 3-853 3-866 3-1270 %...n 3-1270 %...o 3-853 3-866
3-1270 %...s 3-853 3-866 3-1270 %...u 3-853 3-866 3-1270 %...x
3-853 3-866 3-1270 %0... 3-853 3-1270 %= 3-586 3-588 3-2402
3-2406 %-... 3-853 3-1270 ` ` 1-2394



«a2» edizione elettronica, ISBN 978-88-905012-2-7

